



Quality **Fittings**



Fits

Q-FITS

DRAAD FITTINGEN ZWARE UITVOERING
EN MARITIEME FITTINGEN

CATALOGUS2014

Contactgegevens Q-Fits



| | |
|--------------------------|--|
| Kantoor | Q-Impress Turning B.V. Nijverheidsstraat 8-21 NL-7151 HN EIBERGEN |
| Logistiek Centrum | Q-Impress Turning B.V. Montagestraat 5 NL-8263 BP KAMPEN |
| Telefoon | +31 (0) 653 346586 / +31 (0) 633 805918 +31 (0) 321 322688 |
| Fax | +31 (0) 84 2209849 |
| E-Mail | sales@qimpress.com |
| Website | http://www.qimpress.com |
| Openingstijden | Ma - Vr. 08.00 - 20.00 uur |
| KvK nummer | 09073638 |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638**BTW nr.:** NL8004.79129.B01**Bic en Iban:****BIC:** ABNANL2A**IBAN:** NL92ABNA0533061416

Over de Quality Fittings van Q-Fits

In deze catalogus vindt u een overzicht van fittingen in een zware uitvoering in diverse materiaal soorten zoals CW602N, CW617N en brons. Deze zware fittingen zijn met name geschikt voor de industrie en de maritieme sector. Tevens vindt u speciale fittingen in deze catalogus bestemd voor de maritieme sector.



De Q-Fits fabriek in Italië.

De draadfittingen zijn uitwendig uitgevoerd met langer draadstuk met volgens EN 10226 Britisch Standard Pipe (BSPT), een conisch draad, ook wel R draad genoemd. De binnen draden zijn ook volgens EN 10226 uitgevoerd. Deze wordt ook wel genoemd Rp draad. Standaard fittingen (zie catalogus "standaard fittingen") zijn uitgevoerd met een rechte draad. De draden van de slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228 (rechte draad).

De fittingen in deze catalogus zijn onder andere door EN 10226 draad zwaarder uitgevoerd. Het gewichtsverschil is met standaardfittingen is dat deze zware uitvoeringen 20 tot 50 % zwaarder zijn. Bijvoorbeeld de uitvoering CW617N van de draadsok 1" is 40% zwaarder en de verloopring 1 1/4" x 3/4" is 25% zwaarder. Hierdoor is deze draadfitting duurder dan een standaard draadfitting.

De standaard fittingen kunt u vinden in onze catalogus standaard fittingen. Deze worden met name toegepast in de bouw en voor lichtere toepassingen in de industrie. De fittingen van Q-Fits zijn uitsluitend bij de groothandels te bestellen.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
✉ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

In deze catalogus proberen wij een zo goed mogelijk overzicht te geven van onze fittingen. Het assortiment wijzigt voortdurend. Mocht een fitting niet in deze catalogus staan neem dan contact met ons op. Alle fittingen in CW617N kunnen geleverd worden in zowel vernikkeld, verchroomd of zelfs gepolijst en verchroomd.

De corrosie bestendige fittingen uit materiaal CW602N hebben na de bewerkingen op de machine nog een extra warmte behandeling gehad. Hierdoor zijn de fittingen onder andere spanningsvrij en daardoor nog veel beter bestand tegen corrosie.

Om de hoogste kwaliteit nu en in de toekomst te garanderen is de fabriek ISO 9001 gecertificeerd. Wij geven uitgebreide garantie op onze artikelen. De garantie voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

Q-Fits heeft ook aan het gebruiksgemak voor onze klanten gedacht. Alle fittingen zijn per stuk te bestellen. De fittingen worden geleverd van uit ons logistiek centrum in Kampen.



Q-Fits Logistiek Centrum in Nederland

Heeft u nog vragen neem gerust contact op met het Q-Fits team.

Met vriendelijke groet,

Het Q-Fits team.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
✉ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Inhoudsopgave



| | | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Contactgegevens Q-Fits | 2 | |
| Over de Quality Fittings van Q-Fits | 3 | |
| Index | 7 | |
| 1. Corrosie resistente fittingen CW602N | 9 | |
| - draadfittingen | - 3-delige koppelingen | - filters |
| - flenzen | - huiddoorlaat | - inlaatstrainers |
| - scuppers | - slangpilaren | - kappen |
| - moeren en ringen | - kogelkranen | - T-stukken / knieën |
| 2. Standaard fittingen CW617N zware uitvoering..... | 25 | |
| - draadfittingen | - 3-delige koppelingen | - aansluitset watermeter |
| - draadeinden | - T-stukken | - kruisstukken |
| - Y-stukken | - verlengstukken | - pluggen |
| - manometeraansluitingen | - slangpilaren | - 3-delige slangaansluitingen |
| 3. Bronzen fittingen | 71 | |
| - draadnippels | - slangpilaren | - pluggen |
| - draadkappen | - knieën | - T-stukken |
| 4. Fittingen chroom | 78 | |
| - draadnippels | - slangpilaren | - pluggen |
| - draadkappen | - knieën | - T-stukken |
| 5. Soldeer- en knelfittingen voor buizen | 85 | |
| - schroefbussen | - puntstukken | - 3-delige koppelingen |
| - knelfittingen recht | - knelfittingen haaks | - knelfitting T-stuk |
| 6. Water filters en flenzen | 93 | |
| - flensfilters | - draadflens | - flenzen |
| 7. Water filter spare parts..... | 98 | |
| - deksel en O-ringen | - zeven | - bevestigingssteunen |
| 8. Maritieme accessoires in messing | 102 | |
| - luchtinlaten | - scuppers | - huiddoorvoer |
| - lenswaterdoorlaat | - inlaatstrainers | - kappen |
| - manifolds | - kranen | - pomp |
| 9. Maritieme accessoires in brons | 113 | |
| - inlaatstrainers | - huiddoorvoeren | - kappen |

Inhoudsopgave vervolg



| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 10. Maritieme accessoires chroom | 117 | |
| - vuldoppen | - luchtinlaten | - huiddoorvoeren |
| 11. Spare parts voor maritieme fittingen | 122 | |
| - flensmoeren | - ringen | - connectiemoeren |
| 12. Kranen en toebehoren | 125 | |
| - 2-weg kogelkranen | - 3-weg kogelkranen | - T-kogelkranen |
| - mini kogelkranen | - schuifafsluiters draad | - schuifafsluiters flens |
| - filters | - voetkleppen | - brandweerkraan |
| Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden | 143 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

+31 321 32 2688
+31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
+31 842 20 9849
info@qimpress.com
www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Index



| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|--------|
| 3-delig koppeling | | Knie 90 gr. | |
| CW617N..... | 87 | Brons..... | 71 |
| 3-delige koppeling | | Chroom..... | 78 |
| CW617N..... | 50 | CW602N..... | 9 |
| 3-delige koppeling 90 gr. | | CW617N..... | 25 |
| CW617N..... | 26 | Kogelkraan | |
| 3-delige schroefkoppeling | | Brons..... | 131 |
| CW602N..... | 17 | CW602N..... | 24 |
| 3-delige slangkoppeling | | CW617N..... | 125 |
| CW617N..... | 69 | Kogelkraan 3 weg | |
| Aansluitmoer voor watermeter | | CW617N..... | 133 |
| CW617N..... | 29 | Kogelkraan mini | |
| Aansluitnippel voor | | CW617N..... | 135 |
| watermeter | | Kraanverlengstuk | |
| CW617N..... | 28 | Chroom..... | 79 |
| Aansluitset voor watermeter | | Kruisstuk | |
| CW617N..... | 28 | Chroom..... | 79 |
| Beluchter | | CW617N..... | 31 |
| Chroom..... | 118 | Lenswater | |
| Bevestigingsbeugel | | CW617N..... | 103 |
| CW617N..... | 101 | Lenswater uitlaat | |
| Bocht 90 gr | | CW617N..... | 111 |
| CW617N..... | 31 | Luchtinlaat | |
| Bocht met moer 90 gr | | CW617N..... | 102 |
| CW617N..... | 32 | Manifold | |
| Borstnippel | | CW617N..... | 110 |
| Brons..... | 76 | Manifold voor sifon | |
| Chroom..... | 83 | CW617N..... | 112 |
| CW602N..... | 16 | Moer | |
| CW617N..... | 46 | CW617N..... | 56 |
| Brandweerkraan | | Neusstuk | |
| CW617N..... | 141 | Chroom..... | 84 |
| Connectiemoer | | CW602N..... | 15 |
| Chroom..... | 84 | CW617N..... | 33, 60 |
| CW617N..... | 50, 122 | Olie ververspomp | |
| Deksel | | CW617N..... | 112 |
| CW617N..... | 141 | O-ring | |
| Messing..... | 98 | NBR..... | 100 |
| Polycarbonaat..... | 98 | Plug | |
| Dopsok | | Brons..... | 76 |
| Brons..... | 77 | Chroom..... | 83 |
| Chroom..... | 84 | CW602N..... | 16 |
| CW617N..... | 49 | CW617N..... | 47 |
| Draadeind | | Puntstuk | |
| CW617N..... | 32 | CW617N..... | 86 |
| | | | |
| Draadsok | | | |
| Brons..... | 75 | | |
| Chroom..... | 83 | | |
| CW602N..... | 15 | | |
| CW617N..... | 46 | | |
| Draadstuk | | | |
| CW617N..... | 60 | | |
| Draadverloopring | | | |
| CW617N..... | 43 | | |
| Drukknopkraan | | | |
| CW617N..... | 111 | | |
| Filter | | | |
| CW617N..... | 139 | | |
| Filter draaduitvoering | | | |
| CW617N..... | 94 | | |
| Filter flensuitvoering | | | |
| Brons..... | 93 | | |
| Filterelement | | | |
| RVS..... | 99 | | |
| Flens | | | |
| CW602N..... | 18 | | |
| Flens PN16 | | | |
| CW617N..... | 95 | | |
| Flensmoer | | | |
| Brons..... | 124 | | |
| CW617N..... | 122 | | |
| Huiddoorvoer | | | |
| Brons..... | 113 | | |
| Chroom..... | 119 | | |
| CW602N..... | 19, 20 | | |
| CW617N..... | 103, 105, 108 | | |
| Inlaatstrainer | | | |
| Brons..... | 113, 116 | | |
| CW602N..... | 19 | | |
| CW617N..... | 104 | | |
| Kap | | | |
| CW602N..... | 23 | | |
| CW617N..... | 109 | | |
| Knelkoppeling | | | |
| CW617N..... | 88 | | |
| Knie 45 gr. | | | |
| CW602N..... | 10 | | |
| CW617N..... | 29 | | |



| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| Puntstuk haaks | | |
| CW617N..... | 85 | |
| Ring | | |
| CW602N..... | 24 | |
| CW617N..... | 112, 123 | |
| Rompdoorlaat | | |
| CW617N..... | 102 | |
| Schroefbus haaks | | |
| CW617N..... | 85 | |
| Schuifafsluiter | | |
| Brons..... | 137 | |
| CW617N..... | 136 | |
| Schuifafsluiter flens | | |
| Brons..... | 138 | |
| Scupper | | |
| Chroom..... | 119, 121 | |
| CW602N..... | 22 | |
| CW617N..... | 102, 107 | |
| Sifon breuk klep | | |
| CW617N..... | 111 | |
| Slangpilaar | | |
| Brons..... | 72 | |
| CW602N..... | 11 | |
| CW617N..... | 61 | |
| Strainer kap | | |
| Brons..... | 116 | |
| Terugslagklep | | |
| CW617N..... | 140 | |
| T-Stuk | | |
| Brons..... | 72 | |
| Chroom..... | 78 | |
| CW602N..... | 11 | |
| CW617N..... | 30 | |
| Verlengstuk | | |
| CW617N..... | 35 | |
| Verloopdraadsok | | |
| Brons..... | 73 | |
| Chroom..... | 81 | |
| CW617N..... | 40, 41 | |
| Verloopnippel | | |
| Brons..... | 74 | |
| Chroom..... | 82 | |
| CW602N..... | 15 | |
| CW617N..... | 44 | |
| Verloopnippel m/f manometer | | |
| CW617N..... | 60 | |
| Verloopring | | |
| Brons..... | 74 | |
| Chroom..... | 81 | |
| CW602N..... | 14 | |
| CW617N..... | 42 | |
| Vleugeldeksel | | |
| CW617N..... | 49 | |
| Voetklep | | |
| CW617N..... | 139 | |
| Vulopening | | |
| Chroom..... | 117 | |
| Waterfilter | | |
| CW602N..... | 17 | |
| Y-Stuk | | |
| Chroom..... | 79 | |
| CW617N..... | 32 | |
| Zeskantmoer | | |
| CW602N..... | 23 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

1. Corrosie resistente fittingen CW602N

De corrosie bestendige fittingen uit materiaal CW602N hebben na de bewerkingen op de machine nog een extra warmte behandeling gehad. Hierdoor zijn de fittingen onder andere spanningsvrij en daardoor nog veel beter bestand tegen corrosie.

| Art. 7090 | | | |  |
|--------------------------------|----------|-----------|---------------|---|
| Knie 90 gr. f/f messing CW602N | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 7090C | 3/8" | CW602N | 8054085170006 | |
| 7090D | 1/2" | CW602N | 8054085170013 | |
| 7090E | 3/4" | CW602N | 8054085170020 | |
| 7090F | 1" | CW602N | 8054085170037 | |
| 7090G | 1"1/4 | CW602N | 8054085170044 | |
| 7090H | 1"1/2 | CW602N | 8054085170051 | |
| 7090I | 2" | CW602N | 8054085170068 | |
| 7090L | 2"1/2 | CW602N | 8054085170075 | |
| 7090M | 3" | CW602N | 8054085170082 | |
| 7090P | 4" | CW602N | 8054085170099 | |

| Art. 7092 | | | |  |
|--------------------------------|----------|-----------|---------------|---|
| Knie 90 gr. f/m messing CW602N | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 7092C | 3/8" | CW602N | 8054085170105 | |
| 7092D | 1/2" | CW602N | 8054085170112 | |
| 7092E | 3/4" | CW602N | 8054085170129 | |
| 7092F | 1" | CW602N | 8054085170136 | |
| 7092G | 1"1/4 | CW602N | 8054085170143 | |
| 7092H | 1"1/2 | CW602N | 8054085170150 | |
| 7092I | 2" | CW602N | 8054085170167 | |
| 7092L | 2"1/2 | CW602N | 8054085170174 | |
| 7092M | 3" | CW602N | 8054085170181 | |
| 7092P | 4" | CW602N | 8054085170198 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 7120
Knie 45 gr. f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7120C | 3/8" | CW602N | 8054085170204 | |
| 7120D | 1/2" | CW602N | 8054085170211 | |
| 7120E | 3/4" | CW602N | 8054085170228 | |
| 7120F | 1" | CW602N | 8054085170235 | |
| 7120G | 1"1/4 | CW602N | 8054085170242 | |
| 7120H | 1"1/2 | CW602N | 8054085170259 | |
| 7120I | 2" | CW602N | 8054085170266 | |
| 7120L | 2"1/2 | CW602N | 8054085170273 | |
| 7120M | 3" | CW602N | 8054085170280 | |
| 7120P | 4" | CW602N | 8054085170297 | |

Art. 7121
Knie 45 gr. f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7121C | 3/8" | CW602N | 8054085170303 | |
| 7121D | 1/2" | CW602N | 8054085170310 | |
| 7121E | 3/4" | CW602N | 8054085170327 | |
| 7121F | 1" | CW602N | 8054085170334 | |
| 7121G | 1"1/4 | CW602N | 8054085170341 | |
| 7121H | 1"1/2 | CW602N | 8054085170358 | |
| 7121I | 2" | CW602N | 8054085170365 | |
| 7121L | 2"1/2 | CW602N | 8054085170372 | |
| 7121M | 3" | CW602N | 8054085170389 | |
| 7121P | 4" | CW602N | 8054085170396 | |

Art. 7130
T-Stuk f/f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 7130C | 3/8" | CW602N | 8054085170402 | |
| 7130D | 1/2" | CW602N | 8054085170419 | |
| 7130E | 3/4" | CW602N | 8054085170426 | |
| 7130ExD | 3/4"x1/2" | CW602N | 8054085170433 | |
| 7130F | 1" | CW602N | 8054085170440 | |
| 7130FxD | 1"x1/2" | CW602N | 8054085170457 | |
| 7130FxE | 1"x3/4" | CW602N | 8054085170464 | |
| 7130G | 1"1/4 | CW602N | 8054085170471 | |
| 7130GxF | 1"1/4x1" | CW602N | 8054085170488 | |
| 7130H | 1"1/2 | CW602N | 8054085170495 | |
| 7130HxF | 1"1/2x1" | CW602N | 8054085170501 | |
| 7130I | 2" | CW602N | 8054085170518 | |
| 7130L | 2"1/2 | CW602N | 8054085170525 | |
| 7130M | 3" | CW602N | 8054085170532 | |
| 7130P | 4" | CW602N | 8054085170549 | |
| 7130Q | 5" | CW602N | 8054085170556 | |

Art. 7155
Slangpilaar f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7155Bx8 | 1/4"x8 | CW602N | 8054085170563 | |
| 7155Bx10 | 1/4"x10 | CW602N | 8054085170570 | |
| 7155Cx10 | 3/8"x10 | CW602N | 8054085170587 | |
| 7155Cx12 | 3/8"x12 | CW602N | 8054085170594 | |
| 7155Cx13 | 3/8"x13 | CW602N | 8054085170600 | |
| 7155Dx10 | 1/2"x10 | CW602N | 8054085170617 | |
| 7155Dx12 | 1/2"x12 | CW602N | 8054085170624 | |
| 7155Dx13 | 1/2"x13 | CW602N | 8054085170631 | |
| 7155Dx15 | 1/2"x15 | CW602N | 8054085170648 | |
| 7155Dx16 | 1/2"x16 | CW602N | 8054085170655 | |
| 7155Dx20 | 1/2"x20 | CW602N | 8054085170662 | |
| 7155Ex16 | 3/4"x16 | CW602N | 8054085170679 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 7156
Slangpilaar met borst m messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7156Dx18 | 1/2"x18 | CW602N | 8054085170686 | |
| 7156Dx19 | 1/2"x19 | CW602N | 8054085170693 | |
| 7156Dx20 | 1/2"x20 | CW602N | 8054085170709 | |
| 7156Ex16 | 3/4"x16 | CW602N | 8054085170716 | |
| 7156Ex19 | 3/4"x19 | CW602N | 8054085170723 | |
| 7156Ex20 | 3/4"x20 | CW602N | 8054085170730 | |
| 7156Ex25 | 3/4"x25 | CW602N | 8054085170747 | |
| 7156Fx13 | 1"x13 | CW602N | 8054085170754 | |
| 7156Fx19 | 1"x19 | CW602N | 8054085170761 | |
| 7156Fx20 | 1"x20 | CW602N | 8054085170778 | |
| 7156Fx25 | 1"x25 | CW602N | 8054085170785 | |
| 7156Fx27 | 1"x27 | CW602N | 8054085170792 | |
| 7156Fx30 | 1"x30 | CW602N | 8054085170808 | |
| 7156Fx32 | 1"x32 | CW602N | 8054085170815 | |
| 7156Fx33 | 1"x33 | CW602N | 8054085170822 | |
| 7156Fx35 | 1"x35 | CW602N | 8054085170839 | |
| 7156Gx25 | 1"1/4x25 | CW602N | 8054085170846 | |
| 7156Gx30 | 1"1/4x30 | CW602N | 8054085170853 | |
| 7156Gx32 | 1"1/4x32 | CW602N | 8054085170860 | |
| 7156Gx33 | 1"1/4x33 | CW602N | 8054085170877 | |
| 7156Gx35 | 1"1/4x35 | CW602N | 8054085170884 | |
| 7156Gx38 | 1"1/4x38 | CW602N | 8054085170891 | |
| 7156Gx40 | 1"1/4x40 | CW602N | 8054085170907 | |
| 7156Hx25 | 1"1/2x25 | CW602N | 8054085170914 | |
| 7156Hx32 | 1"1/2x32 | CW602N | 8054085170921 | |
| 7156Hx38 | 1"1/2x38 | CW602N | 8054085170938 | |
| 7156Hx39 | 1"1/2x39 | CW602N | 8054085170945 | |
| 7156Hx40 | 1"1/2x40 | CW602N | 8054085170952 | |
| 7156Hx45 | 1"1/2x45 | CW602N | 8054085170969 | |
| 7156Hx50 | 1"1/2x50 | CW602N | 8054085170976 | |
| 7156Ix50 | 2"x50 | CW602N | 8054085170983 | |
| 7156Ix51 | 2"x51 | CW602N | 8054085170990 | |
| 7156Ix60 | 2"x60 | CW602N | 8054085171003 | |
| 7156Lx60 | 2"1/2x60 | CW602N | 8054085171010 | |
| 7156Lx63 | 2"1/2x63 | CW602N | 8054085171027 | |
| 7156Lx64 | 2"1/2x64 | CW602N | 8054085171034 | |
| 7156Lx70 | 2"1/2x70 | CW602N | 8054085171041 | |
| 7156Lx75 | 2"1/2x75 | CW602N | 8054085171058 | |
| 7156Mx75 | 3"x75 | CW602N | 8054085171065 | |
| 7156Mx76 | 3"x76 | CW602N | 8054085171072 | |
| 7156Mx80 | 3"x80 | CW602N | 8054085171089 | |
| 7156Mx90 | 3"x90 | CW602N | 8054085171096 | |
| 7156Px100 | 4"x100 | CW602N | 8054085171102 | € 32,085 |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 7157
Slangpilaar m messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7157Ax6 | 1/8"x6 | CW602N | 8054085171119 | |
| 7157Ax8 | 1/8"x8 | CW602N | 8054085171126 | |
| 7157Ax10 | 1/8"x10 | CW602N | 8054085171133 | |
| 7157Bx6 | 1/4"x6 | CW602N | 8054085171140 | |
| 7157Bx8 | 1/4"x8 | CW602N | 8054085171157 | |
| 7157Bx10 | 1/4"x10 | CW602N | 8054085171164 | |
| 7157Bx12 | 1/4"x12 | CW602N | 8054085171171 | |
| 7157Bx13 | 1/4"x13 | CW602N | 8054085171188 | |
| 7157Cx8 | 3/8"x8 | CW602N | 8054085171195 | |
| 7157Cx10 | 3/8"x10 | CW602N | 8054085171201 | |
| 7157Cx12 | 3/8"x12 | CW602N | 8054085171218 | |
| 7157Cx13 | 3/8"x13 | CW602N | 8054085171225 | |
| 7157Cx14 | 3/8"x14 | CW602N | 8054085171232 | |
| 7157Cx15 | 3/8"x15 | CW602N | 8054085171249 | |
| 7157Cx16 | 3/8"x16 | CW602N | 8054085171256 | |
| 7157Cx18 | 3/8"x18 | CW602N | 8054085171263 | |
| 7157Cx20 | 3/8"x20 | CW602N | 8054085171270 | |
| 7157Dx8 | 1/2"x8 | CW602N | 8054085171287 | |
| 7157Dx10 | 1/2"x10 | CW602N | 8054085171294 | |
| 7157Dx12 | 1/2"x12 | CW602N | 8054085171300 | |
| 7157Dx13 | 1/2"x13 | CW602N | 8054085171317 | |
| 7157Dx14 | 1/2"x14 | CW602N | 8054085171324 | |
| 7157Dx15 | 1/2"x15 | CW602N | 8054085171331 | |
| 7157Dx16 | 1/2"x16 | CW602N | 8054085171348 | |
| 7157Ex10 | 3/4"x10 | CW602N | 8054085171355 | |
| 7157Ex13 | 3/4"x13 | CW602N | 8054085171362 | |
| 7157Ex18 | 3/4"x18 | CW602N | 8054085171379 | |
| 7157Ex20 | 3/4"x20 | CW602N | 8054085171386 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 7158
Slangpilaar f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7158Ex20 | 3/4"x20 | CW602N | 8054085171393 | |
| 7158Ex25 | 3/4"x25 | CW602N | 8054085171409 | |
| 7158Fx25 | 1"x25 | CW602N | 8054085171416 | |
| 7158Fx30 | 1"x30 | CW602N | 8054085171423 | |
| 7158Gx30 | 1"1/4x30 | CW602N | 8054085171430 | |
| 7158Gx32 | 1"1/4x32 | CW602N | 8054085171447 | |
| 7158Gx38 | 1"1/4x38 | CW602N | 8054085171454 | |
| 7158Gx40 | 1"1/4x40 | CW602N | 8054085171461 | |
| 7158Hx38 | 1"1/2x38 | CW602N | 8054085171478 | |
| 7158Hx40 | 1"1/2x40 | CW602N | 8054085171485 | |
| 7158Hx50 | 1"1/2x50 | CW602N | 8054085171492 | |
| 7158Ix50 | 2"x50 | CW602N | 8054085171508 | |

Art. 7241
Verlooping f/m messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 7241DxC | 1/2"x3/8" | CW602N | 8054085171515 | |
| 7241ExD | 3/4"x1/2" | CW602N | 8054085171522 | |
| 7241FxD | 1"x1/2" | CW602N | 8054085171539 | |
| 7241FxE | 1"x3/4" | CW602N | 8054085171546 | |
| 7241GxF | 1"1/4x1" | CW602N | 8054085171553 | |
| 7241HxF | 1"1/2x1" | CW602N | 8054085171560 | |
| 7241HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW602N | 8054085171577 | |
| 7241IxG | 2"x1"1/4 | CW602N | 8054085171584 | |
| 7241IxH | 2"x1"1/2 | CW602N | 8054085171591 | |
| 7241LxI | 2"1/2x2" | CW602N | 8054085171607 | |
| 7241MxL | 3"x2"1/2 | CW602N | 8054085171614 | |
| 7241PxM | 4"x3" | CW602N | 8054085171621 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 7245
Verloopnippel f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 7245DxC | 1/2"x3/8" | CW602N | 8054085171638 | |
| 7245ExD | 3/4"x1/2" | CW602N | 8054085171645 | |
| 7245FxD | 1"x1/2" | CW602N | 8054085171652 | |
| 7245FxE | 1"x3/4" | CW602N | 8054085171669 | |
| 7245GxF | 1"x1/4x1" | CW602N | 8054085171676 | |
| 7245HxG | 1"x1/2x1"1/4 | CW602N | 8054085171683 | |
| 7245IxG | 2"x1"1/4 | CW602N | 8054085171690 | |
| 7245IxH | 2"x1"1/2 | CW602N | 8054085171706 | |

Art. 7246
Neusstuk m/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 7246DxC | 1/2"x3/8" | CW602N | 8054085171713 | |
| 7246ExD | 3/4"x1/2" | CW602N | 8054085171720 | |
| 7246FxD | 1"x1/2" | CW602N | 8054085171737 | |
| 7246FxE | 1"x3/4" | CW602N | 8054085171744 | |
| 7246GxE | 1"x1/4x3/4" | CW602N | 8054085171751 | |
| 7246GxF | 1"x1/4x1" | CW602N | 8054085171768 | |
| 7246HxF | 1"x1/2x1" | CW602N | 8054085171775 | |
| 7246HxG | 1"x1/2x1"1/4 | CW602N | 8054085171782 | |
| 7246IxG | 2"x1"1/4 | CW602N | 8054085171799 | |
| 7246IxH | 2"x1"1/2 | CW602N | 8054085171805 | |

Art. 7270
Draadsok f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7270C | 3/8" | CW602N | 8054085171812 | |
| 7270D | 1/2" | CW602N | 8054085171829 | |
| 7270E | 3/4" | CW602N | 8054085171836 | |
| 7270F | 1" | CW602N | 8054085171843 | |
| 7270G | 1"1/4 | CW602N | 8054085171850 | |
| 7270H | 1"1/2 | CW602N | 8054085171867 | |
| 7270I | 2" | CW602N | 8054085171874 | |
| 7270L | 2"1/2 | CW602N | 8054085171881 | |
| 7270M | 3" | CW602N | 8054085171898 | |
| 7270P | 4" | CW602N | 8054085171904 | |

Art. 7280
Borstnippel m/m messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7280B | 1/4" | CW602N | 8054085171911 | |
| 7280C | 3/8" | CW602N | 8054085171928 | |
| 7280D | 1/2" | CW602N | 8054085171935 | |
| 7280E | 3/4" | CW602N | 8054085171942 | |
| 7280F | 1" | CW602N | 8054085171959 | |
| 7280G | 1"1/4 | CW602N | 8054085171966 | |
| 7280H | 1"1/2 | CW602N | 8054085171973 | |
| 7280I | 2" | CW602N | 8054085171980 | |
| 7280L | 2"1/2 | CW602N | 8054085171997 | |
| 7280M | 3" | CW602N | 8054085172000 | |
| 7280P | 4" | CW602N | 8054085172017 | |

Art. 7290
Plug m met buitenvierkant messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7290C | 3/8" | CW602N | 8054085172024 | |
| 7290D | 1/2" | CW602N | 8054085172031 | |
| 7290E | 3/4" | CW602N | 8054085172048 | |
| 7290F | 1" | CW602N | 8054085172055 | |
| 7290G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172062 | |
| 7290H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172079 | |
| 7290I | 2" | CW602N | 8054085172086 | |
| 7290L | 2"1/2 | CW602N | 8054085172093 | |
| 7290M | 3" | CW602N | 8054085172109 | |
| 7290P | 4" | CW602N | 8054085172116 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 7340
3-delige schroefkoppeling f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7340C | 3/8" | CW602N | 8054085172123 | |
| 7340D | 1/2" | CW602N | 8054085172130 | |
| 7340E | 3/4" | CW602N | 8054085172147 | |
| 7340F | 1" | CW602N | 8054085172154 | |
| 7340G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172161 | |
| 7340H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172178 | |
| 7340I | 2" | CW602N | 8054085172185 | |

Art. 7341
3-delige schroefkoppeling m/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7341C | 3/8" | CW602N | 8054085172192 | |
| 7341D | 1/2" | CW602N | 8054085172208 | |
| 7341E | 3/4" | CW602N | 8054085172215 | |
| 7341F | 1" | CW602N | 8054085172222 | |
| 7341G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172239 | |
| 7341H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172246 | |
| 7341I | 2" | CW602N | 8054085172253 | |

Art. 7005
Waterfilter zij-aansluiting f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7005C | 3/8" | CW602N | 8054085172260 | |
| 7005D | 1/2" | CW602N | 8054085172277 | |
| 7005E | 3/4" | CW602N | 8054085172284 | |
| 7005F | 1" | CW602N | 8054085172291 | |
| 7005G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172307 | |
| 7005H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172314 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 7006
Waterfilter onder-/zij-aansluiting f/f messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7006E | 3/4" | CW602N | 8054085172321 | |
| 7006F | 1" | CW602N | 8054085172338 | |
| 7006G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172345 | |
| 7006H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172352 | |

Art. 7007
Waterfilter onder-/zij-aansluiting f/f messing CW602N met schroefdeksel


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7007D | 1/2" | CW602N | 8054085172369 | |
| 7007E | 3/4" | CW602N | 8054085172376 | |

Art. 7014
Flens PN16 met draadaansluiting m messing CW602N nikkel


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 7014F | 1" DN25 | CW602N | 8054085172383 | |
| 7014G | 1"1/4 DN32 | CW602N | 8054085172390 | |
| 7014H | 1"1/2 DB40 | CW602N | 8054085172406 | |
| 7014I | 2" DN50 | CW602N | 8054085172413 | |
| 7014L | 2"1/2 DN65 | CW602N | 8054085172420 | |
| 7014M | 3" DN80 | CW602N | 8054085172437 | |
| 7014P | 4" DN100 | CW602N | 8054085172444 | |

Art. 7016
**Flens PN16 met draadaansluiting f messing CW602N
nikkel**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 7016F | 1" DN25 | CW602N | 8054085172451 | |
| 7016G | 1"1/4 DN32 | CW602N | 8054085172468 | |
| 7016H | 1"1/2 DB40 | CW602N | 8054085172475 | |
| 7016I | 2" DN50 | CW602N | 8054085172482 | |
| 7016L | 2"1/2 DN65 | CW602N | 8054085172499 | |
| 7016M | 3" DN80 | CW602N | 8054085172505 | |
| 7016P | 4" DN100 | CW602N | 8054085172512 | |

Art. 7043
Huiddoorvoer vlak incl. moer./ring messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7043D | 1/2" | CW602N | 8054085172529 | |
| 7043E | 3/4" | CW602N | 8054085172536 | |
| 7043F | 1" | CW602N | 8054085172543 | |
| 7043G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172550 | |
| 7043H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172567 | |
| 7043I | 2" | CW602N | 8054085172574 | |

Art. 7045
Inlaatstrainer volledig gefreesd messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7045C | 3/8" | CW602N | 8054085172581 | |
| 7045D | 1/2" | CW602N | 8054085172598 | |
| 7045E | 3/4" | CW602N | 8054085172604 | |
| 7045F | 1" | CW602N | 8054085172611 | |
| 7045G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172628 | |
| 7045H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172635 | |
| 7045I | 2" | CW602N | 8054085172642 | |

Art. 7048
Inlaatstrainer geboord messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7048E | 3/4" | CW602N | 8054085172659 | |
| 7048F | 1" | CW602N | 8054085172666 | |
| 7048G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172673 | |
| 7048H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172680 | |
| 7048I | 2" | CW602N | 8054085172697 | |

Art. 7050
Inlaatstrainer standaard messing CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7050C | 3/8" | CW602N | 8054085172703 | |
| 7050D | 1/2" | CW602N | 8054085172710 | |
| 7050E | 3/4" | CW602N | 8054085172727 | |
| 7050F | 1" | CW602N | 8054085172734 | |
| 7050G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172741 | |
| 7050H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172758 | |
| 7050I | 2" | CW602N | 8054085172765 | |

Art. 7051
Huiddoorvoer bol incl moer en ring materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7051C | 3/8" | CW602N | 8054085172772 | |
| 7051D | 1/2" | CW602N | 8054085172789 | |
| 7051E | 3/4" | CW602N | 8054085172796 | |
| 7051F | 1" | CW602N | 8054085172802 | |
| 7051G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172819 | |
| 7051H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172826 | |
| 7051I | 2" | CW602N | 8054085172833 | |
| 7051L | 2"1/2 | CW602N | 8054085172840 | |
| 7051M | 3" | CW602N | 8054085172857 | |
| 7051P | 4" | CW602N | 8054085172864 | |

Art. 7052
Huiddoorvoer hol incl moer en ring materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7052C | 3/8" | CW602N | 8054085172871 | |
| 7052D | 1/2" | CW602N | 8054085172888 | |
| 7052E | 3/4" | CW602N | 8054085172895 | |
| 7052F | 1" | CW602N | 8054085172901 | |
| 7052G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172918 | |
| 7052H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172925 | |
| 7052I | 2" | CW602N | 8054085172932 | |

Art. 7053
Huiddoorvoer hellend incl. Moer en ring materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7053C | 3/8" | CW602N | 8054085172949 | |
| 7053D | 1/2" | CW602N | 8054085172956 | |
| 7053E | 3/4" | CW602N | 8054085172963 | |
| 7053F | 1" | CW602N | 8054085172970 | |
| 7053G | 1"1/4 | CW602N | 8054085172987 | |
| 7053H | 1"1/2 | CW602N | 8054085172994 | |
| 7053I | 2" | CW602N | 8054085173007 | |
| 7053L | 2"1/2 | CW602N | 8054085173014 | |
| 7053M | 3" | CW602N | 8054085173021 | |
| 7053P | 4" | CW602N | 8054085173038 | |

Art. 7054
Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7054C | 3/8" | CW602N | 8054085173045 | |
| 7054D | 1/2" | CW602N | 8054085173052 | |
| 7054E | 3/4" | CW602N | 8054085173069 | |
| 7054F | 1" | CW602N | 8054085173076 | |
| 7054G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173083 | |

- Vervolg -

Art. 7054
**Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring
materiaal CW602N**


| | | | |
|-------|-------|--------|---------------|
| 7054H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173090 |
| 7054I | 2" | CW602N | 8054085173106 |

Art. 7055
Scupper incl. Moer en ring materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7055C | 3/8" | CW602N | 8054085173113 | |
| 7055D | 1/2" | CW602N | 8054085173120 | |
| 7055E | 3/4" | CW602N | 8054085173137 | |
| 7055F | 1" | CW602N | 8054085173144 | |
| 7055G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173151 | |
| 7055H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173168 | |
| 7055I | 2" | CW602N | 8054085173175 | |

Art. 7057
**Huiddoorvoer hellend incl. flensmoer materiaal
CW602N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7057C | 3/8" | CW602N | 8054085173182 | |
| 7057D | 1/2" | CW602N | 8054085173199 | |
| 7057E | 3/4" | CW602N | 8054085173205 | |
| 7057F | 1" | CW602N | 8054085173212 | |
| 7057G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173229 | |
| 7057H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173236 | |
| 7057I | 2" | CW602N | 8054085173243 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van huiddoorvoeren/strainers zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 7059
**Huiddoorvoer hellend met slangpilaar incl. moer en ring
materiaal CW602N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7059B | 1/4" | CW602N | 8054085173250 | |
| 7059C | 3/8" | CW602N | 8054085173267 | |
| 7059D | 1/2" | CW602N | 8054085173274 | |
| 7059E | 3/4" | CW602N | 8054085173281 | |
| 7059F | 1" | CW602N | 8054085173298 | |
| 7059G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173304 | |
| 7059H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173311 | |
| 7059I | 2" | CW602N | 8054085173328 | |

Art. 7060
Kap rond gefreesd materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 706090 | Ø90 | CW602N | 8054085173335 | |
| 7060120 | Ø120 | CW602N | 8054085173342 | |
| 7060180 | Ø180 | CW602N | 8054085173359 | |

Art. 7070
Zeskantmoer materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7070C | 3/8" | CW602N | 8054085173366 | |
| 7070D | 1/2" | CW602N | 8054085173373 | |
| 7070E | 3/4" | CW602N | 8054085173380 | |
| 7070F | 1" | CW602N | 8054085173397 | |
| 7070G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173403 | |
| 7070H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173410 | |
| 7070I | 2" | CW602N | 8054085173427 | |

Art. 7073
Ring zware uitvoering materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 7073C | 3/8" | CW602N | 8054085173434 | |
| 7073D | 1/2" | CW602N | 8054085173441 | |
| 7073E | 3/4" | CW602N | 8054085173458 | |
| 7073F | 1" | CW602N | 8054085173465 | |
| 7073G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173472 | |
| 7073H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173489 | |
| 7073I | 2" | CW602N | 8054085173496 | |
| 7073L | 2"1/2 | CW602N | 8054085173502 | |
| 7073M | 3" | CW602N | 8054085173519 | |
| 7073P | 4" | CW602N | 8054085173526 | |

Art. 5140
Kogelkraan volle doorlaat, RVS handel materiaal CW602N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5140C | 3/8" | CW602N | 8054085173533 | |
| 5140D | 1/2" | CW602N | 8054085173540 | |
| 5140E | 3/4" | CW602N | 8054085173557 | |
| 5140F | 1" | CW602N | 8054085173564 | |
| 5140G | 1"1/4 | CW602N | 8054085173571 | |
| 5140H | 1"1/2 | CW602N | 8054085173588 | |
| 5140I | 2" | CW602N | 8054085173595 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

2. Standaard fittingen CW617N zware uitvoering

Art. 0090

Knie 90 gr. f/f Materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0090A | 1/8" | CW617N | 8054085173601 | |
| 0090B | 1/4" | CW617N | 8054085173618 | |
| 0090C | 3/8" | CW617N | 8054085173625 | |
| 0090D | 1/2" | CW617N | 8054085173632 | |
| 0090E | 3/4" | CW617N | 8054085173649 | |
| 0090F | 1" | CW617N | 8054085173656 | |
| 0090G | 1"1/4 | CW617N | 8054085173663 | |
| 0090H | 1"1/2 | CW617N | 8054085173670 | |
| 0090I | 2" | CW617N | 8054085173687 | |
| 0090L | 2"1/2 | CW617N | 8054085173694 | |
| 0090M | 3" | CW617N | 8054085173700 | |
| 0090P | 4" | CW617N | 8054085173717 | |

Art. 0090R

Knie 90 gr. Gereduceerd f/f materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0090RDxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085173724 | |
| 0090RExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085173731 | |
| 0090RFxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085173748 | |
| 0090RGxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085173755 | |

Art. 0092

Knie 90 gr. f/m materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0092A | 1/8" | CW617N | 8054085173762 | |
| 0092B | 1/4" | CW617N | 8054085173779 | |
| 0092C | 3/8" | CW617N | 8054085173786 | |
| 0092D | 1/2" | CW617N | 8054085173793 | |
| 0092E | 3/4" | CW617N | 8054085173809 | |
| 0092F | 1" | CW617N | 8054085173816 | |

- Vervolg -

Art. 0092

Knie 90 gr. f/m materiaal CW617N



| | | | |
|-------|-------|--------|---------------|
| 0092G | 1"1/4 | CW617N | 8054085173823 |
| 0092H | 1"1/2 | CW617N | 8054085173830 |
| 0092I | 2" | CW617N | 8054085173847 |
| 0092L | 2"1/2 | CW617N | 8054085173854 |
| 0092M | 3" | CW617N | 8054085173861 |
| 0092P | 4" | CW617N | 8054085173878 |

Art. 0092R

Knie 90 gr. f/m gereduceerd materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0092RFxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085173885 | |

Art. 0094

Knie 90 gr. m/m materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0094D | 1/2" | CW617N | 8054085173892 | |

Art. 0095

3-delige koppeling 90 gr. f/f Vlakke afdichting materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0095C | 3/8" | CW617N | 8054085173908 | |
| 0095D | 1/2" | CW617N | 8054085173915 | |
| 0095E | 3/4" | CW617N | 8054085173922 | |
| 0095F | 1" | CW617N | 8054085173939 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 0095

**3-delige koppeling 90 gr. f/f vlakke afdichting
materiaal CW617N**



| | | | |
|-------|-------|--------|---------------|
| 0095G | 1"1/4 | CW617N | 8054085173946 |
| 0095H | 1"1/2 | CW617N | 8054085173953 |
| 0095I | 2" | CW617N | 8054085173960 |

Art. 0096

**3-delige koppeling 90 gr. f/f conische afdichting
materiaal CW617N**



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0096B | 1/4" | CW617N | 8054085173977 | |
| 0096C | 3/8" | CW617N | 8054085173984 | |
| 0096D | 1/2" | CW617N | 8054085173991 | |
| 0096E | 3/4" | CW617N | 8054085174004 | |
| 0096F | 1" | CW617N | 8054085174011 | |
| 0096G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174028 | |
| 0096H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174035 | |
| 0096I | 2" | CW617N | 8054085174042 | |

Art. 0097

**3-delige koppeling 90 gr. f/m vlakke afdichting
materiaal CW617N**



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0097C | 3/8" | CW617N | 8054085174059 | |
| 0097D | 1/2" | CW617N | 8054085174066 | |
| 0097E | 3/4" | CW617N | 8054085174073 | |
| 0097F | 1" | CW617N | 8054085174080 | |
| 0097G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174097 | |
| 0097H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174103 | |
| 0097I | 2" | CW617N | 8054085174110 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0098
**3-delige koppeling 90 gr. f/m conische afdichting
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0098C | 3/8" | CW617N | 8054085174127 | |
| 0098D | 1/2" | CW617N | 8054085174134 | |
| 0098E | 3/4" | CW617N | 8054085174141 | |
| 0098F | 1" | CW617N | 8054085174158 | |
| 0098G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174165 | |
| 0098H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174172 | |
| 0098I | 2" | CW617N | 8054085174189 | |

Art. 0110
Aansluitset voor watermeter m/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0110ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085174196 | |
| 0110FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085174202 | |
| 0110GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085174219 | |
| 0110HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085174226 | |
| 0110IxH | 2"x1"1/2 | CW617N | 8054085174233 | |
| 0110LxI | 2"1/2x2" | CW617N | 8054085174240 | |
| 0110MxL | 3"x2"1/2 | CW617N | 8054085174257 | |

Art. 0111
Aansluitnippel voor watermeter f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0111D | 1/2" | CW617N | 8054085174264 | |
| 0111E | 3/4" | CW617N | 8054085174271 | |
| 0111F | 1" | CW617N | 8054085174288 | |
| 0111G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174295 | |
| 0111H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174301 | |
| 0111I | 2" | CW617N | 8054085174318 | |
| 0111L | 2"1/2 | CW617N | 8054085174325 | |

Art. 0112
Aansluitmoer voor watermeter m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0112E | 3/4" | CW617N | 8054085174332 | |
| 0112F | 1" | CW617N | 8054085174349 | |
| 0112G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174356 | |
| 0112H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174363 | |
| 0112I | 2" | CW617N | 8054085174370 | |
| 0112L | 2"1/2 | CW617N | 8054085174387 | |
| 0112M | 3" | CW617N | 8054085174394 | |

Art. 0120
Knie 45 gr. f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0120A | 1/8" | CW617N | 8054085174400 | |
| 0120B | 1/4" | CW617N | 8054085174417 | |
| 0120C | 3/8" | CW617N | 8054085174424 | |
| 0120D | 1/2" | CW617N | 8054085174431 | |
| 0120E | 3/4" | CW617N | 8054085174448 | |
| 0120F | 1" | CW617N | 8054085174455 | |
| 0120G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174462 | |
| 0120H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174479 | |
| 0120I | 2" | CW617N | 8054085174486 | |
| 0120L | 2"1/2 | CW617N | 8054085174493 | |
| 0120M | 3" | CW617N | 8054085174509 | |
| 0120P | 4" | CW617N | 8054085174516 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van huiddoorvoeren/strainers zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0121
Knief 45 gr. m/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0121C | 3/8" | CW617N | 8054085174523 | |
| 0121D | 1/2" | CW617N | 8054085174530 | |
| 0121E | 3/4" | CW617N | 8054085174547 | |
| 0121F | 1" | CW617N | 8054085174554 | |
| 0121G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174561 | |
| 0121H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174578 | |
| 0121I | 2" | CW617N | 8054085174585 | |
| 0121L | 2"1/2 | CW617N | 8054085174592 | |
| 0121M | 3" | CW617N | 8054085174608 | |
| 0121P | 4" | CW617N | 8054085174615 | |

Art. 0130
T-Stuk f/f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0130A | 1/8" | CW617N | 8054085174622 | |
| 0130B | 1/4" | CW617N | 8054085174639 | |
| 0130C | 3/8" | CW617N | 8054085174646 | |
| 0130D | 1/2" | CW617N | 8054085174653 | |
| 0130E | 3/4" | CW617N | 8054085174660 | |
| 0130ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085174677 | |
| 0130F | 1" | CW617N | 8054085174684 | |
| 0130FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085174691 | |
| 0130FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085174707 | |
| 0130G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174714 | |
| 0130GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085174721 | |
| 0130H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174738 | |
| 0130HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085174745 | |
| 0130I | 2" | CW617N | 8054085174752 | |
| 0130L | 2"1/2 | CW617N | 8054085174769 | |
| 0130M | 3" | CW617N | 8054085174776 | |
| 0130P | 4" | CW617N | 8054085174783 | |
| 0130Q | 5" | CW617N | 8054085174790 | |

Art. 0180
Kruisstuk f/f/f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0180A | 1/8" | CW617N | 8054085174806 | |
| 0180B | 1/4" | CW617N | 8054085174813 | |
| 0180C | 3/8" | CW617N | 8054085174820 | |
| 0180D | 1/2" | CW617N | 8054085174837 | |
| 0180E | 3/4" | CW617N | 8054085174844 | |
| 0180F | 1" | CW617N | 8054085174851 | |
| 0180G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174868 | |
| 0180H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174875 | |
| 0180I | 2" | CW617N | 8054085174882 | |

Art. 0201
Bocht 90 gr f/m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0201D | 1/2" | CW617N | 8054085174899 | |
| 0201E | 3/4" | CW617N | 8054085174905 | |
| 0201F | 1" | CW617N | 8054085174912 | |
| 0201G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174929 | |
| 0201H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174936 | |
| 0201I | 2" | CW617N | 8054085174943 | |

Art. 0202
Bocht 90 gr f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0202D | 1/2" | CW617N | 8054085174950 | |
| 0202E | 3/4" | CW617N | 8054085174967 | |
| 0202F | 1" | CW617N | 8054085174974 | |
| 0202G | 1"1/4 | CW617N | 8054085174981 | |
| 0202H | 1"1/2 | CW617N | 8054085174998 | |
| 0202I | 2" | CW617N | 8054085175001 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van draadeinden, neusstukken en verlengstukken zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 0210

Draadeind 1 mtr. M doorlatend materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0210C | 3/8" x Ø11 | CW617N | 8054085175025 | |
| 0210D | 1/2" x Ø15 | CW617N | 8054085175032 | |
| 0210E | 3/4" x Ø19 | CW617N | 8054085175049 | |
| 0210F | 1" x Ø25 | CW617N | 8054085175056 | |
| 0210G | 1"1/4 x Ø34 | CW617N | 8054085175063 | |
| 0210H | 1"1/2 x Ø39 | CW617N | 8054085175070 | |
| 0210I | 2" x Ø50 | CW617N | 8054085175087 | |
| 0210L | 2"1/2 x Ø65 | CW617N | 8054085175094 | |
| 0210M | 3" x Ø75 | CW617N | 8054085175100 | |
| 0210P | 4" x Ø100 | CW617N | 8054085175117 | |

Art. 0215

Bocht met moer 90 gr. m/f materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0215ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085175124 | |

Art. 0220

Y-Stuk f/f/m materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0220D | 1/2" | CW617N | 8054085175131 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0221
Y-Stuk f/f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0221D | 1/2" | CW617N | 8054085175148 | |
| 0221E | 3/4" | CW617N | 8054085175155 | |
| 0221F | 1" | CW617N | 8053676699858 | |
| 0221G | 1"1/4 | CW617N | 8053676699865 | |
| 0221H | 1"1/2 | CW617N | 8054085175162 | |
| 0221I | 2" | CW617N | 8053676699872 | |

Art. 0230
Neusstuk f/m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0230Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8054085175179 | |
| 0230Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8054085175186 | |
| 0230Cx20 | 3/8"x20 | CW617N | 8054085175193 | |
| 0230Cx25 | 3/8"x25 | CW617N | 8054085175209 | |
| 0230Cx30 | 3/8"x30 | CW617N | 8054085175216 | |
| 0230Cx35 | 3/8"x35 | CW617N | 8054085175223 | |
| 0230Cx40 | 3/8"x40 | CW617N | 8054085175230 | |
| 0230Cx45 | 3/8"x45 | CW617N | 8054085175247 | |
| 0230Cx50 | 3/8"x50 | CW617N | 8054085175254 | |
| 0230Cx60 | 3/8"x60 | CW617N | 8054085175261 | |
| 0230Cx65 | 3/8"x65 | CW617N | 8054085175278 | |
| 0230Cx70 | 3/8"x70 | CW617N | 8054085175285 | |
| 0230Cx80 | 3/8"x80 | CW617N | 8054085175292 | |
| 0230Cx90 | 3/8"x90 | CW617N | 8054085175308 | |
| 0230Cx100 | 3/8"x100 | CW617N | 8054085175315 | |
| 0230Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8054085175322 | |
| 0230Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8054085175339 | |
| 0230Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8054085175346 | |
| 0230Dx25 | 1/2"x25 | CW617N | 8054085175353 | |
| 0230Dx30 | 1/2"x30 | CW617N | 8054085175360 | |
| 0230Dx35 | 1/2"x35 | CW617N | 8054085175377 | |
| 0230Dx40 | 1/2"x40 | CW617N | 8054085175384 | |
| 0230Dx45 | 1/2"x45 | CW617N | 8054085175391 | |
| 0230Dx50 | 1/2"x50 | CW617N | 8054085175407 | |
| 0230Dx60 | 1/2"x60 | CW617N | 8054085175414 | |
| 0230Dx65 | 1/2"x65 | CW617N | 8054085175421 | |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 ☎ +31 321 32 2688
 ☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 ☎ +31 842 20 9849
 ✉ info@qimpress.com
 🌐 www.qimpress.com

 KvK nr.: 09073638
 BTW nr.: NL8004.79129.B01
 Bic en Iban:
 BIC: AENANL2A
 IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0230
Neusstuk f/m materiaal CW617N


| | | | |
|-----------|----------|--------|---------------|
| 0230Dx70 | 1/2"x70 | CW617N | 8054085175438 |
| 0230Dx80 | 1/2"x80 | CW617N | 8054085175445 |
| 0230Dx90 | 1/2"x90 | CW617N | 8054085175452 |
| 0230Dx100 | 1/2"x100 | CW617N | 8054085175469 |
| 0230Dx110 | 1/2"x110 | CW617N | 8054085175476 |
| 0230Dx120 | 1/2"x120 | CW617N | 8054085175483 |
| 0230Dx130 | 1/2"x130 | CW617N | 8054085175490 |
| 0230Dx150 | 1/2"x150 | CW617N | 8054085175506 |
| 0230Ex10 | 3/4"x10 | CW617N | 8054085175513 |
| 0230Ex15 | 3/4"x15 | CW617N | 8054085175520 |
| 0230Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8054085175537 |
| 0230Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8054085175544 |
| 0230Ex30 | 3/4"x30 | CW617N | 8054085175551 |
| 0230Ex35 | 3/4"x35 | CW617N | 8054085175568 |
| 0230Ex40 | 3/4"x40 | CW617N | 8054085175575 |
| 0230Ex45 | 3/4"x45 | CW617N | 8054085175582 |
| 0230Ex50 | 3/4"x50 | CW617N | 8054085175599 |
| 0230Ex60 | 3/4"x60 | CW617N | 8054085175605 |
| 0230Ex65 | 3/4"x65 | CW617N | 8054085175612 |
| 0230Ex70 | 3/4"x70 | CW617N | 8054085175629 |
| 0230Ex80 | 3/4"x80 | CW617N | 8054085175636 |
| 0230Ex90 | 3/4"x90 | CW617N | 8054085175643 |
| 0230Ex100 | 3/4"x100 | CW617N | 8054085175650 |
| 0230Ex110 | 3/4"x110 | CW617N | 8054085175667 |
| 0230Ex120 | 3/4"x120 | CW617N | 8054085175674 |
| 0230Ex130 | 3/4"x130 | CW617N | 8054085175681 |
| 0230Ex150 | 3/4"x150 | CW617N | 8054085175698 |
| 0230Fx10 | 1"x10 | CW617N | 8054085175704 |
| 0230Fx15 | 1"x15 | CW617N | 8054085175711 |
| 0230Fx20 | 1"x20 | CW617N | 8054085175728 |
| 0230Fx25 | 1"x25 | CW617N | 8054085175735 |
| 0230Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8054085175742 |
| 0230Fx35 | 1"x35 | CW617N | 8054085175759 |
| 0230Fx40 | 1"x40 | CW617N | 8054085175766 |
| 0230Fx45 | 1"x45 | CW617N | 8054085175773 |
| 0230Fx50 | 1"x50 | CW617N | 8054085175780 |
| 0230Fx60 | 1"x60 | CW617N | 8054085175797 |
| 0230Fx65 | 1"x65 | CW617N | 8054085175803 |
| 0230Fx70 | 1"x70 | CW617N | 8054085175810 |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 ☎ +31 321 32 2688
 📠 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 📠 +31 842 20 9849
 ✉ info@qimpress.com
 🌐 www.qimpress.com

 KvK nr.: 09073638
 BTW nr.: NL8004.79129.B01
 Bic en Iban:
 BIC: AENANL2A
 IBAN: NL92ABNA0533061416



| | | | | |
|-----------|----------|--------|---------------|--|
| 0230Fx80 | 1"x80 | CW617N | 8054085175827 | |
| 0230Fx90 | 1"x90 | CW617N | 8054085175834 | |
| 0230Fx100 | 1"x100 | CW617N | 8054085175841 | |
| 0230Fx110 | 1"x110 | CW617N | 8054085175858 | |
| 0230Fx120 | 1"x120 | CW617N | 8054085175865 | |
| 0230Fx130 | 1"x130 | CW617N | 8054085175872 | |
| 0230Fx150 | 1"x150 | CW617N | 8054085175889 | |
| 0230Gx15 | 1"1/4x15 | CW617N | 8054085175896 | |
| 0230Gx30 | 1"1/4x30 | CW617N | 8054085175902 | |
| 0230Gx60 | 1"1/4x60 | CW617N | 8054085175919 | |

Art. 0238

Verlengstuk m/m materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0238Ax30 | 1/8"x30 | CW617N | 8054085175926 | |
| 0238Ax40 | 1/8"x40 | CW617N | 8054085175933 | |
| 0238Ax50 | 1/8"x50 | CW617N | 8054085175940 | |
| 0238Ax60 | 1/8"x60 | CW617N | 8054085175957 | |
| 0238Ax70 | 1/8"x70 | CW617N | 8054085175964 | |
| 0238Ax80 | 1/8"x80 | CW617N | 8054085175971 | |
| 0238Ax90 | 1/8"x90 | CW617N | 8054085175988 | |
| 0238Ax100 | 1/8"x100 | CW617N | 8054085175995 | |
| 0238Ax110 | 1/8"x110 | CW617N | 8054085176008 | |
| 0238Ax120 | 1/8"x120 | CW617N | 8054085176015 | |
| 0238Bx30 | 1/4"x30 | CW617N | 8054085176022 | |
| 0238Bx40 | 1/4"x40 | CW617N | 8054085176039 | |
| 0238Bx50 | 1/4"x50 | CW617N | 8054085176046 | |
| 0238Bx60 | 1/4"x60 | CW617N | 8054085176053 | |
| 0238Bx70 | 1/4"x70 | CW617N | 8054085176060 | |
| 0238Bx80 | 1/4"x80 | CW617N | 8054085176077 | |
| 0238Bx90 | 1/4"x90 | CW617N | 8054085176084 | |
| 0238Bx100 | 1/4"x100 | CW617N | 8054085176091 | |
| 0238Bx110 | 1/4"x110 | CW617N | 8054085176107 | |
| 0238Bx120 | 1/4"x120 | CW617N | 8054085176114 | |
| 0238Bx130 | 1/4"x130 | CW617N | 8054085176121 | |
| 0238Bx140 | 1/4"x140 | CW617N | 8054085176138 | |
| 0238Bx150 | 1/4"x150 | CW617N | 8054085176145 | |
| 0238Cx30 | 3/8"x30 | CW617N | 8054085176152 | |
| 0238Cx40 | 3/8"x40 | CW617N | 8054085176169 | |
| 0238Cx50 | 3/8"x50 | CW617N | 8054085176176 | |
| 0238Cx60 | 3/8"x60 | CW617N | 8054085176183 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0238
Verlengstuk m/m materiaal CW617N


| | | | |
|-----------|----------|--------|---------------|
| 0238Cx70 | 3/8"x70 | CW617N | 8054085176190 |
| 0238Cx80 | 3/8"x80 | CW617N | 8054085176206 |
| 0238Cx90 | 3/8"x90 | CW617N | 8054085176213 |
| 0238Cx100 | 3/8"x100 | CW617N | 8054085176220 |
| 0238Cx110 | 3/8"x110 | CW617N | 8054085176237 |
| 0238Cx120 | 3/8"x120 | CW617N | 8054085176244 |
| 0238Cx130 | 3/8"x130 | CW617N | 8054085176251 |
| 0238Cx140 | 3/8"x140 | CW617N | 8054085176268 |
| 0238Cx150 | 3/8"x150 | CW617N | 8054085176275 |
| 0238Cx160 | 3/8"x160 | CW617N | 8054085176282 |
| 0238Cx170 | 3/8"x170 | CW617N | 8054085176299 |
| 0238Cx180 | 3/8"x180 | CW617N | 8054085176305 |
| 0238Cx190 | 3/8"x190 | CW617N | 8054085176312 |
| 0238Cx200 | 3/8"x200 | CW617N | 8054085176329 |
| 0238Cx250 | 3/8"x250 | CW617N | 8054085176336 |
| 0238Cx300 | 3/8"x300 | CW617N | 8054085176343 |
| 0238Dx30 | 1/2"x30 | CW617N | 8054085176350 |
| 0238Dx40 | 1/2"x40 | CW617N | 8054085176367 |
| 0238Dx50 | 1/2"x50 | CW617N | 8054085176374 |
| 0238Dx60 | 1/2"x60 | CW617N | 8054085176381 |
| 0238Dx70 | 1/2"x70 | CW617N | 8054085176398 |
| 0238Dx80 | 1/2"x80 | CW617N | 8054085176404 |
| 0238Dx90 | 1/2"x90 | CW617N | 8054085176411 |
| 0238Dx100 | 1/2"x100 | CW617N | 8054085176428 |
| 0238Dx110 | 1/2"x110 | CW617N | 8054085176435 |
| 0238Dx120 | 1/2"x120 | CW617N | 8054085176442 |
| 0238Dx130 | 1/2"x130 | CW617N | 8054085176459 |
| 0238Dx140 | 1/2"x140 | CW617N | 8054085176466 |
| 0238Dx150 | 1/2"x150 | CW617N | 8054085176473 |
| 0238Dx160 | 1/2"x160 | CW617N | 8054085176480 |
| 0238Dx170 | 1/2"x170 | CW617N | 8054085176497 |
| 0238Dx180 | 1/2"x180 | CW617N | 8054085176503 |
| 0238Dx190 | 1/2"x190 | CW617N | 8054085176510 |
| 0238Dx200 | 1/2"x200 | CW617N | 8054085176527 |
| 0238Dx250 | 1/2"x250 | CW617N | 8054085176534 |
| 0238Dx300 | 1/2"x300 | CW617N | 8054085176541 |
| 0238Ex30 | 3/4"x30 | CW617N | 8054085176558 |
| 0238Ex40 | 3/4"x40 | CW617N | 8054085176565 |
| 0238Ex50 | 3/4"x50 | CW617N | 8054085176572 |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 ☎ +31 321 32 2688
 📞 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 📠 +31 842 20 9849
 ✉ info@qimpress.com
 🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638

BTW nr.: NL8004.79129.B01

Bic en Iban:
BIC: AENANL2A

IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 0238**Verlengstuk m/m materiaal CW617N**

| | | | |
|-----------|----------|--------|---------------|
| 0238Ex60 | 3/4"x60 | CW617N | 8054085176589 |
| 0238Ex70 | 3/4"x70 | CW617N | 8054085176596 |
| 0238Ex80 | 3/4"x80 | CW617N | 8054085176602 |
| 0238Ex90 | 3/4"x90 | CW617N | 8054085176619 |
| 0238Ex100 | 3/4"x100 | CW617N | 8054085176626 |
| 0238Ex110 | 3/4"x110 | CW617N | 8054085176633 |
| 0238Ex120 | 3/4"x120 | CW617N | 8054085176640 |
| 0238Ex130 | 3/4"x130 | CW617N | 8054085176657 |
| 0238Ex140 | 3/4"x140 | CW617N | 8054085176664 |
| 0238Ex150 | 3/4"x150 | CW617N | 8054085176671 |
| 0238Ex160 | 3/4"x160 | CW617N | 8054085176688 |
| 0238Ex170 | 3/4"x170 | CW617N | 8054085176695 |
| 0238Ex180 | 3/4"x180 | CW617N | 8054085176701 |
| 0238Ex190 | 3/4"x190 | CW617N | 8054085176718 |
| 0238Ex200 | 3/4"x200 | CW617N | 8054085176725 |
| 0238Ex250 | 3/4"x250 | CW617N | 8054085176732 |
| 0238Ex300 | 3/4"x300 | CW617N | 8054085176749 |
| 0238Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8054085176756 |
| 0238Fx40 | 1"x40 | CW617N | 8054085176763 |
| 0238Fx50 | 1"x50 | CW617N | 8054085176770 |
| 0238Fx60 | 1"x60 | CW617N | 8054085176787 |
| 0238Fx70 | 1"x70 | CW617N | 8054085176794 |
| 0238Fx80 | 1"x80 | CW617N | 8054085176800 |
| 0238Fx90 | 1"x90 | CW617N | 8054085176817 |
| 0238Fx100 | 1"x100 | CW617N | 8054085176824 |
| 0238Fx110 | 1"x110 | CW617N | 8054085176831 |
| 0238Fx120 | 1"x120 | CW617N | 8054085176848 |
| 0238Fx130 | 1"x130 | CW617N | 8054085176855 |
| 0238Fx140 | 1"x140 | CW617N | 8054085176862 |
| 0238Fx150 | 1"x150 | CW617N | 8054085176879 |
| 0238Fx160 | 1"x160 | CW617N | 8054085176886 |
| 0238Fx170 | 1"x170 | CW617N | 8054085176893 |
| 0238Fx180 | 1"x180 | CW617N | 8054085176909 |
| 0238Fx190 | 1"x190 | CW617N | 8054085176916 |
| 0238Fx200 | 1"x200 | CW617N | 8054085176923 |
| 0238Fx250 | 1"x250 | CW617N | 8054085176930 |
| 0238Fx300 | 1"x300 | CW617N | 8054085176947 |
| 0238Gx40 | 1"1/4x40 | CW617N | 8054085176954 |
| 0238Gx50 | 1"1/4x50 | CW617N | 8054085176961 |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0238
Verlengstuk m/m materiaal CW617N


| | | | |
|-----------|-----------|--------|---------------|
| 0238Gx60 | 1"1/4x60 | CW617N | 8054085176978 |
| 0238Gx70 | 1"1/4x70 | CW617N | 8054085176985 |
| 0238Gx80 | 1"1/4x80 | CW617N | 8054085176992 |
| 0238Gx90 | 1"1/4x90 | CW617N | 8054085177005 |
| 0238Gx100 | 1"1/4x100 | CW617N | 8054085177012 |
| 0238Gx110 | 1"1/4x110 | CW617N | 8054085177029 |
| 0238Gx120 | 1"1/4x120 | CW617N | 8054085177036 |
| 0238Gx130 | 1"1/4x130 | CW617N | 8054085177043 |
| 0238Gx140 | 1"1/4x140 | CW617N | 8054085177050 |
| 0238Gx150 | 1"1/4x150 | CW617N | 8054085177067 |
| 0238Gx160 | 1"1/4x160 | CW617N | 8054085177074 |
| 0238Gx170 | 1"1/4x170 | CW617N | 8054085177081 |
| 0238Gx180 | 1"1/4x180 | CW617N | 8054085177098 |
| 0238Gx190 | 1"1/4x190 | CW617N | 8054085177104 |
| 0238Gx200 | 1"1/4x200 | CW617N | 8054085177111 |
| 0238Gx250 | 1"1/4x250 | CW617N | 8054085177128 |
| 0238Gx300 | 1"1/4x300 | CW617N | 8054085177135 |
| 0238Hx40 | 1"1/2x40 | CW617N | 8054085177142 |
| 0238Hx50 | 1"1/2x50 | CW617N | 8054085177159 |
| 0238Hx60 | 1"1/2x60 | CW617N | 8054085177166 |
| 0238Hx70 | 1"1/2x70 | CW617N | 8054085177173 |
| 0238Hx80 | 1"1/2x80 | CW617N | 8054085177180 |
| 0238Hx90 | 1"1/2x90 | CW617N | 8054085177197 |
| 0238Hx100 | 1"1/2x100 | CW617N | 8054085177203 |
| 0238Hx110 | 1"1/2x110 | CW617N | 8054085177210 |
| 0238Hx120 | 1"1/2x120 | CW617N | 8054085177227 |
| 0238Hx130 | 1"1/2x130 | CW617N | 8054085177234 |
| 0238Hx140 | 1"1/2x140 | CW617N | 8054085177241 |
| 0238Hx150 | 1"1/2x150 | CW617N | 8054085177258 |
| 0238Hx160 | 1"1/2x160 | CW617N | 8054085177265 |
| 0238Hx170 | 1"1/2x170 | CW617N | 8054085177272 |
| 0238Hx180 | 1"1/2x180 | CW617N | 8054085177289 |
| 0238Hx190 | 1"1/2x190 | CW617N | 8054085177296 |
| 0238Hx200 | 1"1/2x200 | CW617N | 8054085177302 |
| 0238Hx250 | 1"1/2x250 | CW617N | 8054085177319 |
| 0238Hx300 | 1"1/2x300 | CW617N | 8054085177326 |
| 0238Ix60 | 2"x60 | CW617N | 8054085177333 |
| 0238Ix70 | 2"x70 | CW617N | 8054085177340 |
| 0238Ix80 | 2"x80 | CW617N | 8054085177357 |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 ☎ +31 321 32 2688
 ☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 ☎ +31 842 20 9849
 ✉ info@qimpress.com
 🌐 www.qimpress.com

 KvK nr.: 09073638
 BTW nr.: NL8004.79129.B01
 Bic en Iban:
 BIC: AENANL2A
 IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0238
Verlengstuk m/m materiaal CW617N


| | | | | |
|-----------|-----------|--------|---------------|--|
| 0238Ix90 | 2"x90 | CW617N | 8054085177364 | |
| 0238Ix100 | 2"x100 | CW617N | 8054085177371 | |
| 0238Ix110 | 2"x110 | CW617N | 8054085177388 | |
| 0238Ix120 | 2"x120 | CW617N | 8054085177395 | |
| 0238Ix130 | 2"x130 | CW617N | 8054085177401 | |
| 0238Ix140 | 2"x140 | CW617N | 8054085177418 | |
| 0238Ix150 | 2"x150 | CW617N | 8054085177425 | |
| 0238Ix160 | 2"x160 | CW617N | 8054085177432 | |
| 0238Ix170 | 2"x170 | CW617N | 8054085177449 | |
| 0238Ix180 | 2"x180 | CW617N | 8054085177456 | |
| 0238Ix190 | 2"x190 | CW617N | 8054085177463 | |
| 0238Ix200 | 2"x200 | CW617N | 8054085177470 | |
| 0238Ix250 | 2"x250 | CW617N | 8054085177487 | |
| 0238Ix300 | 2"x300 | CW617N | 8054085177494 | |
| 0238Lx80 | 2"1/2x80 | CW617N | 8054085177500 | |
| 0238Lx90 | 2"1/2x90 | CW617N | 8054085177517 | |
| 0238Lx100 | 2"1/2x100 | CW617N | 8054085177524 | |
| 0238Lx110 | 2"1/2x110 | CW617N | 8054085177531 | |
| 0238Lx120 | 2"1/2x120 | CW617N | 8054085177548 | |
| 0238Lx130 | 2"1/2x130 | CW617N | 8054085177555 | |
| 0238Lx140 | 2"1/2x140 | CW617N | 8054085177562 | |
| 0238Lx150 | 2"1/2x150 | CW617N | 8054085177579 | |
| 0238Lx160 | 2"1/2x160 | CW617N | 8054085177586 | |
| 0238Lx170 | 2"1/2x170 | CW617N | 8054085177593 | |
| 0238Lx180 | 2"1/2x180 | CW617N | 8054085177609 | |
| 0238Lx190 | 2"1/2x190 | CW617N | 8054085177616 | |
| 0238Lx200 | 2"1/2x200 | CW617N | 8054085177623 | |
| 0238Lx250 | 2"1/2x250 | CW617N | 8054085177630 | |
| 0238Lx300 | 2"1/2x300 | CW617N | 8054085177647 | |
| 0238Mx80 | 3"x80 | CW617N | 8054085177654 | |
| 0238Mx90 | 3"x90 | CW617N | 8054085177661 | |
| 0238Mx100 | 3"x100 | CW617N | 8054085177678 | |
| 0238Mx110 | 3"x110 | CW617N | 8054085177685 | |
| 0238Mx120 | 3"x120 | CW617N | 8054085177692 | |
| 0238Mx130 | 3"x130 | CW617N | 8054085177708 | |
| 0238Mx140 | 3"x140 | CW617N | 8054085177715 | |
| 0238Mx150 | 3"x150 | CW617N | 8054085177722 | |
| 0238Mx160 | 3"x160 | CW617N | 8054085177739 | |
| 0238Mx170 | 3"x170 | CW617N | 8054085177746 | |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 ☎ +31 321 32 2688
 ☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 ☎ +31 842 20 9849
 ✉ info@qimpress.com
 🌐 www.qimpress.com

 KvK nr.: 09073638
 BTW nr.: NL8004.79129.B01
 Bic en Iban:
 BIC: AENANL2A
 IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 0238**Verlengstuk m/m materiaal CW617N**

| | | | |
|-----------|--------|--------|---------------|
| 0238Mx180 | 3"x180 | CW617N | 8054085177753 |
| 0238Mx190 | 3"x190 | CW617N | 8054085177760 |
| 0238Mx200 | 3"x200 | CW617N | 8054085177777 |
| 0238Mx250 | 3"x250 | CW617N | 8054085177784 |
| 0238Mx300 | 3"x300 | CW617N | 8054085177791 |
| 0238Px100 | 4"x100 | CW617N | 8054085177807 |
| 0238Px110 | 4"x110 | CW617N | 8054085177814 |
| 0238Px120 | 4"x120 | CW617N | 8054085177821 |
| 0238Px130 | 4"x130 | CW617N | 8054085177838 |
| 0238Px140 | 4"x140 | CW617N | 8054085177845 |
| 0238Px150 | 4"x150 | CW617N | 8054085177852 |
| 0238Px160 | 4"x160 | CW617N | 8054085177869 |
| 0238Px170 | 4"x170 | CW617N | 8054085177876 |
| 0238Px180 | 4"x180 | CW617N | 8054085177883 |
| 0238Px190 | 4"x190 | CW617N | 8054085177890 |
| 0238Px200 | 4"x200 | CW617N | 8054085177906 |

Art. 0240**Verloopdraadsok f/f materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0240BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8054085177913 | |
| 0240CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8054085177920 | |
| 0240CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8054085177937 | |
| 0240DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8054085177944 | |
| 0240DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085177951 | |
| 0240ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8054085177968 | |
| 0240ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8054085177975 | |
| 0240ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085177982 | |
| 0240FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8054085177999 | |
| 0240FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8054085178002 | |
| 0240FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085178019 | |
| 0240FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085178026 | |
| 0240GxE | 1"1/4x3/4" | CW617N | 8054085178033 | |
| 0240GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085178040 | |
| 0240HxE | 1"1/2x3/4" | CW617N | 8054085178057 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

+31 321 32 2688
+31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
+31 842 20 9849
info@qimpress.com
www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0240
Verloopdraadsok f/f materiaal CW617N


| | | | |
|---------|-------------|--------|---------------|
| 0240HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085178064 |
| 0240HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178071 |
| 0240IxF | 2"x1" | CW617N | 8054085178088 |
| 0240IxG | 2"x1"1/4 | CW617N | 8054085178095 |
| 0240IxH | 2"x1"1/2 | CW617N | 8054085178101 |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van huiddoorvoeren/strainers zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
✉ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0241
Verlooping m/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0241BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8054085178118 | |
| 0241CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8054085178125 | |
| 0241CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8054085178132 | |
| 0241DxA | 1/2"x1/8" | CW617N | 8054085178149 | |
| 0241DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8054085178156 | |
| 0241DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085178163 | |
| 0241ExA | 3/4"x1/8" | CW617N | 8054085178170 | |
| 0241ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8054085178187 | |
| 0241ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8054085178194 | |
| 0241ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085178200 | |
| 0241FxA | 1"x1/8" | CW617N | 8054085178217 | |
| 0241FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8054085178224 | |
| 0241FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8054085178231 | |
| 0241FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085178248 | |
| 0241FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085178255 | |
| 0241GxB | 1"1/4x1/4" | CW617N | 8054085178262 | |
| 0241GxC | 1"1/4x3/8" | CW617N | 8054085178279 | |
| 0241GxD | 1"1/4x1/2" | CW617N | 8054085178286 | |
| 0241GxE | 1"1/4x3/4" | CW617N | 8054085178293 | |
| 0241GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085178309 | |
| 0241HxD | 1"1/2x1/2" | CW617N | 8054085178316 | |
| 0241HxE | 1"1/2x3/4" | CW617N | 8054085178323 | |
| 0241HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085178330 | |
| 0241HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178347 | |
| 0241IxD | 2"x1/2" | CW617N | 8054085178354 | |
| 0241IxE | 2"x3/4" | CW617N | 8054085178361 | |
| 0241IxF | 2"x1" | CW617N | 8054085178378 | |
| 0241IxG | 2"x1"1/4 | CW617N | 8054085178385 | |
| 0241IxH | 2"x1"1/2 | CW617N | 8054085178392 | |
| 0241LxF | 2"1/2x1" | CW617N | 8054085178408 | |
| 0241LxG | 2"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178415 | |
| 0241LxH | 2"1/2x1"1/2 | CW617N | 8054085178422 | |
| 0241LxI | 2"1/2x2" | CW617N | 8054085178439 | |
| 0241MxF | 3"x1" | CW617N | 8054085178446 | |
| 0241MxG | 3"x1"1/4 | CW617N | 8054085178453 | |
| 0241MxH | 3"x1"1/2 | CW617N | 8054085178460 | |
| 0241MxI | 3"x2" | CW617N | 8054085178477 | |
| 0241MxL | 3"x2"1/2 | CW617N | 8054085178484 | |
| 0241PxI | 4"x2" | CW617N | 8054085178491 | |

- Vervolg -

Art. 0241**Verlooping m/f materiaal CW617N**

| | | | |
|---------|----------|--------|---------------|
| 0241PxL | 4"x2"1/2 | CW617N | 8054085178507 |
| 0241PxM | 4"x3" | CW617N | 8054085178514 |
| 0241PxO | 4"x3"1/2 | CW617N | 8054085178521 |

Art. 0242**Draadverlooping m/f materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0242BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8054085178538 | |
| 0242CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8054085178545 | |
| 0242CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8054085178552 | |
| 0242DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085178569 | |
| 0242ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8054085178576 | |
| 0242ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085178583 | |
| 0242FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085178590 | |
| 0242FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085178606 | |
| 0242GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085178613 | |
| 0242HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085178622 | |
| 0242HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178637 | |

Art. 0244**Verlooppnippel m/m voor gas materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0244DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085178644 | |
| 0244ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085178651 | |
| 0244FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085178668 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 024
Verloopnippel m/m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0245BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8054085178675 | |
| 0245CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8054085178682 | |
| 0245CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8054085178699 | |
| 0245DxA | 1/2"x1/8" | CW617N | 8054085178705 | |
| 0245DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8054085178712 | |
| 0245DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085178729 | |
| 0245ExA | 3/4"x1/8" | CW617N | 8054085178736 | |
| 0245ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8054085178743 | |
| 0245ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8054085178750 | |
| 0245ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085178767 | |
| 0245FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8054085178774 | |
| 0245FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8054085178781 | |
| 0245FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085178798 | |
| 0245FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085178804 | |
| 0245GxD | 1"1/4x1/2" | CW617N | 8054085178811 | |
| 0245GxE | 1"1/4x3/4" | CW617N | 8054085178828 | |
| 0245GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085178835 | |
| 0245HxD | 1"1/2x1/2" | CW617N | 8054085178842 | |
| 0245HxE | 1"1/2x3/4" | CW617N | 8054085178859 | |
| 0245HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085178866 | |
| 0245HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178873 | |
| 0245IxD | 2"x1/2" | CW617N | 8054085178880 | |
| 0245IxE | 2"x3/4" | CW617N | 8054085178897 | |
| 0245IxH | 2"x1" | CW617N | 8054085178903 | |
| 0245IxG | 2"x1"1/4 | CW617N | 8054085178910 | |
| 0245IxH | 2"x1"1/2 | CW617N | 8054085178927 | |
| 0245LxG | 2"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085178934 | |
| 0245LxH | 2"1/2x1"1/2 | CW617N | 8054085178941 | |
| 0245LxI | 2"1/2x2" | CW617N | 8054085178958 | |
| 0245MxI | 3"x2" | CW617N | 8054085178965 | |
| 0245MxL | 3"x2"1/2 | CW617N | 8054085178972 | |
| 0245PxM | 4"x3" | CW617N | 8054085178989 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van huiddoorvoeren/strainers zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0246
Verloopnippel m/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 0246AxA | 1/8"x1/8" | CW617N | 8054085178996 | |
| 0246BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8054085179009 | |
| 0246BxB | 1/4"x1/4" | CW617N | 8054085179016 | |
| 0246CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8054085179023 | |
| 0246CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8054085179030 | |
| 0246CxC | 3/8"x3/8" | CW617N | 8054085179047 | |
| 0246DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8054085179054 | |
| 0246DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054085179061 | |
| 0246DxD | 1/2"x1/2" | CW617N | 8054085179078 | |
| 0246ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8054085179085 | |
| 0246ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8054085179092 | |
| 0246ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8054085179108 | |
| 0246ExE | 3/4"x3/4" | CW617N | 8054085179115 | |
| 0246FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8054085179122 | |
| 0246FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8054085179139 | |
| 0246FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8054085179146 | |
| 0246FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054085179153 | |
| 0246FxF | 1"x1" | CW617N | 8054085179160 | |
| 0246GxE | 1"1/4x3/4" | CW617N | 8054085179177 | |
| 0246GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8054085179184 | |
| 0246GxG | 1"1/4x1"1/4 | CW617N | 8054085179191 | |
| 0246HxE | 1"1/2x3/4" | CW617N | 8054085179207 | |
| 0246HxF | 1"1/2x1" | CW617N | 8054085179214 | |
| 0246HxG | 1"1/2x1"1/4 | CW617N | 8054085179221 | |
| 0246HxH | 1"1/2x1"1/2 | CW617N | 8054085179238 | |
| 0246IxG | 2"x1"1/4 | CW617N | 8054085179245 | |
| 0246IxH | 2"x1"1/2 | CW617N | 8054085179252 | |
| 0246IxI | 2"x2" | CW617N | 8054085179269 | |
| 0246LxI | 2"1/2x2" | CW617N | 8054085179276 | |
| 0246PxM | 4"x3" | CW617N | 8054085179283 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0270
Draadsok f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0270A | 1/8" | CW617N | 8054085179290 | |
| 0270B | 1/4" | CW617N | 8054085179306 | |
| 0270C | 3/8" | CW617N | 8054085179313 | |
| 0270D | 1/2" | CW617N | 8054085179320 | |
| 0270E | 3/4" | CW617N | 8054085179337 | |
| 0270F | 1" | CW617N | 8054085179344 | |
| 0270G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179351 | |
| 0270H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179368 | |
| 0270I | 2" | CW617N | 8054085179375 | |
| 0270L | 2"1/2 | CW617N | 8054085179382 | |
| 0270M | 3" | CW617N | 8054085179399 | |
| 0270P | 4" | CW617N | 8054085179405 | |

Art. 0279
Borstnippel m/m voor gas materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0279C | 3/8" | CW617N | 8054085179412 | |
| 0279D | 1/2" | CW617N | 8054085179429 | |
| 0279E | 3/4" | CW617N | 8054085179436 | |
| 0279F | 1" | CW617N | 8054085179443 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0280
Borstnippel m/m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 0280A | 1/8" | CW617N | 8054085179450 |
| 0280B | 1/4" | CW617N | 8054085179467 |
| 0280C | 3/8" | CW617N | 8054085179474 |
| 0280D | 1/2" | CW617N | 8054085179481 |
| 0280E | 3/4" | CW617N | 8054085179498 |
| 0280F | 1" | CW617N | 8054085179504 |
| 0280G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179511 |
| 0280H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179528 |
| 0280I | 2" | CW617N | 8054085179535 |
| 0280L | 2"1/2 | CW617N | 8054085179542 |
| 0280M | 3" | CW617N | 8054085179559 |
| 0280P | 4" | CW617N | 8054085179566 |

Art. 290
Plug m. met vierkant CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0290A | 1/8" | CW617N | 8054085179573 | |
| 0290B | 1/4" | CW617N | 8054085179580 | |
| 0290C | 3/8" | CW617N | 8054085179597 | |
| 0290D | 1/2" | CW617N | 8054085179603 | |
| 0290E | 3/4" | CW617N | 8054085179610 | |
| 0290F | 1" | CW617N | 8054085179627 | |
| 0290G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179634 | |
| 0290H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179641 | |
| 0290I | 2" | CW617N | 8054085179658 | |
| 0290L | 2"1/2 | CW617N | 8054085179665 | |
| 0290M | 3" | CW617N | 8054085179672 | |
| 0290P | 4" | CW617N | 8054085179689 | |

Art. 0292
Plug m. met zeskant CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0292A | 1/8" | CW617N | 8054085179696 | |
| 0292B | 1/4" | CW617N | 8054085179702 | |
| 0292C | 3/8" | CW617N | 8054085179719 | |
| 0292D | 1/2" | CW617N | 8054085179726 | |
| 0292E | 3/4" | CW617N | 8054085179733 | |
| 0292F | 1" | CW617N | 8054085179740 | |
| 0292G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179757 | |
| 0292H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179764 | |
| 0292I | 2" | CW617N | 8054085179771 | |

Art. 0293
Plug m. met zeskant lichte uitvoering CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0293A | 1/8" | CW617N | 8054085179788 | |
| 0293B | 1/4" | CW617N | 8054085179795 | |
| 0293C | 3/8" | CW617N | 8054085179801 | |
| 0293D | 1/2" | CW617N | 8054085179818 | |
| 0293E | 3/4" | CW617N | 8054085179825 | |
| 0293F | 1" | CW617N | 8054085179832 | |
| 0293G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179849 | |
| 0293H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179856 | |
| 0293I | 2" | CW617N | 8054085179863 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Art. 0300
Dopsok m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0300A | 1/8" | CW617N | 8054085179870 | |
| 0300B | 1/4" | CW617N | 8054085179887 | |
| 0300C | 3/8" | CW617N | 8054085179894 | |
| 0300D | 1/2" | CW617N | 8054085179900 | |
| 0300E | 3/4" | CW617N | 8054085179917 | |
| 0300F | 1" | CW617N | 8054085179924 | |
| 0300G | 1"1/4 | CW617N | 8054085179931 | |
| 0300H | 1"1/2 | CW617N | 8054085179948 | |
| 0300I | 2" | CW617N | 8054085179955 | |
| 0300L | 2"1/2 | CW617N | 8054085179962 | |
| 0300M | 3" | CW617N | 8054085179979 | |
| 0300P | 4" | CW617N | 8054085179986 | |

Art. 0302
Plug m met binnen zeskant materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0302A | 1/8" | CW617N | 8054085179993 | |
| 0302B | 1/4" | CW617N | 8054085175018 | |
| 0302C | 3/8" | CW617N | 8053676690008 | |
| 0302D | 1/2" | CW617N | 8053676690015 | |
| 0302E | 3/4" | CW617N | 8053676690022 | |
| 0302F | 1" | CW617N | 8053676690039 | |
| 0302G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690046 | |
| 0302H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690053 | |
| 0302I | 2" | CW617N | 8053676690060 | |

Art. 308
Vleugeldeksel f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0308D | 1/2" | CW617N | 8053676690077 | |
| 0308E | 3/4" | CW617N | 8053676690084 | |
| 0308F | 1" | CW617N | 8053676690091 | |
| 0308G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690107 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 308

Vleugeldeksel f materiaal CW617N



| | | | |
|-------|-------|--------|---------------|
| 0308H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690114 |
| 0308I | 2" | CW617N | 8053676690121 |
| 0308L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690138 |

Art. 0310

Connectiemoer f materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0310A | 1/8" | CW617N | 8053676690145 | |
| 0310B | 1/4" | CW617N | 8053676690152 | |
| 0310C | 3/8" | CW617N | 8053676690169 | |
| 0310D | 1/2" | CW617N | 8053676690176 | |
| 0310E | 3/4" | CW617N | 8053676690183 | |
| 0310F | 1" | CW617N | 8053676690190 | |
| 0310G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690206 | |
| 0310H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690213 | |
| 0310I | 2" | CW617N | 8053676690220 | |
| 0310L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690237 | |
| 0310M | 3" | CW617N | 8053676690244 | |
| 0310P | 4" | CW617N | 8053676690251 | |

Art. 0330

3-delige koppeling f/f vlakdichtend materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0330A | 1/8" | CW617N | 8053676690268 | |
| 0330B | 1/4" | CW617N | 8053676690275 | |
| 0330C | 3/8" | CW617N | 8053676690282 | |
| 0330D | 1/2" | CW617N | 8053676690299 | |
| 0330E | 3/4" | CW617N | 8053676690305 | |
| 0330F | 1" | CW617N | 8053676690312 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 0330
3-delige koppeling f/f vlakdichtend materiaal CW617N


| | | | |
|-------|-------|--------|---------------|
| 0330G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690329 |
| 0330H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690336 |
| 0330I | 2" | CW617N | 8053676690343 |
| 0330L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690350 |
| 0330M | 3" | CW617N | 8053676690367 |
| 0330P | 4" | CW617N | 8053676690374 |

Art. 0331
3-delige koppeling m/f vlakdichtend materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0331A | 1/8" | CW617N | 8053676690381 | |
| 0331B | 1/4" | CW617N | 8053676690398 | |
| 0331C | 3/8" | CW617N | 8053676690404 | |
| 0331D | 1/2" | CW617N | 8053676690411 | |
| 0331E | 3/4" | CW617N | 8053676690428 | |
| 0331F | 1" | CW617N | 8053676690435 | |
| 0331G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690442 | |
| 0331H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690459 | |
| 0331I | 2" | CW617N | 8053676690466 | |
| 0331L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690473 | |
| 0331M | 3" | CW617N | 8053676690480 | |
| 0331P | 4" | CW617N | 8053676690497 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0336
**3-delige koppeling m/m vlakdichtend materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0336A | 1/8" | CW617N | 8053676690503 | |
| 0336B | 1/4" | CW617N | 8053676690510 | |
| 0336C | 3/8" | CW617N | 8053676690527 | |
| 0336D | 1/2" | CW617N | 8053676690534 | |
| 0336E | 3/4" | CW617N | 8053676690541 | |
| 0336F | 1" | CW617N | 8053676690558 | |
| 0336G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690565 | |
| 0336H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690572 | |
| 0336I | 2" | CW617N | 8053676690589 | |
| 0336L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690596 | |
| 0336M | 3" | CW617N | 8053676690602 | |
| 0336P | 4" | CW617N | 8053676690619 | |

Art. 0340
**3-delige koppeling f/f conisch dichtend materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0340A | 1/8" | CW617N | 8053676690626 | |
| 0340B | 1/4" | CW617N | 8053676690633 | |
| 0340C | 3/8" | CW617N | 8053676690640 | |
| 0340D | 1/2" | CW617N | 8053676690657 | |
| 0340E | 3/4" | CW617N | 8053676690664 | |
| 0340F | 1" | CW617N | 8053676690671 | |
| 0340G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690688 | |
| 0340H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690695 | |
| 0340I | 2" | CW617N | 8053676690701 | |
| 0340L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690718 | |
| 0340M | 3" | CW617N | 8053676690725 | |
| 0340P | 4" | CW617N | 8053676690732 | |

Art. 0341
**3-delige koppeling m/f conisch dichtend materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0341A | 1/8" | CW617N | 8053676690749 | |
| 0341B | 1/4" | CW617N | 8053676690756 | |
| 0341C | 3/8" | CW617N | 8053676690763 | |
| 0341D | 1/2" | CW617N | 8053676690770 | |
| 0341E | 3/4" | CW617N | 8053676690787 | |
| 0341F | 1" | CW617N | 8053676690794 | |
| 0341G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690800 | |
| 0341H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690817 | |
| 0341I | 2" | CW617N | 8053676690824 | |
| 0341L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690831 | |
| 0341M | 3" | CW617N | 8053676690848 | |
| 0341P | 4" | CW617N | 8053676690855 | |

Art. 0344
**3-delige koppeling m/m conisch dichtend materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0344A | 1/8" | CW617N | 8053676690862 | |
| 0344B | 1/4" | CW617N | 8053676690879 | |
| 0344C | 3/8" | CW617N | 8053676690886 | |
| 0344D | 1/2" | CW617N | 8053676690893 | |
| 0344E | 3/4" | CW617N | 8053676690909 | |
| 0344F | 1" | CW617N | 8053676690916 | |
| 0344G | 1"1/4 | CW617N | 8053676690923 | |
| 0344H | 1"1/2 | CW617N | 8053676690930 | |
| 0344I | 2" | CW617N | 8053676690947 | |
| 0344L | 2"1/2 | CW617N | 8053676690954 | |
| 0344M | 3" | CW617N | 8053676690961 | |
| 0344P | 4" | CW617N | 8053676690978 | |

Art. 0370
Nippel vlak f tbv 3-delige koppeling materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0370A | 1/8" | CW617N | 8053676690985 | |
| 0370B | 1/4" | CW617N | 8053676690992 | |
| 0370C | 3/8" | CW617N | 8053676691005 | |
| 0370D | 1/2" | CW617N | 8053676691012 | |
| 0370E | 3/4" | CW617N | 8053676691029 | |
| 0370F | 1" | CW617N | 8053676691036 | |
| 0370G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691043 | |
| 0370H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691050 | |
| 0370I | 2" | CW617N | 8053676691067 | |
| 0370L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691074 | |
| 0370M | 3" | CW617N | 8053676691081 | |
| 0370P | 4" | CW617N | 8053676691098 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AEBNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0371
**Nippel vlak m moer zijde tbv 3-delige koppeling
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0371A | 1/8" | CW617N | 8053676691104 | |
| 0371B | 1/4" | CW617N | 8053676691111 | |
| 0371C | 3/8" | CW617N | 8053676691128 | |
| 0371D | 1/2" | CW617N | 8053676691135 | |
| 0371E | 3/4" | CW617N | 8053676691142 | |
| 0371F | 1" | CW617N | 8053676691159 | |
| 0371G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691166 | |
| 0371H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691173 | |
| 0371I | 2" | CW617N | 8053676691180 | |
| 0371L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691197 | |
| 0371M | 3" | CW617N | 8053676691203 | |
| 0371P | 4" | CW617N | 8053676691210 | |

Art. 0372
**Nippel vlak f moer zijde tbv 3-delige koppeling
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0372A | 1/8" | CW617N | 8053676691227 | |
| 0372B | 1/4" | CW617N | 8053676691234 | |
| 0372C | 3/8" | CW617N | 8053676691241 | |
| 0372D | 1/2" | CW617N | 8053676691258 | |
| 0372E | 3/4" | CW617N | 8053676691265 | |
| 0372F | 1" | CW617N | 8053676691272 | |
| 0372G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691289 | |
| 0372H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691296 | |
| 0372I | 2" | CW617N | 8053676691302 | |
| 0372L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691319 | |
| 0372M | 3" | CW617N | 8053676691326 | |
| 0372P | 4" | CW617N | 8053676691333 | |

Art. 0374
Moer tbv 3-delige koppeling materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0374A | 1/2" | CW617N | 8053676691340 | |
| 0374B | 3/4" | CW617N | 8053676691357 | |
| 0374C | 7/8" | CW617N | 8053676691364 | |
| 0374D | 1"1/8 | CW617N | 8053676691371 | |
| 0374E | 1"1/4 | CW617N | 8053676691388 | |
| 0374F | 1"1/2 | CW617N | 8053676691395 | |
| 0374G | 2" | CW617N | 8053676691401 | |
| 0374H | 2"1/4 | CW617N | 8053676691418 | |
| 0374I | 2"3/4 | CW617N | 8053676691425 | |
| 0374L | 3"1/2 | CW617N | 8053676691432 | |
| 0374M | 4" | CW617N | 8053676691449 | |
| 0374P | 5" | CW617N | 8053676691456 | |

Art. 0376
Nippel vlak m tbv 3-delige koppeling materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0376A | 1/8" | CW617N | 8053676691463 | |
| 0376B | 1/4" | CW617N | 8053676691470 | |
| 0376C | 3/8" | CW617N | 8053676691487 | |
| 0376D | 1/2" | CW617N | 8053676691494 | |
| 0376E | 3/4" | CW617N | 8053676691500 | |
| 0376F | 1" | CW617N | 8053676691517 | |
| 0376G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691524 | |
| 0376H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691531 | |
| 0376I | 2" | CW617N | 8053676691548 | |
| 0376L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691555 | |
| 0376M | 3" | CW617N | 8053676691562 | |
| 0376P | 4" | CW617N | 8053676691579 | |

Art. 0380
Nippel conisch f tbv 3-delige koppeling materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0380A | 1/8" | CW617N | 8053676691586 | |
| 0380B | 1/4" | CW617N | 8053676691593 | |
| 0380C | 3/8" | CW617N | 8053676691609 | |
| 0380D | 1/2" | CW617N | 8053676691616 | |
| 0380E | 3/4" | CW617N | 8053676691623 | |
| 0380F | 1" | CW617N | 8053676691630 | |
| 0380G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691647 | |
| 0380H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691654 | |
| 0380I | 2" | CW617N | 8053676691661 | |
| 0380L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691678 | |
| 0380M | 3" | CW617N | 8053676691685 | |
| 0380P | 4" | CW617N | 8053676691692 | |

Art. 0381
Nippel conisch f moer zijde tbv 3-delige koppeling materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0381A | 1/8" | CW617N | 8053676691708 | |
| 0381B | 1/4" | CW617N | 8053676691715 | |
| 0381C | 3/8" | CW617N | 8053676691722 | |
| 0381D | 1/2" | CW617N | 8053676691739 | |
| 0381E | 3/4" | CW617N | 8053676691746 | |
| 0381F | 1" | CW617N | 8053676691753 | |
| 0381G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691760 | |
| 0381H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691777 | |
| 0381I | 2" | CW617N | 8053676691784 | |
| 0381L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691791 | |
| 0381M | 3" | CW617N | 8053676691807 | |
| 0381P | 4" | CW617N | 8053676691814 | |

Art. 0382
**Nippel conisch m moer zijde tbv 3-delige koppeling
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0382A | 1/8" | CW617N | 8053676691821 | |
| 0382B | 1/4" | CW617N | 8053676691838 | |
| 0382C | 3/8" | CW617N | 8053676691845 | |
| 0382D | 1/2" | CW617N | 8053676691852 | |
| 0382E | 3/4" | CW617N | 8053676691869 | |
| 0382F | 1" | CW617N | 8053676691876 | |
| 0382G | 1"1/4 | CW617N | 8053676691883 | |
| 0382H | 1"1/2 | CW617N | 8053676691890 | |
| 0382I | 2" | CW617N | 8053676691906 | |
| 0382L | 2"1/2 | CW617N | 8053676691913 | |
| 0382M | 3" | CW617N | 8053676691920 | |
| 0382P | 4" | CW617N | 8053676691937 | |

Art. 0383
**Nippel conisch m tbv 3-delige koppeling materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0383A | 1/8" | CW617N | 8053676691944 | |
| 0383B | 1/4" | CW617N | 8053676691951 | |
| 0383C | 3/8" | CW617N | 8053676691968 | |
| 0383D | 1/2" | CW617N | 8053676691975 | |
| 0383E | 3/4" | CW617N | 8053676691982 | |
| 0383F | 1" | CW617N | 8053676691999 | |
| 0383G | 1"1/4 | CW617N | 8053676692002 | |
| 0383H | 1"1/2 | CW617N | 8053676692019 | |
| 0383I | 2" | CW617N | 8053676692026 | |
| 0383L | 2"1/2 | CW617N | 8053676692033 | |
| 0383M | 3" | CW617N | 8053676692040 | |
| 0383P | 4" | CW617N | 8053676692057 | |

Art. 0430
**Moer vlakke afdichting f tbv PVC buis materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0430C | 3/8" | CW617N | 8053676692064 | |
| 0430D | 1/2" | CW617N | 8053676692071 | |
| 0430E | 3/4" | CW617N | 8053676692088 | |
| 0430F | 1" | CW617N | 8053676692095 | |
| 0430G | 1"1/4 | CW617N | 8053676692101 | |
| 0430H | 1"1/2 | CW617N | 8053676692118 | |
| 0430I | 2" | CW617N | 8053676692125 | |
| 0430L | 2"1/2 | CW617N | 8053676692132 | |
| 0430M | 3" | CW617N | 8053676692149 | |
| 0430P | 4" | CW617N | 8053676692156 | |

Art. 0431
**Moer vlakke afdichting m tbv PVC buis materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0431C | 3/8" | CW617N | 8053676692163 | |
| 0431D | 1/2" | CW617N | 8053676692170 | |
| 0431E | 3/4" | CW617N | 8053676692187 | |
| 0431F | 1" | CW617N | 8053676692194 | |
| 0431G | 1"1/4 | CW617N | 8053676692200 | |
| 0431H | 1"1/2 | CW617N | 8053676692217 | |
| 0431I | 2" | CW617N | 8053676692224 | |
| 0431L | 2"1/2 | CW617N | 8053676692231 | |
| 0431M | 3" | CW617N | 8053676692248 | |
| 0431P | 4" | CW617N | 8053676692255 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp.
Draden van draadeinden, neusstukken en slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0500
Neusstuk m/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0500BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676692262 | |
| 0500CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676692279 | |
| 0500DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676692286 | |
| 0500DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676692293 | |
| 0500ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676692309 | |
| 0500FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676692316 | |

Art. 0531
Draadstuk m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0531A | 1/8" x 18 | CW617N | 8053676692323 | |
| 0531B | 1/4" x 20 | CW617N | 8053676692330 | |
| 0531C | 3/8" x 23 | CW617N | 8053676692347 | |
| 0531D | 1/2" x 28 | CW617N | 8053676692354 | |
| 0531E | 3/4" x 30 | CW617N | 8053676692361 | |
| 0531F | 1" x 33 | CW617N | 8053676692378 | |
| 0531G | 1"1/4 x 38 | CW617N | 8053676692385 | |
| 0531H | 1"1/2 x 43 | CW617N | 8053676692392 | |
| 0531I | 2" x 48 | CW617N | 8053676692408 | |
| 0531L | 2"1/2 x 60 | CW617N | 8053676692415 | |
| 0531M | 3" x 65 | CW617N | 8053676692422 | |
| 0531P | 4" x 70 | CW617N | 8053676692439 | |

Art. 0960
Verloopnippel m/f manometer lang materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0960BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676692446 | |
| 0960CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676692453 | |
| 0960DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676692460 | |
| 0960DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676692477 | |
| 0960ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8053676692484 | |
| 0960ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676692491 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0961
Verloopnippel m/f manometer kort materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0961BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676692507 | |
| 0961CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8053676692514 | |
| 0961CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676692521 | |
| 0961DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676692538 | |
| 0961DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676692545 | |

Art. 1055
Slangpilaar f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1055Ax6 | 1/8"x6 | CW617N | 8053676692552 | |
| 1055Ax8 | 1/8"x8 | CW617N | 8053676692569 | |
| 1055Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676692576 | |
| 1055Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676692583 | |
| 1055Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676692590 | |
| 1055Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676692606 | |
| 1055Cx8 | 3/8"x8 | CW617N | 8053676692613 | |
| 1055Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676692620 | |
| 1055Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676692637 | |
| 1055Cx13 | 3/8"x13 | CW617N | 8053676692644 | |
| 1055Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676692651 | |
| 1055Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676692668 | |
| 1055Cx16 | 3/8"x16 | CW617N | 8053676692675 | |
| 1055Cx18 | 3/8"x18 | CW617N | 8053676692682 | |
| 1055Cx20 | 3/8"x20 | CW617N | 8053676692699 | |
| 1055Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676692705 | |
| 1055Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676692712 | |
| 1055Dx13 | 1/2"x13 | CW617N | 8053676692729 | |
| 1055Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676692736 | |
| 1055Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676692743 | |
| 1055Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676692750 | |
| 1055Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676692767 | |
| 1055Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676692774 | |
| 1055Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676692781 | |
| 1055Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676692798 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 1056
Slangpilaar m. met borst materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1056Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676692811 | |
| 1056Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676692828 | |
| 1056Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676692835 | |
| 1056Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676692842 | |
| 1056Ex19 | 3/4"x19 | CW617N | 8053676692859 | |
| 1056Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676692866 | |
| 1056Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676692873 | |
| 1056Ex27 | 3/4"x27 | CW617N | 8053676692880 | |
| 1056Ex30 | 3/4"x30 | CW617N | 8053676692897 | |
| 1056Fx13 | 1"x13 | CW617N | 8053676692903 | |
| 1056Fx19 | 1"x19 | CW617N | 8053676692910 | |
| 1056Fx20 | 1"x20 | CW617N | 8053676692927 | |
| 1056Fx22 | 1"x22 | CW617N | 8053676692934 | |
| 1056Fx25 | 1"x25 | CW617N | 8053676692941 | |
| 1056Fx27 | 1"x27 | CW617N | 8053676692958 | |
| 1056Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676692965 | |
| 1056Fx32 | 1"x32 | CW617N | 8053676692972 | |
| 1056Fx33 | 1"x33 | CW617N | 8053676692989 | |
| 1056Fx34 | 1"x34 | CW617N | 8053676692996 | |
| 1056Fx35 | 1"x35 | CW617N | 8053676693009 | |
| 1056Gx25 | 1"1/4x25 | CW617N | 8053676693016 | |
| 1056Gx27 | 1"1/4x27 | CW617N | 8053676693023 | |
| 1056Gx30 | 1"1/4x30 | CW617N | 8053676693030 | |
| 1056Gx32 | 1"1/4x32 | CW617N | 8053676693047 | |
| 1056Gx33 | 1"1/4x33 | CW617N | 8053676693054 | |
| 1056Gx34 | 1"1/4x34 | CW617N | 8053676693061 | |
| 1056Gx35 | 1"1/4x35 | CW617N | 8053676693078 | |
| 1056Gx38 | 1"1/4x38 | CW617N | 8053676693085 | |
| 1056Gx39 | 1"1/4x39 | CW617N | 8053676693092 | |
| 1056Gx40 | 1"1/4x40 | CW617N | 8053676693108 | |
| 1056Gx45 | 1"1/4x45 | CW617N | 8053676693115 | |
| 1056Hx25 | 1"1/2x25 | CW617N | 8053676693122 | |
| 1056Hx32 | 1"1/2x32 | CW617N | 8053676693139 | |
| 1056Hx35 | 1"1/2x35 | CW617N | 8053676693146 | |
| 1056Hx38 | 1"1/2x38 | CW617N | 8053676693153 | |
| 1056Hx39 | 1"1/2x39 | CW617N | 8053676693160 | |
| 1056Hx40 | 1"1/2x40 | CW617N | 8053676693177 | |
| 1056Hx41 | 1"1/2x41 | CW617N | 8053676693184 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 1056

Slangpilaar m. met borst materiaal CW617N



| | | | | |
|-----------|----------|--------|---------------|--|
| 1056Hx45 | 1"1/2x45 | CW617N | 8053676693191 | |
| 1056Hx50 | 1"1/2x50 | CW617N | 8053676693207 | |
| 1056Hx51 | 1"1/2x51 | CW617N | 8053676693214 | |
| 1056Ix38 | 2"x38 | CW617N | 8053676693221 | |
| 1056Ix45 | 2"x45 | CW617N | 8053676693238 | |
| 1056Ix50 | 2"x50 | CW617N | 8053676693245 | |
| 1056Ix51 | 2"x51 | CW617N | 8053676693252 | |
| 1056Ix55 | 2"x55 | CW617N | 8053676693269 | |
| 1056Ix60 | 2"x60 | CW617N | 8053676693276 | |
| 1056Ix63 | 2"x63 | CW617N | 8053676693283 | |
| 1056Ix64 | 2"x64 | CW617N | 8053676693290 | |
| 1056Ix65 | 2"x65 | CW617N | 8053676693306 | |
| 1056Lx60 | 2"1/2x60 | CW617N | 8053676693313 | |
| 1056Lx62 | 2"1/2x62 | CW617N | 8053676693320 | |
| 1056Lx63 | 2"1/2x63 | CW617N | 8053676693337 | |
| 1056Lx64 | 2"1/2x64 | CW617N | 8053676693344 | |
| 1056Lx65 | 2"1/2x65 | CW617N | 8053676693351 | |
| 1056Lx70 | 2"1/2x70 | CW617N | 8053676693368 | |
| 1056Lx75 | 2"1/2x75 | CW617N | 8053676693375 | |
| 1056Lx76 | 2"1/2x76 | CW617N | 8053676693382 | |
| 1056Mx70 | 3"x70 | CW617N | 8053676693399 | |
| 1056Mx75 | 3"x75 | CW617N | 8053676693405 | |
| 1056Mx76 | 3"x76 | CW617N | 8053676693412 | |
| 1056Mx80 | 3"x80 | CW617N | 8053676693429 | |
| 1056Mx90 | 3"x90 | CW617N | 8053676693436 | |
| 1056Px95 | 4"x95 | CW617N | 8053676693443 | |
| 1056Px100 | 4"x100 | CW617N | 8053676693450 | |
| 1056Px110 | 4"x110 | CW617N | 8053676693467 | |

Art. 1057

Slangpilaar m. materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1057Ax5 | 1/8"x5 | CW617N | 8053676693474 | |
| 1057Ax6 | 1/8"x6 | CW617N | 8053676693481 | |
| 1057Ax7 | 1/8"x7 | CW617N | 8053676693498 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 1057

Slangpilaar m. materiaal CW617N



| | | | |
|----------|---------|--------|---------------|
| 1057Ax8 | 1/8"x8 | CW617N | 8053676693504 |
| 1057Ax9 | 1/8"x9 | CW617N | 8053676693511 |
| 1057Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676693528 |
| 1057Bx6 | 1/4"x6 | CW617N | 8053676693535 |
| 1057Bx7 | 1/4"x7 | CW617N | 8053676693542 |
| 1057Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676693559 |
| 1057Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676693566 |
| 1057Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676693573 |
| 1057Bx13 | 1/4"x13 | CW617N | 8053676693580 |
| 1057Cx6 | 3/8"x6 | CW617N | 8053676693597 |
| 1057Cx7 | 3/8"x7 | CW617N | 8053676693603 |
| 1057Cx8 | 3/8"x8 | CW617N | 8053676693610 |
| 1057Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676693627 |
| 1057Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676693634 |
| 1057Cx13 | 3/8"x13 | CW617N | 8053676693641 |
| 1057Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676693658 |
| 1057Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676693665 |
| 1057Cx16 | 3/8"x16 | CW617N | 8053676693672 |
| 1057Cx18 | 3/8"x18 | CW617N | 8053676693689 |
| 1057Cx20 | 3/8"x20 | CW617N | 8053676693696 |
| 1057Dx6 | 1/2"x6 | CW617N | 8053676693702 |
| 1057Dx8 | 1/2"x8 | CW617N | 8053676693719 |
| 1057Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676693726 |
| 1057Dx11 | 1/2"x11 | CW617N | 8053676693733 |
| 1057Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676693740 |
| 1057Dx13 | 1/2"x13 | CW617N | 8053676693757 |
| 1057Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676693764 |
| 1057Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676693771 |
| 1057Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676693788 |
| 1057Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676693795 |
| 1057Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676693801 |
| 1057Dx21 | 1/2"x21 | CW617N | 8053676693818 |
| 1057Dx22 | 1/2"x22 | CW617N | 8053676693825 |
| 1057Ex10 | 3/4"x10 | CW617N | 8053676693832 |
| 1057Ex13 | 3/4"x13 | CW617N | 8053676693849 |
| 1057Ex14 | 3/4"x14 | CW617N | 8053676693856 |
| 1057Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676693863 |
| 1057Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676693870 |
| 1057Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676693887 |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 1058
Slangpilaar f. materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1058Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676693894 | |
| 1058Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676693900 | |
| 1058Fx20 | 1"x20 | CW617N | 8053676693917 | |
| 1058Fx25 | 1"x25 | CW617N | 8053676693924 | |
| 1058Fx27 | 1"x27 | CW617N | 8053676693931 | |
| 1058Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676693948 | |
| 1058Gx25 | 1"1/4x25 | CW617N | 8053676693955 | |
| 1058Gx30 | 1"1/4x30 | CW617N | 8053676693962 | |
| 1058Gx32 | 1"1/4x32 | CW617N | 8053676693979 | |
| 1058Gx33 | 1"1/4x33 | CW617N | 8053676693986 | |
| 1058Gx34 | 1"1/4x34 | CW617N | 8053676693993 | |
| 1058Gx35 | 1"1/4x35 | CW617N | 8053676694006 | |
| 1058Gx38 | 1"1/4x38 | CW617N | 8053676694013 | |
| 1058Gx40 | 1"1/4x40 | CW617N | 8053676694020 | |
| 1058Hx38 | 1"1/2x38 | CW617N | 8053676694037 | |
| 1058Hx39 | 1"1/2x39 | CW617N | 8053676694044 | |
| 1058Hx40 | 1"1/2x40 | CW617N | 8053676694051 | |
| 1058Hx45 | 1"1/2x45 | CW617N | 8053676694068 | |
| 1058Hx50 | 1"1/2x50 | CW617N | 8053676694075 | |
| 1058Ix50 | 2"x50 | CW617N | 8053676694082 | |
| 1058Ix60 | 2"x60 | CW617N | 8053676694099 | |
| 1058Lx63 | 2"1/2x63 | CW617N | 8053676694105 | |
| 1058Lx64 | 2"1/2x64 | CW617N | 8053676694112 | |
| 1058Lx65 | 2"1/2x65 | CW617N | 8053676694129 | |
| 1058Lx70 | 2"1/2x70 | CW617N | 8053676694136 | |
| 1058Mx80 | 3"x80 | CW617N | 8053676694143 | |

Art. 1059
Dubbel slangpilaar materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 10595x5 | 5x5 | CW617N | 8053676694150 | |
| 10597x7 | 7x7 | CW617N | 8053676694167 | |
| 10597x10 | 7x10 | CW617N | 8053676694174 | |
| 10598x8 | 8x8 | CW617N | 8053676694181 | |
| 105910x10 | 10x10 | CW617N | 8053676694198 | |

- Vervolg -

Art. 1059**Dubbel slangpilaar materiaal CW617N**

| | | | |
|-----------|-------|--------|---------------|
| 105910x13 | 10x13 | CW617N | 8053676694204 |
| 105910x16 | 10x16 | CW617N | 8053676694211 |
| 105913x13 | 13x13 | CW617N | 8053676694228 |
| 105913x16 | 13x16 | CW617N | 8053676694235 |
| 105913x19 | 13x19 | CW617N | 8053676694242 |
| 105916x16 | 16x16 | CW617N | 8053676694259 |
| 105919x19 | 19x19 | CW617N | 8053676694266 |
| 105919x25 | 19x25 | CW617N | 8053676694273 |
| 105925x25 | 25x25 | CW617N | 8053676694280 |
| 105932x32 | 32x32 | CW617N | 8053676694297 |

Art. 1610**Slangpilaar m. met lange slang aansluiting materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1610Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694303 | |
| 1610Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676694310 | |
| 1610Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676694327 | |
| 1610Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676694334 | |
| 1610Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676694341 | |

Art. 1615**Slangpilaar f. met lange slang aansluiting materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1615Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676694358 | |
| 1615Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676694365 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van draadeinden, neusstukken en slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 1351
Slangpilaar m. ribbeluitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1351Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676694372 | |
| 1351Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676694389 | |
| 1351Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676694396 | |
| 1351Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676694402 | |
| 1351Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676694419 | |
| 1351Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676694426 | |

Art. 1354
Slangpilaar f. ribbeluitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1354Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676694433 | |
| 1354Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676694440 | |
| 1354Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676694457 | |
| 1354Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676694464 | |
| 1354Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676694471 | |
| 1354Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676694488 | |

Art. 1362
Slangpilaar m. zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1362Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694495 | |
| 1362Cx13 | 3/8"x13 | CW617N | 8053676694501 | |
| 1362Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676694518 | |
| 1362Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676694525 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 1364
Slangpilaar f. zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1364Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694532 | |
| 1364Cx13 | 3/8"x13 | CW617N | 8053676694549 | |
| 1364Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676694556 | |
| 1364Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676694563 | |

Art. 1366
Slangpilaar m. voor gasaansluiting materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1366Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676694570 | |
| 1366Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694587 | |
| 1366Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676694594 | |

Art. 1368
Slangpilaar f. voor gasaansluiting materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1368Ax10 | 1/8"x10 | CW617N | 8053676694600 | |
| 1368Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694617 | |
| 1368Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676694624 | |

Art. 1373
Slangpilaar haaks m. voor gasaansluiting materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1373Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676694631 | |
| 1373Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676694648 | |
| 1373Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676694655 | |

Art. 1375
**Slangpilaar haaks f. voor gasaansluiting materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1375Bx12 | 1/4"x12 | CW617N | 8053676694662 | |
| 1375Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676694679 | |
| 1375Dx19 | 1/2"x19 | CW617N | 8053676694686 | |

Art. 1500
**Slangpilaar haaks m. zware uitvoering materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1500Cx13 | 3/8x13 | CW617N | 8053676692804 | |
| 1500Dx13 | 1/2"x13 | CW617N | 8053676694693 | |
| 1500Dx20 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676694709 | |
| 1500Ex19 | 3/4"x19 | CW617N | 8053676694716 | |
| 1500Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676694723 | |
| 1500Fx25 | 12x25 | CW617N | 8053676694730 | |
| 1500Gx32 | 1"1/4x32 | CW617N | 8053676694747 | |
| 1500Hx38 | 1"1/2x38 | CW617N | 8053676694754 | |
| 1500Ix50 | 2"x50 | CW617N | 8053676694761 | |

Art. 1503
**3-delige slangkoppeling m. conisch dichtend materiaal
CW614N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1503Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694778 | |
| 1503Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676694785 | |
| 1503Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676694792 | |
| 1503Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676694808 | |
| 1503Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676694815 | |
| 1503Gx40 | 1"1/4x40 | CW617N | 8053676694822 | |

Art. 1506
**3-delige slangkoppeling f. conisch dichtend materiaal
CW614N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1506Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676694839 | |
| 1506Cx15 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676694846 | |
| 1506Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676694853 | |
| 1506Ex25 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676694860 | |
| 1506Fx30 | 1"x30 | CW617N | 8053676694877 | |
| 1506Gx40 | 1"1/4x40 | CW617N | 8053676694884 | |

Art. 1508
**3-delige slangverbinder conisch dichtend materiaal
CW614N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 1508Cx10 | 10 | CW617N | 8053676694891 | |
| 1508Dx15 | 15 | CW617N | 8053676694907 | |
| 1508Ex18 | 18 | CW617N | 8053676694914 | |
| 1508Fx25 | 25 | CW617N | 8053676694921 | |
| 1508Gx30 | 30 | CW617N | 8053676694938 | |
| 1508Hx40 | 40 | CW617N | 8053676694945 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

3. Bronzen fittingen

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Art. 2090

Knie 90 gr. f/f Materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2090C | 3/8" | Brons | 8053676694952 | |
| 2090D | 1/2" | Brons | 8053676694969 | |
| 2090E | 3/4" | Brons | 8053676694976 | |
| 2090F | 1" | Brons | 8053676694983 | |
| 2090G | 1"1/4 | Brons | 8053676694990 | |
| 2090H | 1"1/2 | Brons | 8053676695003 | |
| 2090I | 2" | Brons | 8053676695010 | |
| 2090L | 2"1/2 | Brons | 8053676695027 | |
| 2090M | 3" | Brons | 8053676695034 | |
| 2090P | 4" | Brons | 8053676695041 | |
| 2090Q | 5" | Brons | 8053676695058 | |

Art. 2092

Knie 90 gr. f/m materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2092C | 3/8" | Brons | 8053676695065 | |
| 2092D | 1/2" | Brons | 8053676695072 | |
| 2092E | 3/4" | Brons | 8053676695089 | |
| 2092F | 1" | Brons | 8053676695096 | |
| 2092G | 1"1/4 | Brons | 8053676695102 | |
| 2092H | 1"1/2 | Brons | 8053676695119 | |
| 2092I | 2" | Brons | 8053676695126 | |
| 2092L | 2"1/2 | Brons | 8053676695133 | |
| 2092M | 3" | Brons | 8053676695140 | |
| 2092P | 4" | Brons | 8053676695157 | |
| 2092Q | 5" | Brons | 8053676695164 | |

Art. 2130
T-Stuk f/f/f materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2130C | 3/8" | Brons | 8053676695171 | |
| 2130D | 1/2" | Brons | 8053676695188 | |
| 2130E | 3/4" | Brons | 8053676695195 | |
| 2130F | 1" | Brons | 8053676695201 | |
| 2130G | 1"1/4 | Brons | 8053676695218 | |
| 2130H | 1"1/2 | Brons | 8053676695225 | |
| 2130I | 2" | Brons | 8053676695232 | |
| 2130L | 2"1/2 | Brons | 8053676695249 | |
| 2130M | 3" | Brons | 8053676695256 | |
| 2130P | 4" | Brons | 8053676695263 | |
| 2130Q | 5" | Brons | 8053676695270 | |

Art. 2156
Slangpilaar m. met borst materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2156Dx19 | 1/2"x19 | Brons | 8053676695300 | |
| 2156Dx20 | 1/2"x20 | Brons | 8053676695317 | |
| 2156Ex19 | 3/4"x19 | Brons | 8053676695331 | |
| 2156Ex20 | 3/4"x20 | Brons | 8053676695348 | |
| 2156Ex25 | 3/4"x25 | Brons | 8053676695355 | |
| 2156Fx25 | 1"x25 | Brons | 8053676695362 | |
| 2156Fx30 | 1"x30 | Brons | 8053676695379 | |
| 2156Fx32 | 1"x32 | Brons | 8053676695386 | |
| 2156Fx35 | 1"x35 | Brons | 8053676695393 | |
| 2156Gx30 | 1"1/4x30 | Brons | 8053676695409 | |
| 2156Gx32 | 1"1/4x32 | Brons | 8053676695416 | |
| 2156Gx35 | 1"1/4x35 | Brons | 8053676695423 | |
| 2156Gx38 | 1"1/4x38 | Brons | 8053676695430 | |
| 2156Gx40 | 1"1/4x40 | Brons | 8053676695447 | |
| 2156Hx38 | 1"1/2x38 | Brons | 8053676695454 | |
| 2156Hx40 | 1"1/2x40 | Brons | 8053676695461 | |
| 2156Hx45 | 1"1/2x45 | Brons | 8053676695478 | |
| 2156Hx50 | 1"1/2x50 | Brons | 8053676695485 | |
| 2156Ix50 | 2"x50 | Brons | 8053676695492 | |
| 2156Ix51 | 2"x51 | Brons | 8053676695508 | |
| 2156Ix60 | 2"x60 | Brons | 8053676695515 | |

- Vervolg -

Art. 2156

Slangpilaar m. met borst materiaal brons



| | | | |
|-----------|----------|-------|---------------|
| 2156Lx60 | 2"1/2x60 | Brons | 8053676695522 |
| 2156Lx70 | 2"1/2x70 | Brons | 8053676695539 |
| 2156Mx75 | 3"x75 | Brons | 8053676695546 |
| 2156Mx76 | 3"x76 | Brons | 8053676695553 |
| 2156Px100 | 4"x100 | Brons | 8053676695560 |
| 2156Px110 | 4"x110 | Brons | 8053676695577 |
| 2156Qx125 | 5"x125 | Brons | 8053676695584 |
| 2156Qx127 | 5"x127 | Brons | 8054729248757 |

Art. 2157

Slangpilaar m. materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2157Dx13 | 1/2"x13 | Brons | 8053676695591 | |
| 2157Dx15 | 1/2"x15 | Brons | 8053676695324 | |
| 2157Ex16 | 3/4"x16 | Brons | 8053676695294 | |

Art. 2240

Verloopdraadsok f/f materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2240ExD | 3/4"x1/2" | Brons | 8053676695607 | |
| 2240FxE | 1"x3/4" | Brons | 8053676695807 | |
| 2240GxF | 1"1/4x1" | Brons | 8053676695621 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 2241

Verloopring m/f materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 2241BxA | 1/4"x1/8" | Brons | 8053676695638 | |
| 2241CxA | 3/8"x1/8" | Brons | 8053676695645 | |
| 2241CxB | 3/8"x1/4" | Brons | 8053676695652 | |
| 2241DxB | 1/2"x1/4" | Brons | 8053676695669 | |
| 2241DxC | 1/2"x3/8" | Brons | 8053676695676 | |
| 2241ExC | 3/4"x3/8" | Brons | 8053676695683 | |
| 2241ExD | 3/4"x1/2" | Brons | 8053676695690 | |
| 2241FxC | 1"x3/8" | Brons | 8053676695706 | |
| 2241FxD | 1"x1/2" | Brons | 8053676695713 | |
| 2241FxE | 1"x3/4" | Brons | 8053676695720 | |
| 2241GxF | 1"1/4x1" | Brons | 8053676695737 | |
| 2241HxG | 1"1/2x1"1/4 | Brons | 8053676695744 | |
| 2241IxH | 2"x1"1/2 | Brons | 8053676695751 | |
| 2241LxI | 2"1/2x2" | Brons | 8053676695768 | |
| 2241MxL | 3"x2"1/2 | Brons | 8053676695775 | |
| 2241PxM | 4"x3" | Brons | 8053676695782 | |
| 2241QxP | 5"x4" | Brons | 8053676695799 | |

Art. 2245

Verloopnippel m/m materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 2245DxC | 1/2"x3/8" | Brons | 8053676695812 | |
| 2245ExC | 3/4"x3/8" | Brons | 8053676695829 | |
| 2245ExD | 3/4"x1/2" | Brons | 8053676695836 | |
| 2245FxD | 1"x1/2" | Brons | 8053676695843 | |
| 2245FxE | 1"x3/4" | Brons | 8053676695850 | |
| 2245GxF | 1"1/4x1" | Brons | 8053676695867 | |
| 2245HxG | 1"1/2x1"1/4 | Brons | 8053676695874 | |
| 2245IxH | 2"x1"1/2 | Brons | 8053676695881 | |

Art. 2246
Verloopnippel m/f materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 2246DxA | 1/2"x1/8" | Brons | 8053676695898 | |
| 2246DxC | 1/2"x3/8" | Brons | 8053676695904 | |
| 2246ExD | 3/4"x1/2" | Brons | 8053676695911 | |
| 2246FxE | 1"x3/4" | Brons | 8053676695928 | |
| 2246GxF | 1"1/4x1" | Brons | 8053676695935 | |
| 2246HxF | 1"1/2x1" | Brons | 8053676695942 | |
| 2246HxG | 1"1/2x1"1/4 | Brons | 8053676695959 | |
| 2246IxF | 2"x1" | Brons | 8053676695966 | |
| 2246IxH | 2"x1"1/2 | Brons | 8053676695973 | |

Art. 2270
Draadsok f/f materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2270C | 3/8" | Brons | 8053676695980 | |
| 2270D | 1/2" | Brons | 8053676695997 | |
| 2270E | 3/4" | Brons | 8053676696000 | |
| 2270F | 1" | Brons | 8053676696017 | |
| 2270G | 1"1/4 | Brons | 8053676696024 | |
| 2270H | 1"1/2 | Brons | 8053676696031 | |
| 2270I | 2" | Brons | 8053676696048 | |
| 2270L | 2"1/2 | Brons | 8053676696055 | |
| 2270M | 3" | Brons | 8053676696062 | |
| 2270P | 4" | Brons | 8053676696079 | |
| 2270Q | 5" | Brons | 8053676696086 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 2280

Borstnippel m/m materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2280B | 1/4" | Brons | 8053676696109 | |
| 2280C | 3/8" | Brons | 8053676696116 | |
| 2280D | 1/2" | Brons | 8053676696123 | |
| 2280E | 3/4" | Brons | 8053676696130 | |
| 2280F | 1" | Brons | 8053676696147 | |
| 2280G | 1"1/4 | Brons | 8053676696154 | |
| 2280H | 1"1/2 | Brons | 8053676696161 | |
| 2280I | 2" | Brons | 8053676696178 | |
| 2280L | 2"1/2 | Brons | 8053676696185 | |
| 2280M | 3" | Brons | 8053676696192 | |
| 2280P | 4" | Brons | 8053676696208 | |
| 2280Q | 5" | Brons | 8053676696215 | |

Art. 2290

Plug m. met vierkant brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2290B | 1/4" | Brons | 8053676696239 | |
| 2290C | 3/8" | Brons | 8053676696246 | |
| 2290D | 1/2" | Brons | 8053676696253 | |
| 2290E | 3/4" | Brons | 8053676696260 | |
| 2290F | 1" | Brons | 8053676696277 | |
| 2290G | 1"1/4 | Brons | 8053676696284 | |
| 2290H | 1"1/2 | Brons | 8053676696291 | |
| 2290I | 2" | Brons | 8053676696307 | |
| 2290L | 2"1/2 | Brons | 8053676696314 | |
| 2290M | 3" | Brons | 8053676696321 | |
| 2290P | 4" | Brons | 8053676696338 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 2300
Dopsok m materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2300B | 1/4" | Brons | 8053676696352 | |
| 2300C | 3/8" | Brons | 8053676696369 | |
| 2300D | 1/2" | Brons | 8053676696376 | |
| 2300E | 3/4" | Brons | 8053676696383 | |
| 2300F | 1" | Brons | 8053676696390 | |
| 2300G | 1"1/4 | Brons | 8053676696406 | |
| 2300H | 1"1/2 | Brons | 8053676696413 | |
| 2300I | 2" | Brons | 8053676696420 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

4. Fittingen chroom

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van de neusstukken zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

| Art. C0090 | | | |  |
|---|----------|-----------|---------------|---|
| Knie 90 gr. f/f Materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| C0090A | 1/8" | CW617N | 8053676696437 | |
| C0090B | 1/4" | CW617N | 8053676696444 | |
| C0090C | 3/8" | CW617N | 8053676696451 | |
| C0090D | 1/2" | CW617N | 8053676696468 | |
| C0090E | 3/4" | CW617N | 8053676696475 | |
| C0090F | 1" | CW617N | 8053676696482 | |

| Art. C0092 | | | |  |
|---|----------|-----------|---------------|--|
| Knie 90 gr. f/m materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| C0092A | 1/8" | CW617N | 8053676696499 | |
| C0092B | 1/4" | CW617N | 8053676696505 | |
| C0092C | 3/8" | CW617N | 8053676696512 | |
| C0092D | 1/2" | CW617N | 8053676696529 | |
| C0092E | 3/4" | CW617N | 8053676696536 | |
| C0092F | 1" | CW617N | 8053676696543 | |

| Art. C0130 | | | |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|---------------|---|
| T-Stuk f/f/f materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| C0130A | 1/8" | CW617N | 8053676696550 | |
| C0130B | 1/4" | CW617N | 8053676696567 | |
| C0130C | 3/8" | CW617N | 8053676696574 | |
| C0130D | 1/2" | CW617N | 8053676696581 | |
| C0130E | 3/4" | CW617N | 8053676696598 | |
| C0130F | 1" | CW617N | 8053676696604 | |

Art. C0180
Kruisstuk f/f/f/f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0180A | 1/8" | CW617N | 8053676696611 | |
| C0180B | 1/4" | CW617N | 8053676696628 | |
| C0180C | 3/8" | CW617N | 8053676696635 | |
| C0180D | 1/2" | CW617N | 8053676696642 | |
| C0180E | 3/4" | CW617N | 8053676696659 | |
| C0180F | 1" | CW617N | 8053676696666 | |

Art. C0220
Y-Stuk f/f/m materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0220D | 1/2" | CW617N | 8053676696673 | |

Art. C0221
Y-Stuk f/f/f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0221D | 1/2" | CW617N | 8053676696680 | |

Art. C0230
Kraanverlengstuk f/m materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| Cx10C0230 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676696697 | |
| Cx15C0230 | 3/8"x15 | CW617N | 8053676696703 | |
| Cx20C0230 | 3/8"x20 | CW617N | 8053676696710 | |
| Cx25C0230 | 3/8"x25 | CW617N | 8053676696727 | |
| Cx30C0230 | 3/8"x30 | CW617N | 8053676696734 | |
| Cx35C0230 | 3/8"x35 | CW617N | 8053676696741 | |
| Cx40C0230 | 3/8"x40 | CW617N | 8053676696758 | |

- Vervolg -

Art. C0230**Kraanverlengstuk f/m materiaal CW617N chrom**

| | | | | |
|------------|----------|--------|---------------|--|
| Cx45C0230 | 3/8"x45 | CW617N | 8053676696765 | |
| Cx50C0230 | 3/8"x50 | CW617N | 8053676696772 | |
| Cx60C0230 | 3/8"x60 | CW617N | 8053676696789 | |
| Cx65C0230 | 3/8"x65 | CW617N | 8053676696796 | |
| Cx70C0230 | 3/8"x70 | CW617N | 8053676696802 | |
| Cx80C0230 | 3/8"x80 | CW617N | 8053676696819 | |
| Cx90C0230 | 3/8"x90 | CW617N | 8053676696826 | |
| Cx100C0230 | 3/8"x100 | CW617N | 8053676696833 | |
| Dx10C0230 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676696840 | |
| Dx15C0230 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676696857 | |
| Dx20C0230 | 1/2"x20 | CW617N | 8053676696864 | |
| Dx25C0230 | 1/2"x25 | CW617N | 8053676696871 | |
| Dx30C0230 | 1/2"x30 | CW617N | 8053676696888 | |
| Dx35C0230 | 1/2"x35 | CW617N | 8053676696895 | |
| Dx40C0230 | 1/2"x40 | CW617N | 8053676696901 | |
| Dx45C0230 | 1/2"x45 | CW617N | 8053676696918 | |
| Dx50C0230 | 1/2"x50 | CW617N | 8053676696925 | |
| Dx60C0230 | 1/2"x60 | CW617N | 8053676696932 | |
| Dx65C0230 | 1/2"x65 | CW617N | 8053676696949 | |
| Dx70C0230 | 1/2"x70 | CW617N | 8053676696956 | |
| Dx80C0230 | 1/2"x80 | CW617N | 8053676696963 | |
| Dx90C0230 | 1/2"x90 | CW617N | 8053676696970 | |
| Dx100C0230 | 1/2"x100 | CW617N | 8053676696987 | |
| Ex10C0230 | 3/4"x10 | CW617N | 8053676696994 | |
| Ex15C0230 | 3/4"x15 | CW617N | 8053676697007 | |
| Ex20C0230 | 3/4"x20 | CW617N | 8053676697014 | |
| Ex25C0230 | 3/4"x25 | CW617N | 8053676697021 | |
| Ex30C0230 | 3/4"x30 | CW617N | 8053676697038 | |
| Ex35C0230 | 3/4"x35 | CW617N | 8053676697045 | |
| Ex40C0230 | 3/4"x40 | CW617N | 8053676697052 | |
| Ex45C0230 | 3/4"x45 | CW617N | 8053676697069 | |
| Ex50C0230 | 3/4"x50 | CW617N | 8053676697076 | |
| Ex60C0230 | 3/4"x60 | CW617N | 8053676697083 | |
| Ex65C0230 | 3/4"x65 | CW617N | 8053676697090 | |
| Ex70C0230 | 3/4"x70 | CW617N | 8053676697106 | |
| Ex80C0230 | 3/4"x80 | CW617N | 8053676697113 | |
| Ex90C0230 | 3/4"x90 | CW617N | 8053676697120 | |
| Ex100C0230 | 3/4"x100 | CW617N | 8053676697137 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. C0240
Verloopdraadsok f/f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| C0240BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676697144 | |
| C0240CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8053676697151 | |
| C0240CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676697168 | |
| C0240DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676697175 | |
| C0240DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676697182 | |
| C0240ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8053676697199 | |
| C0240ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8053676697205 | |
| C0240ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676697212 | |
| C0240FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8053676697229 | |
| C0240FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8053676697236 | |
| C0240FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8053676697243 | |
| C0240FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676697250 | |

Art. C0241
Verloopring m/f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| C0241BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676697267 | |
| C0241CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8053676697274 | |
| C0241CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676697281 | |
| C0241DxA | 1/2"x1/8" | CW617N | 8053676697298 | |
| C0241DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676697304 | |
| C0241DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676697311 | |
| C0241ExA | 3/4"x1/8" | CW617N | 8053676697328 | |
| C0241ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8053676697335 | |
| C0241ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8053676697342 | |
| C0241ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676697359 | |
| C0241FxA | 1"x1/8" | CW617N | 8053676697366 | |
| C0241FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8053676697373 | |
| C0241FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8053676697380 | |
| C0241FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8053676697397 | |
| C0241FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676697403 | |
| C0241GxB | 1"1/4x1/4" | CW617N | 8053676697410 | |
| C0241GxC | 1"1/4x3/8" | CW617N | 8053676697427 | |
| C0241GxD | 1"1/4x1/2" | CW617N | 8053676697434 | |
| C0241GxE | 1"1/4x3/4" | CW617N | 8053676697441 | |
| C0241GxF | 1"1/4x1" | CW617N | 8053676697458 | |

Art. C0245
Verloopnippel m/m materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| C0245BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676697465 | |
| C0245CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8053676697472 | |
| C0245CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676697489 | |
| C0245DxA | 1/2"x1/8" | CW617N | 8053676697496 | |
| C0245DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676697502 | |
| C0245DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676697519 | |
| C0245ExA | 3/4"x1/8" | CW617N | 8053676697526 | |
| C0245ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8053676697533 | |
| C0245ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8053676697540 | |
| C0245ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676697557 | |
| C0245FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8053676697564 | |
| C0245FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8053676697571 | |
| C0245FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8053676697588 | |
| C0245FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676697595 | |

Art. C0246
Verloopnippel m/f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| C0246AxA | 1/8"x1/8" | CW617N | 8053676697601 | |
| C0246BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676697618 | |
| C0246BxB | 1/4"x1/4" | CW617N | 8053676697625 | |
| C0246CxA | 3/8"x1/8" | CW617N | 8053676697632 | |
| C0246CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676697649 | |
| C0246CxC | 3/8"x3/8" | CW617N | 8053676697656 | |
| C0246DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676697663 | |
| C0246DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676697670 | |
| C0246DxD | 1/2"x1/2" | CW617N | 8053676697687 | |
| C0246ExB | 3/4"x1/4" | CW617N | 8053676697694 | |
| C0246ExC | 3/4"x3/8" | CW617N | 8053676697700 | |
| C0246ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676697717 | |
| C0246ExE | 3/4"x3/4" | CW617N | 8053676697724 | |
| C0246FxB | 1"x1/4" | CW617N | 8053676697731 | |
| C0246FxC | 1"x3/8" | CW617N | 8053676697748 | |
| C0246FxD | 1"x1/2" | CW617N | 8053676697755 | |
| C0246FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676697762 | |
| C0246FxF | 1"x1" | CW617N | 8053676697779 | |

Art. C0270
Draadsok f/f materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0270A | 1/8" | CW617N | 8053676697786 | |
| C0270B | 1/4" | CW617N | 8053676697793 | |
| C0270C | 3/8" | CW617N | 8053676697809 | |
| C0270D | 1/2" | CW617N | 8053676697816 | |
| C0270E | 3/4" | CW617N | 8053676697823 | |
| C0270F | 1" | CW617N | 8053676697830 | |

Art. C0280
Borstnippel m/m materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0280A | 1/8" | CW617N | 8053676697847 | |
| C0280B | 1/4" | CW617N | 8053676698754 | |
| C0280C | 3/8" | CW617N | 8053676697861 | |
| C0280D | 1/2" | CW617N | 8053676697878 | |
| C0280E | 3/4" | CW617N | 8053676697885 | |
| C0280F | 1" | CW617N | 8053676697892 | |

Art. C0290
Plug m. met vierkant CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0290A | 1/8" | CW617N | 8053676697908 | |
| C0290B | 1/4" | CW617N | 8053676697915 | |
| C0290C | 3/8" | CW617N | 8053676697922 | |
| C0290D | 1/2" | CW617N | 8053676697939 | |
| C0290E | 3/4" | CW617N | 8053676697946 | |
| C0290F | 1" | CW617N | 8053676697953 | |

Art. C0300
Dopsok m materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0300A | 1/8" | CW617N | 8053676697960 | |
| C0300B | 1/4" | CW617N | 8053676697977 | |
| C0300C | 3/8" | CW617N | 8053676697984 | |
| C0300D | 1/2" | CW617N | 8053676697991 | |
| C0300E | 3/4" | CW617N | 8053676698004 | |
| C0300F | 1" | CW617N | 8053676698011 | |

Art. C0310
Connectiemoer f materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0310A | 1/8" | CW617N | 8053676698028 | |
| C0310B | 1/4" | CW617N | 8053676698035 | |
| C0310C | 3/8" | CW617N | 8053676698042 | |
| C0310D | 1/2" | CW617N | 8053676698059 | |
| C0310E | 3/4" | CW617N | 8053676698066 | |
| C0310F | 1" | CW617N | 8053676698073 | |

Art. C0500
Neusstuk f/m materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| C0500BxA | 1/4"x1/8" | CW617N | 8053676698080 | |
| C0500CxB | 3/8"x1/4" | CW617N | 8053676698097 | |
| C0500DxB | 1/2"x1/4" | CW617N | 8053676698103 | |
| C0500DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8053676698110 | |
| C0500ExD | 3/4"x1/2" | CW617N | 8053676698127 | |
| C0500FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8053676698134 | |

Let op : De draden van fittingen zijn volgens EN 10226, d.w.z. buitendraad conisch R, binnendraad volgens Rp. Draden van slangpilaren zijn uitgevoerd volgens DIN 228-B, een rechte draad.

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat 5-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

5. Soldeer- en knelfittingen voor buizen

De draden van de soldeer- en knelfittingen zijn uitgevoerd met draad DIN 228, met uitzondering van het puntstuk zware uitvoering en de 3-delige koppeling water, deze zijn uitgevoerd met draad EN10226.

Art. 3090

Schroefbus haaks f. materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3090Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698141 | |
| 3090Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698158 | |
| 3090Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676698165 | |
| 3090Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676698172 | |
| 3090Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698189 | |
| 3090Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698196 | |
| 3090Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698202 | |
| 3090Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698219 | |
| 3090Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676698226 | |
| 3090Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676698233 | |
| 3090Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698240 | |

Art. 3092

Puntstuk haaks m. materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3092Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698257 | |
| 3092Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698264 | |
| 3092Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676698271 | |
| 3092Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676698288 | |
| 3092Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698295 | |
| 3092Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698301 | |
| 3092Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698318 | |
| 3092Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698325 | |
| 3092Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676698332 | |
| 3092Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676698349 | |
| 3092Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698356 | |

Art. 3243
Puntstuk m. materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3243Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698363 | |
| 3243Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698370 | |
| 3243Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676698387 | |
| 3243Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698394 | |
| 3243Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698400 | |
| 3243Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698417 | |
| 3243Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698424 | |
| 3243Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676698431 | |
| 3243Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676698448 | |
| 3243Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698455 | |
| 3243Fx22 | 1"x22 | CW617N | 8053676698462 | |
| 3243Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676698479 | |

Art. 3270
Schroefbus f. materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3270Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698486 | |
| 3270Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698493 | |
| 3270Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676698509 | |
| 3270Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698516 | |
| 3270Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698523 | |
| 3270Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698530 | |
| 3270Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698547 | |
| 3270Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676698554 | |
| 3270Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676698561 | |
| 3270Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698578 | |
| 3270Fx22 | 1"x22 | CW617N | 8053676698585 | |
| 3270Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676698592 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 3283
Puntstuk m. zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3283Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676698608 | |
| 3283Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676698615 | |
| 3283Cx8 | 3/8"x8 | CW617N | 8053676698622 | |
| 3283Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698639 | |
| 3283Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698646 | |
| 3283Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698653 | |
| 3283Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698660 | |
| 3283Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698677 | |
| 3283Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698684 | |
| 3283Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676698691 | |
| 3283Gx35 | 1"1/4x35 | CW617N | 8053676698707 | |
| 3283Hx42 | 1"1/2x42 | CW617N | 8053676698714 | |
| 3283Ix54 | 2"x54 | CW617N | 8053676698721 | |
| 3283Lx65 | 2"1/2x65 | CW617N | 8053676698738 | |
| 3283Mx76 | 3"x76 | CW617N | 8053676698745 | |

Art. 3430
3-delige koppeling m. x cap voor water materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3430Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676698752 | |
| 3430Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676698769 | |
| 3430Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698776 | |
| 3430Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698783 | |
| 3430Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676698790 | |
| 3430Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698806 | |
| 3430Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698813 | |
| 3430Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676698820 | |
| 3430Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698837 | |
| 3430Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698844 | |
| 3430Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676698851 | |
| 3430Gx35 | 1"1/4x35 | CW617N | 8053676698868 | |
| 3430Hx42 | 1"1/2x42 | CW617N | 8053676698875 | |
| 3430Ix54 | 2"x54 | CW617N | 8053676698882 | |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat 5-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 3431
**3-delig koppeling f. x cap voor water materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 3431Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676698899 | |
| 3431Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676698905 | |
| 3431Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676698912 | |
| 3431Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676698929 | |
| 3431Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676698936 | |
| 3431Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676698943 | |

Art. 3432
**3-delige koppeling cap x cap voor water materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 343212 | Ø12 | CW617N | 8053676698950 | |
| 343214 | Ø14 | CW617N | 8053676698967 | |
| 343218 | Ø18 | CW617N | 8053676698974 | |
| 343222 | Ø22 | CW617N | 8053676698981 | |
| 343228 | Ø28 | CW617N | 8053676698998 | |
| 343242 | Ø42 | CW617N | 8053676698905 | |
| 343254 | Ø54 | CW617N | 8053676698912 | |

Art. 4060
Knelkoppeling inschroef m. x knel materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 4060Bx6 | 1/4"x6 | CW617N | 8053676698929 | |
| 4060Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676698936 | |
| 4060Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676698943 | |
| 4060Cx6 | 3/8"x6 | CW617N | 8053676698950 | |
| 4060Cx8 | 3/8"x8 | CW617N | 8053676698967 | |
| 4060Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676698974 | |
| 4060Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676698981 | |
| 4060Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676698998 | |
| 4060Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676699001 | |
| 4060Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676699018 | |

- Vervolg -

Art. 4060**Knelkoppeling inschroef m. x knel materiaal CW617N**

| | | | | |
|----------|---------|--------|---------------|--|
| 4060Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676699025 | |
| 4060Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676699032 | |
| 4060Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676699049 | |
| 4060Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676699056 | |
| 4060Ex14 | 3/4"x14 | CW617N | 8053676699063 | |
| 4060Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676699070 | |
| 4060Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676699087 | |
| 4060Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676699094 | |
| 4060Fx22 | 1"x22 | CW617N | 8053676699100 | |
| 4060Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676699117 | |

Art. 4070**Knelkoppeling dubbel knel x knel materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 40706 | Ø6 | CW617N | 8053676699124 | |
| 40708 | Ø8 | CW617N | 8053676699131 | |
| 407010 | Ø10 | CW617N | 8053676699148 | |
| 407012 | Ø12 | CW617N | 8053676699155 | |
| 407014 | Ø14 | CW617N | 8053676699162 | |
| 407015 | Ø15 | CW617N | 8053676699179 | |
| 407016 | Ø16 | CW617N | 8053676699186 | |
| 407018 | Ø18 | CW617N | 8053676699193 | |
| 407022 | Ø22 | CW617N | 8053676699209 | |
| 407028 | Ø28 | CW617N | 8053676699216 | |

Art. 4090**Knelkoppeling schroef f. x knel materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 4090Bx6 | 1/4"x6 | CW617N | 8053676699223 | |
| 4090Bx8 | 1/4"x8 | CW617N | 8053676699230 | |
| 4090Bx10 | 1/4"x10 | CW617N | 8053676699247 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -

Art. 4090**Knelkoppeling schroef f. x knel materiaal CW617N**

| | | | | |
|----------|---------|--------|---------------|--|
| 4090Cx6 | 3/8"x6 | CW617N | 8053676699254 | |
| 4090Cx8 | 3/8"x8 | CW617N | 8053676699261 | |
| 4090Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676699278 | |
| 4090Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676699285 | |
| 4090Cx14 | 3/8"x14 | CW617N | 8053676699292 | |
| 4090Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676699308 | |
| 4090Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676699315 | |
| 4090Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676699322 | |
| 4090Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676699339 | |
| 4090Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676699346 | |
| 4090Dx18 | 1/2"x18 | CW617N | 8053676699353 | |
| 4090Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676699360 | |
| 4090Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676699377 | |
| 4090Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676699384 | |
| 4090Fx22 | 1"x22 | CW617N | 8053676699391 | |
| 4090Fx28 | 1"x28 | CW617N | 8053676699407 | |

Art. 4140**Knelkoppeling dubbel haaks knel x knel materiaal CW617N**

| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 41406 | Ø6 | CW617N | 8053676699414 | |
| 41408 | Ø8 | CW617N | 8053676699421 | |
| 414010 | Ø10 | CW617N | 8053676699438 | |
| 414012 | Ø12 | CW617N | 8053676699445 | |
| 414014 | Ø14 | CW617N | 8053676699452 | |
| 414015 | Ø15 | CW617N | 8053676699469 | |
| 414016 | Ø16 | CW617N | 8053676699476 | |
| 414018 | Ø18 | CW617N | 8053676699483 | |
| 414022 | Ø22 | CW617N | 8053676699490 | |
| 414028 | Ø28 | CW617N | 8053676699506 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 4150
**Knelkoppeling T-stuk knel x knel x knel materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 41506 | Ø6 | CW617N | 8053676699513 | |
| 41508 | Ø8 | CW617N | 8053676699520 | |
| 415010 | Ø10 | CW617N | 8053676699537 | |
| 415012 | Ø12 | CW617N | 8053676699544 | |
| 415014 | Ø14 | CW617N | 8053676699551 | |
| 415015 | Ø15 | CW617N | 8053676699568 | |
| 415016 | Ø16 | CW617N | 8053676699575 | |
| 415018 | Ø18 | CW617N | 8053676699582 | |
| 415022 | Ø22 | CW617N | 8053676699599 | |
| 415028 | Ø28 | CW617N | 8053676699605 | |

Art. 4160
**Knelkoppeling haaks schroef f. x knel materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 4160Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676699612 | |
| 4160Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676699629 | |
| 4160Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676699636 | |
| 4160Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676699643 | |
| 4160Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676699650 | |
| 4160Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676699667 | |
| 4160Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676699671 | |
| 4160Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676699681 | |
| 4160Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676699698 | |
| 4160Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676699704 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Art. 4170
**Knelkoppeling haaks inschroef m. x knel materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 4170Cx10 | 3/8"x10 | CW617N | 8053676699711 | |
| 4170Cx12 | 3/8"x12 | CW617N | 8053676699728 | |
| 4170Dx10 | 1/2"x10 | CW617N | 8053676699735 | |
| 4170Dx12 | 1/2"x12 | CW617N | 8053676699742 | |
| 4170Dx14 | 1/2"x14 | CW617N | 8053676699759 | |
| 4170Dx15 | 1/2"x15 | CW617N | 8053676699766 | |
| 4170Dx16 | 1/2"x16 | CW617N | 8053676699773 | |
| 4170Ex16 | 3/4"x16 | CW617N | 8053676699780 | |
| 4170Ex18 | 3/4"x18 | CW617N | 8053676699797 | |
| 4170Ex22 | 3/4"x22 | CW617N | 8053676699803 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

6. Water filters en flenzen

De filters en toebehoren zijn uitgevoerd met EN 10226 draad.

Art. 2003 - 0003

Filter flensuitvoering recht materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2003365 | DN 65-16 | Brons | 8053676699810 | |
| 200365PN6 | DN 65-6 | Brons | 8054729248597 | |
| 200380 | DN 80-16 | Brons | 8053676699827 | |
| 2003380PN6 | DN 80-6 | Brons | 8054729248603 | |
| 2003100PN16 | DN 100-16 | Brons | 8053676699834 | |
| 2003100PN6 | DN 100-6 | Brons | 8054729248610 | |
| 2003125 | DN 125-16 | Brons | 8053676699841 | |
| 2003125PN6 | DN 125-6 | Brons | 8054729248627 | |

Art. 2004 - 0004

Filter flensuitvoering haaks materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 200450PN16 | DN 50-16 | Brons | 8053676699889 | |
| 200450PN6 | DN 50-6 | Brons | 8054729248634 | |
| 200465PN16 | DN 65-16 | Brons | 8053676699896 | |
| 200465PN6 | DN 65-6 | Brons | 8054729248641 | |
| 200480 | DN 80-16 | Brons | 8053676699902 | |
| 200480PN6 | DN 80-6 | Brons | 8054729248658 | |
| 2004100PN16 | DN 100-16 | Brons | 8053676699919 | |
| 2004100PN6 | DN 100-6 | Brons | 8054729248665 | |
| 2004125PN16 | DN 125-16 | Brons | 8053676699926 | |
| 2004125PN6 | DN 125-6 | Brons | 8054729248672 | |

Art. 2005 - 0005
Filter draaduitvoering recht materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0005C | 3/8" | CW617N | 8053676699933 | |
| 0005D | 1/2" | CW617N | 8053676699940 | |
| 0005E | 3/4" | CW617N | 8053676699957 | |
| 0005F | 1" | CW617N | 8053676699964 | |
| 0005G | 1"1/4 | CW617N | 8053676699971 | |
| 0005H | 1"1/2 | CW617N | 8053676699988 | |
| 2005I | 2" | CW617N | 8053676699995 | |
| 2005L | 2"1/2 | CW617N | 8054729240003 | |
| 2005M | 3" | CW617N | 8054729240010 | |
| 2005P | 4" | CW617N | 8054729240027 | |
| 2005Q | 5" | CW617N | 8054729240034 | |

Art. 2006 - 0006
Filter draaduitvoering haaks materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0006E | 3/4" | CW617N | 8054729240041 | |
| 0006F | 1" | CW617N | 8054729240058 | |
| 0006G | 1"1/4 | CW617N | 8054729240065 | |
| 0006H | 1"1/2 | CW617N | 8054729240072 | |
| 2006I | 2" | CW617N | 8054729240089 | |
| 2006L | 2"1/2 | CW617N | 8054729240096 | |
| 2006M | 3" | CW617N | 8054729240102 | |
| 2006P | 4" | CW617N | 8054729240119 | |
| 2006Q | 5" | CW617N | 8054729240126 | |

Art. 0007
Filter draaduitvoering haaks kunststof kap materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0007D | 1/2" | CW617N | 8054729240133 | |
| 0007E | 3/4" | CW617N | 8054729240140 | |

Art. 0007A
**Filter draaduitvoering haaks messing plug materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0007/AD | 1/2" | CW617N | 8054729240157 | |
| 0007/AE | 3/4" | CW617N | 8054729240164 | |

Art. 0008
**Filter draaduitvoering haaks compact materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 008G | 1"1/4 | CW617N | 8054729240171 | |
| 008H | 1"1/2 | CW617N | 8054729240188 | |

Art. 0014
**Flens PN16 met draadaansluiting m messing CW617N
nikkel**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0014D | 1/2" DN15 | CW617N | 8054729240195 | |
| 0014E | 3/4" DN20 | CW617N | 8054729240201 | |
| 0014F | 1" DN25 | CW617N | 8054729240218 | |
| 0014G | 1"1/4 DN32 | CW617N | 8054729240225 | |
| 0014H | 1"1/2 DN40 | CW617N | 8054729240232 | |
| 0014I | 2" DN50 | CW617N | 8054729240249 | |
| 0014L | 2"1/2 DN65 | CW617N | 8054729240256 | |
| 0014M | 3" DN80 | CW617N | 8054729240263 | |
| 0014P | 4" DN 100 | CW617N | 8054729240270 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Art. 0015
**Flens PN6 met draadaansluiting m messing CW617N
nikkel**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0015D | 1/2" DN15 | CW617N | 8054729240287 | |
| 0015E | 3/4" DN20 | CW617N | 8054729240294 | |
| 0015F | 1" DN25 | CW617N | 8054729240300 | |
| 0015G | 1"1/4 DN32 | CW617N | 8054729240317 | |
| 0015H | 1"1/2 DN40 | CW617N | 8054729240324 | |
| 0015I | 2" DN50 | CW617N | 8054729240331 | |
| 0015L | 2"1/2 DN65 | CW617N | 8054729240348 | |
| 0015M | 3" DN80 | CW617N | 8054729240355 | |
| 0015P | 4" DN100 | CW617N | 8054729240362 | |

Art. 0016
**Flens PN16 met draadaansluiting f messing CW617N
nikkel**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0016D | 1/2" DN15 | CW617N | 8054729240379 | |
| 0016E | 3/4" DN20 | CW617N | 8054729240386 | |
| 0016F | 1" DN25 | CW617N | 8054729240393 | |
| 0016G | 1"1/4 DN32 | CW617N | 8054729240409 | |
| 0016H | 1"1/2 DN40 | CW617N | 8054729240416 | |
| 0016I | 2" DN50 | CW617N | 8054729240423 | |
| 0016L | 2"1/2 DN65 | CW617N | 8054729240430 | |
| 0016M | 3" DN80 | CW617N | 8054729240447 | |
| 0016P | 4" DN 100 | CW617N | 8054729240454 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0017
**Flens PN6 met draadaansluiting f messing CW617N
nikkel**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0017D | 1/2" DN15 | CW617N | 8054729240461 | |
| 0017E | 3/4" DN20 | CW617N | 8054729240478 | |
| 0017F | 1" DN25 | CW617N | 8054729240485 | |
| 0017G | 1"1/4 DN32 | CW617N | 8054729240492 | |
| 0017H | 1"1/2 DN40 | CW617N | 8054729240508 | |
| 0017I | 2" DN50 | CW617N | 8054729240515 | |
| 0017L | 2"1/2 DN65 | CW617N | 8054729240522 | |
| 0017M | 3" DN80 | CW617N | 8054729240539 | |
| 0017P | 4" DN100 | CW617N | 8054729240546 | |

Art. 2016
Flens PN16 met draadaansluiting f brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2016M | 3" DN80 | Brons | 8054729240553 | |
| 2016Q | 5" DN125 | Brons | 8054729240560 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AEBNAN2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

7. Water filter spare parts.

Art. 0074

Deksel polycarbonaat tbv filterhuis



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|---|----------|---------------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0005, 0006 en 008 | | | | |
| 0074-5CD | 3/8" | Polycarbonaat | 8054729240571 | |
| 0074-5CD | 1/2" | Polycarbonaat | 8054729240571 | |
| 0074-5EF | 3/4" | Polycarbonaat | 8054729240584 | |
| 0074-5EF | 1" | Polycarbonaat | 8054729240584 | |
| 0074-5GH | 1"1/4 | Polycarbonaat | 8054729240591 | |
| 0074-5GH | 1"1/2 | Polycarbonaat | 8054729240591 | |
| TBV filterhuis 2005 | | | | |
| 0074-5I | 2" | Polycarbonaat | 8054729240607 | |
| 0074-5L | 2"1/2 | Polycarbonaat | 8054729240614 | |
| 0074-5M | 3" | Polycarbonaat | 8054729240621 | |
| 0074-5P | 4" | Polycarbonaat | 8054729240638 | |
| TBV filterhuis 2006 | | | | |
| 0074-6LM | 2"1/2 | Polycarbonaat | 8054729240645 | |
| 0074-6LM | 3" | Polycarbonaat | 8054729240645 | |
| 0074-6P | 4" | Polycarbonaat | 8054729240652 | |
| 0074-6Q | 5" | Polycarbonaat | 8054729240669 | |

Art. 0075

Deksel messing tbv filterhuis



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|--|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0008 | | | | |
| 0075CD | 3/8" | CW617N | 8054729240676 | |
| 0075CD | 1/2" | CW617N | 8054729240676 | |
| 0075EF | 3/4" | CW617N | 8054729240683 | |
| 0075EF | 1" | CW617N | 8054729240683 | |
| 0075GH | 1"1/4 | CW617N | 8054729240690 | |
| 0075GH | 1"1/2 | CW617N | 8054729240690 | |
| 0075I | 2" | CW617N | 8054729240706 | |

Art. 0076
Filterelement RVS tbv filterhuis


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|----------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0003/ 0004 | | | | |
| 0076CD | 3/8" | RVS | 8054729240713 | |
| 0076CD | 1/2" | RVS | 8054729240713 | |
| 0076EF | 3/4" | RVS | 8054729240720 | |
| 0076EF | 1" | RVS | 8054729240720 | |
| 0076GH | 1"1/4 | RVS | 8054729240737 | |
| 0076GH | 1"1/2 | RVS | 8054729240737 | |
| 0076I | 2" | RVS | 8054729240744 | |
| 0076L | 2"1/2 | RVS | 8054729240751 | |
| 0076M | 3" | RVS | 8054729240768 | |
| 0076P | 4" | RVS | 8054729240775 | |
| 0076Q | 5" | RVS | 8054729240782 | |

Art. 0077
Filterelement RVS tbv filterhuis



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0004 / 0006 | | | | |
| 0077EF | 3/4" | RVS | 8054729240799 | |
| 0077EF | 1" | RVS | 8054729240799 | |
| 0077GH | 1"1/4 | RVS | 8054729240805 | |
| 0077GH | 1"1/2 | RVS | 8054729240805 | |
| 0077I | 2" | RVS | 8054729240812 | |
| 0077L | 2"1/2 | RVS | 8054729240829 | |
| 0077M | 3" | RVS | 8054729240836 | |
| 0077P | 4" | RVS | 8054729240843 | |
| 0077Q | 5" | RVS | 8054729240850 | |

Art. 0078
Filterelement RVS tbv filterhuis



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|----------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0007 | | | | |
| 0078DE | 1/2" | RVS | 8054729240867 | |
| 0078DE | 3/4" | RVS | 8054729240867 | |
| TBV filterhuis 0009 | | | | |
| 0078FG | 1" | RVS | 8054729240874 | |
| 0078FG | 1"1/4 | RVS | 8054729240874 | |

Art. 0079
Filterelement RVS tbv filterhuis


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|----------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV filterhuis 0008 | | | | |
| 0079GH | 1"1/4 | RVS | 8054729240881 | |
| 0079GH | 1"1/2 | RVS | 8054729240881 | |

Art. 0087
O-ring NBR tbv deksel filterhuis


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|---|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV Artikel 0005, 0006, 0008 en 2004 | | | | |
| 0087-7DE | 3/8" | NBR | 8054729240898 | |
| 0087-7DE | 1/2" | NBR | 8054729240898 | |
| TBV Artikel 0005, 0006, 0008 en 2004 | | | | |
| 0087-5CD | 3/8" | NBR | 8054729240904 | |
| 0087-5CD | 1/2" | NBR | 8054729240904 | |
| 0087-5EF | 3/4" | NBR | 8054729240911 | |
| 0087-5EF | 1" | NBR | 8054729240911 | |
| 0087-5GH | 1"1/4 | NBR | 8054729240928 | |
| 0087-5GH | 1"1/2 | NBR | 8054729240928 | |

- Vervolg -
Art. 0087
O-ring NBR tbv deksel filterhuis

TBV Artikel nummer 2003, 2005 en 2006

| | | | |
|---------|-------|-----|---------------|
| 0087-5I | 2" | NBR | 8054729240935 |
| 0087-5L | 2"1/2 | NBR | 8054729240942 |
| 0087-5M | 3" | NBR | 8054729240959 |
| 0087-5P | 4" | NBR | 8054729240966 |
| 0087-5Q | 5" | NBR | 8054729240973 |

TBV Artikel nummer 2004 en 2006

| | | | |
|----------|-------|-----|---------------|
| 0087-6LM | 2"1/2 | NBR | 8054729240980 |
| 0087-6LM | 3" | NBR | 8054729240980 |
| 0087-6P | 4" | NBR | 8054729240997 |
| 0087-6Q | 5" | NBR | 8054729240997 |

Art. 0088
Bevestigingsbeugel tbv filterelement materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| TBV artikel groep 0006 en 0008 | | | | |
| 0088EF | 3/4" | CW617N | 8054729241000 | |
| 0088EF | 1" | CW617N | 8054729241000 | |
| 0088GHI | 1"1/4 | CW617N | 8054729241017 | |
| 0088GHI | 1"1/2 | CW617N | 8054729241017 | |
| 0088GHI | 2" | CW617N | 8054729241017 | |
| 0088L | 2"1/2 | CW617N | 8054729241024 | |
| 0088M | 3" | CW617N | 8054729241034 | |
| TBV artikel groep 0007 | | | | |
| 0088DE | 1/2" | CW617N | 8054729241048 | |
| 0088DE | 3/4" | CW617N | 8054729241048 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat B-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com
KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

8. Maritieme accessoires in messing

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228, behalve van de rompdoorlaat, deze is volgens EN 10226

Art. 0037

Luchtinlaat met vlamdovend RVS net materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0037C | 3/8" | CW617N | 8054729241055 | |
| 0037D | 1/2" | CW617N | 8054729241062 | |
| 0037E | 3/4" | CW617N | 8054729241079 | |
| 0037F | 1" | CW617N | 8054729241086 | |
| 0037G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241093 | |
| 0037H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241109 | |
| 0037I | 2" | CW617N | 8054729241116 | |

Art. 0038

Scupper met extra grote inlaat materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0038F | 1" | CW617N | 8054729241123 | |
| 0038G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241130 | |
| 0038H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241147 | |
| 0038I | 2" | CW617N | 8054729241159 | |

Art. 0039

Rompdorlaat materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0039E*16 | 3/4" | CW617N | 8054729241161 | |
| 0039E*26 | 3/4" | CW617N | 8054729248696 | |
| 0039F*16 | 1" | CW617N | 8054729241178 | |
| 0039F*26 | 1" | CW617N | 8054729248702 | |
| 0039G*16 | 1"1/4 | CW617N | 8054729241185 | |
| 0039G*26 | 1"1/4 | CW617N | 8054729248719 | |
| 0039H*16 | 1"1/2 | CW617N | 8054729241192 | |
| 0039H*26 | 1"1/2 | CW617N | 8054729248726 | |
| 0039I*16 | 2" | CW617N | 8054729241208 | |
| 0039I*26 | 2" | CW617N | 8054729248733 | |

Art. 0040
Lenswater doorlaat materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0040D | 1/2" | CW617N | 8054729241215 | |
| 0040E | 3/4" | CW617N | 8054729241222 | |

Art. 0042
Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0042D | 1/2" | CW617N | 8054729241239 | |
| 0042E | 3/4" | CW617N | 8054729241246 | |
| 0042F | 1" | CW617N | 8054729241253 | |
| 0042G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241260 | |
| 0042H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241277 | |
| 0042I | 2" | CW617N | 8054729241284 | |

Art. 0043
Huiddoorvoer vlak incl. moer./ring messing CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0043D | 1/2" | CW617N | 8054729241291 | |
| 0043E | 3/4" | CW617N | 8054729241307 | |
| 0043F | 1" | CW617N | 8054729241314 | |
| 0043G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241321 | |
| 0043H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241338 | |
| 0043I | 2" | CW617N | 8054729241345 | |

Art. 0045
Inlaatstrainer volledig gefreesd messing CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0045C | 3/8" | CW617N | 8054729241352 | |
| 0045D | 1/2" | CW617N | 8054729241369 | |
| 0045E | 3/4" | CW617N | 8054729241376 | |
| 0045F | 1" | CW617N | 8054729241383 | |
| 0045G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241390 | |
| 0045H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241406 | |
| 0045I | 2" | CW617N | 8054729241413 | |

Art. 0048
Inlaatstrainer geboord messing CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0048E | 3/4" | CW617N | 8054729241420 | |
| 0048F | 1" | CW617N | 8054729241437 | |
| 0048G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241444 | |
| 0048H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241451 | |
| 0048I | 2" | CW617N | 8054729241468 | |

Art. 0049
Inlaatstrainer standaard vlak messing CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0049C | 3/8" | CW617N | 8054729241475 | |
| 0049D | 1/2" | CW617N | 8054729241482 | |
| 0049E | 3/4" | CW617N | 8054729241499 | |
| 0049F | 1" | CW617N | 8054729241505 | |
| 0049G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241512 | |
| 0049H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241529 | |
| 0049I | 2" | CW617N | 8054729241536 | |

Art. 0050
Inlaatstrainer standaard bol messing CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0050C | 3/8" | CW617N | 8054729241543 | |
| 0050D | 1/2" | CW617N | 8054729241550 | |
| 0050E | 3/4" | CW617N | 8054729241567 | |
| 0050F | 1" | CW617N | 8054729241574 | |
| 0050G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241581 | |
| 0050H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241598 | |
| 0050I | 2" | CW617N | 8054729241604 | |
| 0050L | 2"1/2 | CW617N | 8054729241611 | |
| 0050M | 3" | CW617N | 8054729241628 | |
| 0050P | 4" | CW617N | 8054729241635 | |

Art. 0051
Huiddoorvoer bol incl moer en ring materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0051B | 1/4" | CW617N | 8054729241642 | |
| 0051C | 3/8" | CW617N | 8054729241659 | |
| 0051D | 1/2" | CW617N | 8054729241666 | |
| 0051E | 3/4" | CW617N | 8054729241673 | |
| 0051F | 1" | CW617N | 8054729241680 | |
| 0051G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241697 | |
| 0051H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241703 | |
| 0051I | 2" | CW617N | 8054729241710 | |
| 0051L | 2"1/2 | CW617N | 8054729241727 | |
| 0051M | 3" | CW617N | 8054729241734 | |
| 0051P | 4" | CW617N | 8054729241741 | |

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228, behalve van de rompdoorlaat, deze is volgens EN 10226

Art. 0052

Huiddoorvoer hol incl. moer en ring materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0052B | 1/4" | CW617N | 8054729241758 | |
| 0052C | 3/8" | CW617N | 8054729241765 | |
| 0052D | 1/2" | CW617N | 8054729241772 | |
| 0052E | 3/4" | CW617N | 8054729241789 | |
| 0052F | 1" | CW617N | 8054729241796 | |
| 0052G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241802 | |
| 0052H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241819 | |
| 0052I | 2" | CW617N | 8054729241826 | |
| 0052L | 2"1/2 | CW617N | 8054729241833 | |
| 0052M | 3" | CW617N | 8054729241840 | |
| 0052P | 4" | CW617N | 8054729241857 | |

Art. 0053

Huiddoorvoer hellend incl. Moer en ring materiaal CW617N



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0053B | 1/4" | CW617N | 8054729241864 | |
| 0053C | 3/8" | CW617N | 8054729241871 | |
| 0053D | 1/2" | CW617N | 8054729241888 | |
| 0053E | 3/4" | CW617N | 8054729241895 | |
| 0053F | 1" | CW617N | 8054729241901 | |
| 0053G | 1"1/4 | CW617N | 8054729241918 | |
| 0053H | 1"1/2 | CW617N | 8054729241925 | |
| 0053I | 2" | CW617N | 8054729241932 | |
| 0053L | 2"1/2 | CW617N | 8054729241949 | |
| 0053M | 3" | CW617N | 8054729241956 | |
| 0053P | 4" | CW617N | 8054729241963 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 0054
**Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0054B | 1/4" | CW617N | 8054729241970 | |
| 0054C | 3/8" | CW617N | 8054729241987 | |
| 0054D | 1/2" | CW617N | 8054729241994 | |
| 0054E | 3/4" | CW617N | 8054729242007 | |
| 0054F | 1" | CW617N | 8054729242014 | |
| 0054G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242021 | |
| 0054H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242038 | |
| 0054I | 2" | CW617N | 8054729242045 | |
| 0054L | 2"1/2 | CW617N | 8054729242052 | |
| 0054M | 3" | CW617N | 8054729242069 | |
| 0054P | 4" | CW617N | 8054729242076 | |

Art. 0055
Scupper incl. Moer en ring materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0055C | 3/8" | CW617N | 8054729242083 | |
| 0055D | 1/2" | CW617N | 8054729242090 | |
| 0055E | 3/4" | CW617N | 8054729242106 | |
| 0055F | 1" | CW617N | 8054729242113 | |
| 0055G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242120 | |
| 0055H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242137 | |
| 0055I | 2" | CW617N | 8054729242144 | |
| 0055L | 2"1/2 | CW617N | 8054729242151 | |
| 0055M | 3" | CW617N | 8054729242168 | |
| 0055P | 4" | CW617N | 8054729248689 | |

Art. 0056
**Scupper met verlengde kap incl. Moer en ring materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0056C | 3/8" | CW617N | 8054729242175 | |
| 0056D | 1/2" | CW617N | 8054729242182 | |
| 0056E | 3/4" | CW617N | 8054729242199 | |
| 0056F | 1" | CW617N | 8054729242205 | |
| 0056G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242212 | |
| 0056H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242229 | |
| 0056I | 2" | CW617N | 8054729242236 | |

Art. 0057
**Huiddoorvoer hellend incl. flensmoer materiaal
CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0057C | 3/8" | CW617N | 8054729242243 | |
| 0057D | 1/2" | CW617N | 8054729242250 | |
| 0057E | 3/4" | CW617N | 8054729242267 | |
| 0057F | 1" | CW617N | 8054729242274 | |
| 0057G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242281 | |
| 0057H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242298 | |
| 0057I | 2" | CW617N | 8054729242304 | |

Art. 0058
Huiddoorvoer bol incl moer en ring materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0058D | 1/2" | CW617N | 8054729242311 | |
| 0058E | 3/4" | CW617N | 8054729242328 | |
| 0058F | 1" | CW617N | 8054729242335 | |
| 0058G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242342 | |
| 0058H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242359 | |

Art. 0059
**Huiddoorvoer hellend met slangpilaar incl. moer en ring
materiaal CW617N**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0059B | 1/4" | CW617N | 8054729242366 | |
| 0059C | 3/8" | CW617N | 8054729242373 | |
| 0059D | 1/2" | CW617N | 8054729242380 | |
| 0059E | 3/4" | CW617N | 8054729242397 | |
| 0059F | 1" | CW617N | 8054729242403 | |
| 0059G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242410 | |
| 0059H | 1"1/2 | CW617N | 8054729242427 | |
| 0059I | 2" | CW617N | 8054729242434 | |
| 0059L | 2"1/2 | CW617N | 8054729242441 | |
| 0059M | 3" | CW617N | 8054729242458 | |
| 0059P | 4" | CW617N | 8054729242465 | |

Art. 0060
Kap rond gefreesd materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 006090 | Ø90 | CW617N | 8054729242472 | |
| 0060120 | Ø120 | CW617N | 8054729242489 | |
| 0060180 | Ø180 | CW617N | 8054729242496 | |

Art. 0061
Kap rechthoekig gefreesd materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0061M | 3" | CW617N | 8054729242502 | |
| 0061P | 4" | CW617N | 8054729242519 | |

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228, behalve van de rompdoorlaat, deze is volgens EN 10226

Art. 0080
Manifold m/f aansluitingen m 1/2" materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0080Ex2 | 3/4"x2 | CW617N | 8054729242526 | |
| 0080Ex3 | 3/4"x3 | CW617N | 8054729242533 | |
| 0080Ex4 | 3/4"x4 | CW617N | 8054729242540 | |
| 0080Fx2 | 1"x2 | CW617N | 8054729242557 | |
| 0080Fx3 | 1"x3 | CW617N | 8054729242564 | |
| 0080Fx4 | 1"x4 | CW617N | 8054729242571 | |

Art. 0081
Manifold m/f aansluitingen f 1/2" materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0081Ex2 | 3/4"x2 | CW617N | 8054729242588 | |
| 0081Ex3 | 3/4"x3 | CW617N | 8054729242595 | |
| 0081Ex4 | 3/4"x4 | CW617N | 8054729242601 | |
| 0081Ex5 | 3/4"x5 | CW617N | 8054729242618 | |
| 0081Ex6 | 3/4"x6 | CW617N | 8054729242625 | |
| 0081Ex7 | 3/4"x7 | CW617N | 8054729242632 | |
| 0081Ex8 | 3/4"x8 | CW617N | 8054729242649 | |
| 0081Ex9 | 3/4"x9 | CW617N | 8054729242656 | |
| 0081Ex10 | 3/4"x10 | CW617N | 8054729242663 | |
| 0081Ex11 | 3/4"x11 | CW617N | 8054729242670 | |
| 0081Ex12 | 3/4"x12 | CW617N | 8054729242687 | |
| 0081Fx2 | 1"x2 | CW617N | 8054729242694 | |
| 0081Fx3 | 1"x3 | CW617N | 8054729242700 | |
| 0081Fx4 | 1"x4 | CW617N | 8054729242717 | |
| 0081Fx5 | 1"x5 | CW617N | 8054729242724 | |
| 0081Fx6 | 1"x6 | CW617N | 8054729242731 | |
| 0081Fx7 | 1"x7 | CW617N | 8054729242748 | |
| 0081Fx8 | 1"x8 | CW617N | 8054729242755 | |
| 0081Fx9 | 1"x9 | CW617N | 8054729242762 | |
| 0081Fx10 | 1"x10 | CW617N | 8054729242779 | |
| 0081Fx11 | 1"x11 | CW617N | 8054729242786 | |
| 0081Fx12 | 1"x12 | CW617N | 8054729242793 | |
| 0081Gx2 | 1"1/4x2 | CW617N | 8054729242809 | |
| 0081Gx3 | 1"1/4x3 | CW617N | 8054729242816 | |
| 0081Gx4 | 1"1/4x4 | CW617N | 8054729242823 | |

- Vervolg -
Art. 0081
Manifold m/f aansluitingen f 1/2" materiaal CW617N


| | | | | |
|----------|----------|--------|---------------|--|
| 0081Gx5 | 1"1/4x5 | CW617N | 8054729242830 | |
| 0081Gx6 | 1"1/4x6 | CW617N | 8054729242847 | |
| 0081Gx7 | 1"1/4x7 | CW617N | 8054729242854 | |
| 0081Gx8 | 1"1/4x8 | CW617N | 8054729242861 | |
| 0081Gx9 | 1"1/4x9 | CW617N | 8054729242878 | |
| 0081Gx10 | 1"1/4x10 | CW617N | 8054729242885 | |
| 0081Gx11 | 1"1/4x11 | CW617N | 8054729242892 | |
| 0081Gx12 | 1"1/4x12 | CW617N | 8054729242908 | |

Art. 0082
Drukknopkraan materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0082C | 3/8" | CW617N | 8054729242915 | |

Art. 0083
Sifon breuk klep materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 0083DxC | 1/2"x3/8" | CW617N | 8054729242922 | |
| 0083FxE | 1"x3/4" | CW617N | 8054729242939 | |

Art. 0084
Lenswater uitlaat met filter materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 008420 | Ø20 | CW617N | 8054729242946 | |
| 008425 | Ø25 | CW617N | 8054729242953 | |

Art. 0085
Manifold voor sifon breuk klep materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0085E | 3/4" | CW617N | 8054729242960 | |
| 0085F | 1" | CW617N | 8054729242977 | |
| 0085G | 1"1/4 | CW617N | 8054729242984 | |

Art. 0086
Olie ververspomp materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0086A | Ø12 | CW617N | 8054729242991 | |

Art. 0089
Ring zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0089C | 3/8" | CW617N | 8054729243004 | |
| 0089D | 1/2" | CW617N | 8054729243011 | |
| 0089E | 3/4" | CW617N | 8054729243028 | |
| 0089F | 1" | CW617N | 8054729243035 | |
| 0089G | 1"1/4 | CW617N | 8054729243042 | |
| 0089H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243059 | |
| 0089I | 2" | CW617N | 8054729243066 | |
| 0089L | 2"1/2 | CW617N | 8054729243073 | |
| 0089M | 3" | CW617N | 8054729243080 | |
| 0089P | 4" | CW617N | 8054729243097 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

9. Maritieme accessoires in brons

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228.

Art. 2049

Inlaatstrainer standaard vlak messing brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2049E | 3/4" | Brons | 8053676695287 | |
| 2049F | 1" | Brons | 8053676695805 | |
| 2049G | 1"1/4 | Brons | 8053676696093 | |
| 2049H | 1"1/2 | Brons | 8053676696222 | |
| 2049I | 2" | Brons | 8054729243103 | |
| 2049L | 2"1/2 | Brons | 8054729243110 | |
| 2049M | 3" | Brons | 8054729243127 | |
| 2049P | 4" | Brons | 8053676696345 | |
| 2049Q | 5" | Brons | 8054729248764 | |

Art. 2050

Inlaatstrainer standaard bol messing brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2050D | 1/2" | Brons | 8054729243134 | |
| 2050E | 3/4" | Brons | 8054729243141 | |
| 2050F | 1" | Brons | 8054729243158 | |
| 2050G | 1"1/4 | Brons | 8054729243165 | |
| 2050H | 1"1/2 | Brons | 8054729243172 | |
| 2050I | 2" | Brons | 8054729243189 | |

Art. 2051

Huiddoorvoer bol incl moer en ring materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2051D | 1/2" | Brons | 8054729243196 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

- Vervolg -
Art. 2051
Huiddoorvoer bol incl moer en ring materiaal brons


| | | | | |
|-------|-------|-------|---------------|--|
| 2051E | 3/4" | Brons | 8054729243202 | |
| 2051F | 1" | Brons | 8054729243219 | |
| 2051G | 1"1/4 | Brons | 8054729243226 | |
| 2051H | 1"1/2 | Brons | 8054729243233 | |
| 2051I | 2" | Brons | 8054729243240 | |
| 2051L | 2"1/2 | Brons | 8054729243257 | |
| 2051M | 3" | Brons | 8054729243264 | |
| 2051P | 4" | Brons | 8054729243271 | |
| 2051Q | 5" | Brons | 8054729243288 | |

Art. 2052
Huiddoorvoer hol incl moer en ring materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2052D | 1/2" | Brons | 8054729243295 | |
| 2052E | 3/4" | Brons | 8054729243301 | |
| 2052F | 1" | Brons | 8054729243318 | |
| 2052G | 1"1/4 | Brons | 8054729243325 | |
| 2052H | 1"1/2 | Brons | 8054729243332 | |
| 2052I | 2" | Brons | 8054729243349 | |
| 2052L | 2"1/2 | Brons | 8054729243356 | |
| 2052M | 3" | Brons | 8054729243363 | |
| 2052P | 4" | Brons | 8054729243370 | |
| 2052Q | 5" | Brons | 8054729243387 | |

Register office:

 Q-Impress Turning B.V.
 Nijverheidsstraat 5-21
 NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

 Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
 Montagestraat 5
 NL-8263 BP KAMPEN

 +31 321 32 2688
 +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
 +31 842 20 9849
 info@qimpress.com
 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 2054
**Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring
materiaal brons**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2054D | 1/2" | Brons | 8054729243394 | |
| 2054E | 3/4" | Brons | 8054729243400 | |
| 2054F | 1" | Brons | 8054729243417 | |
| 2054G | 1"1/4 | Brons | 8054729243424 | |
| 2054H | 1"1/2 | Brons | 8054729243431 | |
| 2054I | 2" | Brons | 8054729243448 | |
| 2054L | 2"1/2 | Brons | 8054729243455 | |
| 2054M | 3" | Brons | 8054729243462 | |
| 2054P | 4" | Brons | 8054729243479 | |

Art. 2057
Huiddoorvoer hellend incl. Moer en ring materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2057D | 1/2" | Brons | 8054729243493 | |
| 2057E | 3/4" | Brons | 8054729243509 | |
| 2057F | 1" | Brons | 8054729243516 | |
| 2057G | 1"1/4 | Brons | 8054729243523 | |
| 2057H | 1"1/2 | Brons | 8054729243530 | |
| 2057I | 2" | Brons | 8054729243547 | |
| 2057L | 2"1/2 | Brons | 8054729243486 | |
| 2057M | 3" | Brons | 8054729243554 | |
| 2057P | 4" | Brons | 8054729243561 | |
| 2057Q | 5" | Brons | 8054729243578 | |

Art. 2058
**Huiddoorvoer bol lang model incl. moer en ring materiaal
brons**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2058E | 3/4" | Brons | 8054729243585 | |
| 2058F | 1" | Brons | 8054729243592 | |
| 2058G | 1"1/4 | Brons | 8054729243608 | |
| 2058H | 1"1/2 | Brons | 8054729243615 | |

Art. 2658
**Huiddoorvoer bol extra lang model incl. moer en ring
materiaal brons**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2658F | 1" | Brons | 8054729243622 | |
| 2658G | 1"1/4 | Brons | 8054729243639 | |
| 2658H | 1"1/2 | Brons | 8054729243646 | |
| 2658I | 2" | Brons | 8054729243653 | |
| 2658L | 2"1/2 | Brons | 8054729243660 | |
| 2658M | 3" | Brons | 8054729243677 | |

Art. 2062
Strainer kap los montage materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2062F | 1" | Brons | 8054729243684 | |
| 2062G | 1"1/4 | Brons | 8054729243697 | |
| 2062H | 1"1/2 | Brons | 8054729243707 | |
| 2062I | 2" | Brons | 8054729243714 | |
| 2062L | 2"1/2 | Brons | 8054729243721 | |
| 2062M | 3" | Brons | 8054729243738 | |
| 2062P | 4" | Brons | 8054729243745 | |
| 2062Q | 5" | Brons | 8054729243752 | |

Art. 2064
Inlaatstrainer rond model materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2064F | 1" | Brons | 8054729243769 | |

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228.

10. Maritieme accessoires chroom

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228.

| | | | | |
|---|----------|-----------|---------------|---|
| Art. 0020 | | | |  |
| Vulopening schroef "Water" materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0020H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243776 | |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|---|
| Art. 0021 | | | |  |
| Vulopening schroef "Fuel" materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0021H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243783 | |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|---|
| Art. 0022 | | | |  |
| Vulopening schroef "Diesel" materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0022H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243790 | |

| | | | | |
|---|----------|-----------|---------------|---|
| Art. 0023 | | | |  |
| Vulopening schroef "Gas" materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0023H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243806 | |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|---|
| Art. 0024 | | | |  |
| Vulopening schroef "WC" materiaal CW617N chroom | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0024H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243813 | |

Art. 0025
Vulopening schroef "Waste" materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0025H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243820 | |

Art. 0026
Vulopening schroef "Pump" materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0026H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243837 | |

Art. 0034
Beluchter inbouw materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0034E | 3/4"x16 | CW617N | 8054729243844 | |
| 0034G | 1"1/4x20 | CW617N | 8054729243851 | |

Art. 0035
Beluchter opbouw materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 003519x16 | 19x16 | CW617N | 8054729243868 | |
| 0035Ex20 | 3/4"x20 | CW617N | 8054729243875 | |

Art. 0036
Beluchter opbouw gebogen aansluiting materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 003619x16 | 19x16 | CW617N | 8054729243882 | |

Art. C0037
**Scupper met verlengde kap en filter incl. Moer en ring
materiaal CW617N chroom**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0037C | 3/8" | CW617N | 8054729243899 | |
| C0037D | 1/2" | CW617N | 8054729243905 | |
| C0037E | 3/4" | CW617N | 8054729243912 | |
| C0037F | 1" | CW617N | 8054729243929 | |
| C0037G | 1"1/4 | CW617N | 8054729243936 | |
| C0037H | 1"1/2 | CW617N | 8054729243943 | |
| C0037I | 2" | CW617N | 8054729243950 | |

Art. C0041
**Huiddoorvoer voor beluchting tanks en afvoer materiaal
CW617N chroom**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0041C | 3/8" | CW617N | 8054729243967 | |
| 0041D | 1/2" | CW617N | 8054729243974 | |

Art. C0051
**Huiddoorvoer vlak incl. moer./ring messing CW617N
chroom**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0051B | 1/4" | CW617N | 8054729243981 | |
| C0051C | 3/8" | CW617N | 8054729243998 | |
| C0051D | 1/2" | CW617N | 8054729244001 | |
| C0051E | 3/4" | CW617N | 8054729244018 | |
| C0051F | 1" | CW617N | 8054729244025 | |
| C0051G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244032 | |
| C0051H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244049 | |
| C0051I | 2" | CW617N | 8054729244056 | |

Alle draden in dit hoofdstuk zijn volgens DIN 228.

Art. C0052
Huiddoorvoer hol incl moer en ring materiaal CW617N chrom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0052B | 1/4" | CW617N | 8054729244063 | |
| C0052C | 3/8" | CW617N | 8054729244070 | |
| C0052D | 1/2" | CW617N | 8054729244087 | |
| C0052E | 3/4" | CW617N | 8054729244094 | |
| C0052F | 1" | CW617N | 8054729244100 | |
| C0052G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244117 | |
| C0052H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244124 | |
| C0052I | 2" | CW617N | 8054729244131 | |

Art. C0053
Huiddoorvoer hellend incl. Moer en ring materiaal CW617N chrom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0053B | 1/4" | CW617N | 8054729244148 | |
| C0053C | 3/8" | CW617N | 8054729244155 | |
| C0053D | 1/2" | CW617N | 8054729244162 | |
| C0053E | 3/4" | CW617N | 8054729244179 | |
| C0053F | 1" | CW617N | 8054729244186 | |
| C0053G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244193 | |
| C0053H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244209 | |
| C0053I | 2" | CW617N | 8054729244216 | |

Art. C0054
Huiddoorvoer bol met slangpilaar incl. Moer en ring materiaal CW617N chrom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0054B | 1/4" | CW617N | 8054729244223 | |
| C0054C | 3/8" | CW617N | 8054729244230 | |
| C0054D | 1/2" | CW617N | 8054729244247 | |
| C0054E | 3/4" | CW617N | 8054729244254 | |
| C0054F | 1" | CW617N | 8054729244261 | |
| C0054G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244278 | |
| C0054H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244285 | |
| C0054I | 2" | CW617N | 8054729244292 | |

Art. C0055
Scupper incl. Moer en ring materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0055C | 3/8" | CW617N | 8054729244308 | |
| C0055D | 1/2" | CW617N | 8054729244315 | |
| C0055E | 3/4" | CW617N | 8054729244322 | |
| C0055F | 1" | CW617N | 8054729244339 | |
| C0055G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244346 | |
| C0055H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244353 | |
| C0055I | 2" | CW617N | 8054729244360 | |
| C0055L | 2"1/2 | CW617N | 8054729244377 | |
| C0055M | 3" | CW617N | 8054729244384 | |

Art. C0056
Scupper met verlengde kap incl. Moer en ring materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0056C | 3/8" | CW617N | 8054729244391 | |
| C0056D | 1/2" | CW617N | 8054729244407 | |
| C0056E | 3/4" | CW617N | 8054729244414 | |
| C0056F | 1" | CW617N | 8054729244421 | |
| C0056G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244438 | |
| C0056H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244445 | |
| C0056I | 2" | CW617N | 8054729244452 | |

Art. C0059
Huiddoorvoer hol met slangpilaar incl. Moer en ring materiaal CW617N chroom


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| C0059B | 1/4" | CW617N | 8054729244469 | |
| C0059C | 3/8" | CW617N | 8054729244476 | |
| C0059D | 1/2" | CW617N | 8054729244483 | |
| C0059E | 3/4" | CW617N | 8054729244490 | |
| C0059F | 1" | CW617N | 8054729244506 | |
| C0059G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244513 | |
| C0059H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244520 | |
| C0059I | 2" | CW617N | 8054729244537 | |

11. Spare parts voor maritieme fittingen

| Art. 0069 | | | |  |
|----------------------------|----------|-----------|---------------|---|
| Flensmoer materiaal CW617N | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0069B | 1/4" | CW617N | 8054729244544 | |
| 0069C | 3/8" | CW617N | 8054729244551 | |
| 0069D | 1/2" | CW617N | 8054729244568 | |
| 0069E | 3/4" | CW617N | 8054729244575 | |
| 0069F | 1" | CW617N | 8054729244582 | |
| 0069G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244599 | |
| 0069H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244605 | |
| 0069I | 2" | CW617N | 8054729244612 | |

| Art. 0070 | | | |  |
|--------------------------------|----------|-----------|---------------|---|
| Connectiemoer materiaal CW617N | | | | |
| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
| 0070B | 1/4" | CW617N | 8054729244629 | |
| 0070C | 3/8" | CW617N | 8054729244636 | |
| 0070D | 1/2" | CW617N | 8054729244643 | |
| 0070E | 3/4" | CW617N | 8054729244650 | |
| 0070F | 1" | CW617N | 8054729244667 | |
| 0070G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244674 | |
| 0070H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244681 | |
| 0070I | 2" | CW617N | 8054729244698 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Art. 0071
Connectiemoer zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0071B | 1/4" | CW617N | 8054729244704 | |
| 0071C | 3/8" | CW617N | 8054729244711 | |
| 0071D | 1/2" | CW617N | 8054729244728 | |
| 0071E | 3/4" | CW617N | 8054729244735 | |
| 0071F | 1" | CW617N | 8054729244742 | |
| 0071G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244759 | |

Art. 0071
Connectiemoer zware uitvoering materiaal CW617N


| | | | | |
|-------|-------|--------|---------------|--|
| 0071H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244766 | |
| 0071I | 2" | CW617N | 8054729244773 | |
| 0071L | 2"1/2 | CW617N | 8054729244780 | |
| 0071M | 3" | CW617N | 8054729244797 | |
| 0071P | 4" | CW617N | 8054729244803 | |

Art. 0072
Ring materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0072B | 1/4" | CW617N | 8054729244810 | |
| 0072C | 3/8" | CW617N | 8054729244827 | |
| 0072D | 1/2" | CW617N | 8054729244834 | |
| 0072E | 3/4" | CW617N | 8054729244841 | |
| 0072F | 1" | CW617N | 8054729244858 | |
| 0072G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244865 | |
| 0072H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244872 | |
| 0072I | 2" | CW617N | 8054729244889 | |

Art. 0073
Ring zware uitvoering materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 0073B | 1/4" | CW617N | 8054729244896 | |
| 0073C | 3/8" | CW617N | 8054729244902 | |
| 0073D | 1/2" | CW617N | 8054729244919 | |
| 0073E | 3/4" | CW617N | 8054729244926 | |
| 0073F | 1" | CW617N | 8054729244933 | |
| 0073G | 1"1/4 | CW617N | 8054729244940 | |
| 0073H | 1"1/2 | CW617N | 8054729244957 | |
| 0073I | 2" | CW617N | 8054729244964 | |
| 0073L | 2"1/2 | CW617N | 8054729244971 | |
| 0073M | 3" | CW617N | 8054729244988 | |
| 0073P | 4" | CW617N | 8054729244995 | |

Art. 2069
Flensmoer materiaal brons


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 2069D | 1/2" | Brons | 8054729245008 | |
| 2069E | 3/4" | Brons | 8054729245015 | |
| 2069F | 1" | Brons | 8054729245022 | |
| 2069G | 1"1/4 | Brons | 8054729245039 | |
| 2069H | 1"1/2 | Brons | 8054729245046 | |
| 2069I | 2" | Brons | 8054729245053 | |
| 2069L | 2"1/2 | Brons | 8054729245060 | |
| 2069M | 3" | Brons | 8054729245077 | |
| 2069P | 4" | Brons | 8054729245084 | |
| 2069Q | 5" | Brons | 8054729245091 | |

12. Kranen en toebehoren

Art. 5000

**Kogelkraan f/f volle doorlaat RVS handel materiaal
CW617N - Din 228**



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5000C | 3/8" | CW617N | 8054729245107 | |
| 5000D | 1/2" | CW617N | 8054729245114 | |
| 5000E | 3/4" | CW617N | 8054729245121 | |
| 5000F | 1" | CW617N | 8054729245138 | |
| 5000G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245145 | |
| 5000H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245152 | |
| 5000I | 2" | CW617N | 8054729245169 | |
| 5000L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245176 | |
| 5000M | 3" | CW617N | 8054729245183 | |

Art. 5370

**Kogelkraan f/f volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - Din 228**



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5370C | 3/8" | CW617N | 8054729245190 | |
| 5370D | 1/2" | CW617N | 8054729245206 | |
| 5370E | 3/4" | CW617N | 8054729245213 | |
| 5370F | 1" | CW617N | 8054729245220 | |
| 5370G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245237 | |
| 5370H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245244 | |
| 5370I | 2" | CW617N | 8054729245251 | |
| 5370L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245268 | |
| 5370M | 3" | CW617N | 8054729245275 | |

Art. 5010

Kogelkraan zwaar f/f volle doorlaat RVS handel materiaal CW617N - EN 10226



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5010C | 3/8" | CW617N | 8054729245282 | |
| 5010D | 1/2" | CW617N | 8054729245299 | |
| 5010E | 3/4" | CW617N | 8054729245305 | |
| 5010F | 1" | CW617N | 8054729245312 | |
| 5010G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245329 | |
| 5010H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245336 | |
| 5010I | 2" | CW617N | 8054729245343 | |

Art. 5380

Kogelkraan zwaar f/f volle doorlaat stalen handel materiaal CW617N - Din 228



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5380A | 1/8" | CW617N | 8054729245367 | |
| 5380B | 1/4" | CW617N | 8054729245374 | |
| 5380C | 3/8" | CW617N | 8054729245381 | |
| 5380D | 1/2" | CW617N | 8054729245398 | |
| 5380E | 3/4" | CW617N | 8054729245404 | |
| 5380F | 1" | CW617N | 8054729245411 | |
| 5380G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245428 | |
| 5380H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245435 | |
| 5380I | 2" | CW617N | 8054729245442 | |
| 5380L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245459 | |
| 5380M | 3" | CW617N | 8054729245466 | |
| 5380P | 4" | CW617N | 8054729245473 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 5080
**Kogelkraan f/f volle doorlaat stalen handel vlak materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5080D | 1/2" | CW617N | 8054729245480 | |
| 5080E | 3/4" | CW617N | 8054729245497 | |
| 5080F | 1" | CW617N | 8054729245503 | |
| 5080G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245510 | |
| 5080H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245527 | |
| 5080I | 2" | CW617N | 8054729245534 | |
| 5080L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245541 | |

Art. 5100
**Kogelkraan f/f gereduceerde doorlaat stalen handel
materiaal CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5100D | 1/2" | CW617N | 8054729245558 | |
| 5100E | 3/4" | CW617N | 8054729245565 | |
| 5100F | 1" | CW617N | 8054729245572 | |
| 5100G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245589 | |
| 5100H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245596 | |
| 5100I | 2" | CW617N | 8054729245602 | |
| 5100L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245619 | |
| 5100M | 3" | CW617N | 8054729245626 | |
| 5100P | 4" | CW617N | 8054729245633 | |
| 5100Q | 5" | CW617N | 8054729245640 | |
| 5100R | 6" | CW617N | 8054729245657 | |

Art. 5105
**Kogelkraan f/f volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5105D | 1/2" | CW617N | 8054729245664 | |
| 5105E | 3/4" | CW617N | 8054729245671 | |
| 5105F | 1" | CW617N | 8054729245688 | |
| 5105G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245695 | |
| 5105H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245701 | |
| 5105I | 2" | CW617N | 8054729245718 | |
| 5105L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245725 | |
| 5105M | 3" | CW617N | 8054729245732 | |
| 5105P | 4" | CW617N | 8054729245749 | |

Art. 5110
**Kogelkraan m/f volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Afmeting | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 5110D | 1/2" | CW617N | 8054729245756 | |
| 5110E | 3/4" | CW617N | 8054729245763 | |
| 5110F | 1" | CW617N | 8054729245770 | |
| 5110G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245787 | |
| 5110H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245794 | |
| 5110I | 2" | CW617N | 8054729245800 | |
| 5110L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245817 | |
| 5110M | 3" | CW617N | 8054729245824 | |
| 5110P | 4" | CW617N | 8054729245831 | |

Art. 5115
**Kogelkraan f/f volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5115B | 1/4" | CW617N | 8054729245848 | |
| 5115C | 3/8" | CW617N | 8054729245855 | |
| 5115D | 1/2" | CW617N | 8054729245862 | |
| 5115E | 3/4" | CW617N | 8054729245879 | |
| 5115F | 1" | CW617N | 8054729245886 | |
| 5115G | 1"1/4 | CW617N | 8054729245893 | |
| 5115H | 1"1/2 | CW617N | 8054729245909 | |
| 5115I | 2" | CW617N | 8054729245916 | |
| 5115L | 2"1/2 | CW617N | 8054729245923 | |
| 5115M | 3" | CW617N | 8054729245930 | |
| 5115P | 4" | CW617N | 8054729245947 | |
| 5115Q | 5" | CW617N | 8054729245954 | |

Art. 5120
**Kogelkraan m/f volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5120B | 1/4" | CW617N | 8054729245961 | |
| 5120C | 3/8" | CW617N | 8054729245978 | |
| 5120D | 1/2" | CW617N | 8054729245985 | |
| 5120E | 3/4" | CW617N | 8054729245992 | |
| 5120F | 1" | CW617N | 8054729246005 | |
| 5120G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246012 | |
| 5120H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246029 | |
| 5120I | 2" | CW617N | 8054729246036 | |
| 5120L | 2"1/2 | CW617N | 8054729246043 | |
| 5120M | 3" | CW617N | 8054729246050 | |
| 5120P | 4" | CW617N | 8054729246067 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Art. 5125
**Kogelkraan m/m volle doorlaat stalen handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5125D | 1/2" | CW617N | 8054729246074 | |
| 5125E | 3/4" | CW617N | 8054729246081 | |
| 5125F | 1" | CW617N | 8054729246098 | |
| 5125G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246104 | |
| 5125H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246111 | |
| 5125I | 2" | CW617N | 8054729246128 | |
| 5125L | 2"1/2 | CW617N | 8054729246135 | |

Art. 5130
**Kogelkraan f/f volle doorlaat RVS handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5130B | 1/4" | CW617N | 8054729246142 | |
| 5130C | 3/8" | CW617N | 8054729246159 | |
| 5130D | 1/2" | CW617N | 8054729246166 | |
| 5130E | 3/4" | CW617N | 8054729246173 | |
| 5130F | 1" | CW617N | 8054729246180 | |
| 5130G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246197 | |
| 5130H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246203 | |
| 5130I | 2" | CW617N | 8054729246210 | |
| 5130L | 2"1/2 | CW617N | 8054729246227 | |
| 5130M | 3" | CW617N | 8054729246234 | |

Art. 5135
**Kogelkraan m/f volle doorlaat RVS handel materiaal
CW617N - Din 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5135B | 1/4" | CW617N | 8054729246241 | |
| 5135C | 3/8" | CW617N | 8054729246250 | |
| 5135D | 1/2" | CW617N | 8054729246265 | |
| 5135E | 3/4" | CW617N | 8054729246272 | |
| 5135F | 1" | CW617N | 8054729246289 | |
| 5135G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246296 | |
| 5135H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246302 | |
| 5135I | 2" | CW617N | 8054729246319 | |

Art. 5144
**Kogelkraan f/f volle doorlaat RVS handel materiaal brons
- EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5144B | 1/4" | Brons | 8054729246326 | |
| 5144C | 3/8" | Brons | 8054729246333 | |
| 5144D | 1/2" | Brons | 8054729246340 | |
| 5144E | 3/4" | Brons | 8054729246357 | |
| 5144F | 1" | Brons | 8054729246364 | |
| 5144G | 1"1/4 | Brons | 8054729246371 | |
| 5144H | 1"1/2 | Brons | 8054729246388 | |
| 5144I | 2" | Brons | 8054729246395 | |
| 5144L | 2"1/2 | Brons | 8054729246401 | |
| 5144M | 3" | Brons | 8054729246418 | |
| 5144P | 4" | Brons | 8054729246425 | |

**Art. 5150**
**Kogelkraan f/f volle doorlaat RVS handel materiaal
CW617N - EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5150B | 1/4" | CW617N | 8054729246432 | |
| 5150C | 3/8" | CW617N | 8054729246449 | |
| 5150D | 1/2" | CW617N | 8054729246456 | |
| 5150E | 3/4" | CW617N | 8054729246463 | |
| 5150F | 1" | CW617N | 8054729246470 | |
| 5150G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246487 | |
| 5150H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246494 | |
| 5150I | 2" | CW617N | 8054729246500 | |
| 5150L | 2"1/2 | CW617N | 8054729246517 | |
| 5150M | 3" | CW617N | 8054729246524 | |
| 5150P | 4" | CW617N | 8054729246531 | |

Art. 5155
**Kogelkraan f/f volle doorlaat RVS handel materiaal
CW617N - EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5155B | 1/4" | CW617N | 8054729246548 | |
| 5155C | 3/8" | CW617N | 8054729246555 | |
| 5155D | 1/2" | CW617N | 8054729246562 | |
| 5155E | 3/4" | CW617N | 8054729246579 | |
| 5155F | 1" | CW617N | 8054729246586 | |
| 5155G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246593 | |
| 5155H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246609 | |
| 5155I | 2" | CW617N | 8054729246616 | |
| 5155L | 2"1/2 | CW617N | 8054729246623 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 5161
**Kogelkraan 3 weg L f/f/f gereduceerde doorlaat stalen
handel materiaal CW617N - DIN 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5161B | 1/4" | CW617N | 8054729246630 | |
| 5161C | 3/8" | CW617N | 8054729246647 | |
| 5161D | 1/2" | CW617N | 8054729246654 | |
| 5161E | 3/4" | CW617N | 8054729246661 | |
| 5161F | 1" | CW617N | 8054729246678 | |
| 5161G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246685 | |
| 5161H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246692 | |
| 5161I | 2" | CW617N | 8054729246708 | |

Art. 5162
**Kogelkraan 3 weg T f/f/f gereduceerde doorlaat stalen
handel materiaal CW617N - DIN 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5162B | 1/4" | CW617N | 8054729246715 | |
| 5162C | 3/8" | CW617N | 8054729246722 | |
| 5162D | 1/2" | CW617N | 8054729246739 | |
| 5162E | 3/4" | CW617N | 8054729246746 | |
| 5162F | 1" | CW617N | 8054729246753 | |
| 5162G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246760 | |
| 5162H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246777 | |
| 5162I | 2" | CW617N | 8054729246784 | |

Art. 5165
**Kogelkraan 3 weg L f/f/f volle doorlaat stalen handel
materiaal CW617N - DIN 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5165C | 3/8" | CW617N | 8054729246791 | |
| 5165D | 1/2" | CW617N | 8054729246807 | |
| 5165E | 3/4" | CW617N | 8054729246814 | |
| 5165F | 1" | CW617N | 8054729246821 | |
| 5165G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246838 | |
| 5165H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246845 | |
| 5165I | 2" | CW617N | 8054729246852 | |

Art. 5166
**Kogelkraan 3 weg T f/f/f volle doorlaat stalen handel
materiaal CW617N - DIN 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5166C | 3/8" | CW617N | 8054729246869 | |
| 5166D | 1/2" | CW617N | 8054729246876 | |
| 5166E | 3/4" | CW617N | 8054729246883 | |
| 5166F | 1" | CW617N | 8054729246890 | |
| 5166G | 1"1/4 | CW617N | 8054729246906 | |
| 5166H | 1"1/2 | CW617N | 8054729246913 | |
| 5166I | 2" | CW617N | 8054729246920 | |

Art. 5170
**Kogelkraan f/f volledige doorlaat T-handel materiaal
CW617N - EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5170B | 1/4" | CW617N | 8054729246937 | |
| 5170C | 3/8" | CW617N | 8054729246944 | |
| 5170D | 1/2" | CW617N | 8054729246951 | |
| 5170E | 3/4" | CW617N | 8054729246968 | |
| 5170F | 1" | CW617N | 8054729246975 | |

Art. 5175
**Kogelkraan 3 weg L f/f/f volle doorlaat alu handel
materiaal CW617N - EN 10226**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5175B | 1/4" | CW617N | 8054729246982 | |
| 5175C | 3/8" | CW617N | 8054729246999 | |
| 5175D | 1/2" | CW617N | 8054729247002 | |
| 5175E | 3/4" | CW617N | 8054729247019 | |
| 5175F | 1" | CW617N | 8054729247026 | |
| 5175G | 1"1/4 | CW617N | 8054729247033 | |
| 5175H | 1"1/2 | CW617N | 8054729247040 | |
| 5175I | 2" | CW617N | 8054729247057 | |

Art. 5176

Kogelkraan 3 weg T f/f/f volle doorlaat alu handel materiaal CW617N - EN 10226



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5176B | 1/4" | CW617N | 8054729247071 | |
| 5176C | 3/8" | CW617N | 8054729247088 | |
| 5176D | 1/2" | CW617N | 8054729247095 | |
| 5176E | 3/4" | CW617N | 8054729247101 | |
| 5176F | 1" | CW617N | 8054729247118 | |
| 5176G | 1"1/4 | CW617N | 8054729247125 | |
| 5176H | 1"1/2 | CW617N | 8054729247132 | |
| 5176I | 2" | CW617N | 8054729247149 | |
| 5176L | 2"1/2 | CW617N | 8054729247156 | |

Art. 5230

Kogelkraan mini f/f materiaal CW617N - DIN 228



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5230B | 1/4" | CW617N | 8054729247163 | |
| 5230C | 3/8" | CW617N | 8054729247170 | |
| 5230D | 1/2" | CW617N | 8054729247187 | |

Art. 5231

Kogelkraan mini m/f materiaal CW617N - DIN 228



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5231B | 1/4" | CW617N | 8054729247194 | |
| 5231C | 3/8" | CW617N | 8054729247200 | |
| 5231D | 1/2" | CW617N | 8054729247217 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 5-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 5460
Schuifafsluiter f/f licht materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5460D | 1/2" | CW617N | 8054729247224 | |
| 5460E | 3/4" | CW617N | 8054729247231 | |
| 5460F | 1" | CW617N | 8054729247248 | |
| 5460G | 1"1/4 | CW617N | 8054729247255 | |
| 5460H | 1"1/2 | CW617N | 8054729247262 | |
| 5460I | 2" | CW617N | 8054729247279 | |
| 5460L | 2"1/2 | CW617N | 8054729247286 | |
| 5460M | 3" | CW617N | 8054729247293 | |
| 5460P | 4" | CW617N | 8054729247309 | |

Art. 5465
Schuifafsluiter f/f standaard materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5465B | 1/4" | CW617N | 8054729247316 | |
| 5465C | 3/8" | CW617N | 8054729247323 | |
| 5465D | 1/2" | CW617N | 8054729247330 | |
| 5465E | 3/4" | CW617N | 8054729247347 | |
| 5465F | 1" | CW617N | 8054729247354 | |
| 5465G | 1"1/4 | CW617N | 8054729247361 | |
| 5465H | 1"1/2 | CW617N | 8054729247378 | |
| 5465I | 2" | CW617N | 8054729247385 | |
| 5465L | 2"1/2 | CW617N | 8054729247392 | |
| 5465M | 3" | CW617N | 8054729247408 | |
| 5465P | 4" | CW617N | 8054729247415 | |
| 5465Q | 5" | CW617N | 8054729247422 | |
| 5465R | 6" | CW617N | 8054729247439 | |

Art. 5470
Schuifafsluiter f/f standaard materiaal brons - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5470B | 1/4" | Brons | 8054729247446 | |
| 5470C | 3/8" | Brons | 8054729247453 | |
| 5470D | 1/2" | Brons | 8054729247460 | |
| 5470E | 3/4" | Brons | 8054729247477 | |
| 5470F | 1" | Brons | 8054729247484 | |
| 5470G | 1"1/4 | Brons | 8054729247491 | |
| 5470H | 1"1/2 | Brons | 8054729247507 | |
| 5470I | 2" | Brons | 8054729247514 | |
| 5470L | 2"1/2 | Brons | 8054729247521 | |
| 5470M | 3" | Brons | 8054729247538 | |
| 5470P | 4" | Brons | 8054729247545 | |
| 5470Q | 5" | Brons | 8054729247552 | |
| 5470R | 6" | Brons | 8054729247569 | |

Art. 5476
Schuifafsluiter f/f snel openend materiaal brons - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5476C | 3/8" | Brons | 8054729247576 | |
| 5476D | 1/2" | Brons | 8054729247583 | |
| 5476E | 3/4" | Brons | 8054729247590 | |
| 5476F | 1" | Brons | 8054729247606 | |
| 5476G | 1"1/4 | Brons | 8054729247613 | |
| 5476H | 1"1/2 | Brons | 8054729247620 | |
| 5476I | 2" | Brons | 8054729247637 | |
| 5476L | 2"1/2 | Brons | 8054729247644 | |
| 5476M | 3" | Brons | 8054729247651 | |
| 5476P | 4" | Brons | 8054729247668 | |

Art. 5500

Schuifafsluiter flens recht PN6/PN16 materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 550015 | DN 15 | Brons | 8054729247675 | |
| 550020 | DN 20 | Brons | 8054729247682 | |
| 550025 | DN 25 | Brons | 8054729247699 | |
| 550032 | DN 32 | Brons | 8054729247705 | |
| 550040 | DN 40 | Brons | 8054729247712 | |
| 550050 | DN 50 | Brons | 8054729247729 | |
| 550065 | DN 65 | Brons | 8054729247736 | |
| 550080 | DN 80 | Brons | 8054729247743 | |
| 5500100 | DN 100 | Brons | 8054729247750 | |
| 5500125 | DN 125 | Brons | 8054729247767 | |
| 5500150 | DN 150 | Brons | 8054729247774 | |

Art. 5505

Schuifafsluiter flens recht PN16 metaal afdichting materiaal brons



| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 550515 | DN 15 | Brons | 8054729247781 | |
| 550520 | DN 20 | Brons | 8054729247798 | |
| 550525 | DN 25 | Brons | 8054729247804 | |
| 550532 | DN 32 | Brons | 8054729247811 | |
| 550540 | DN 40 | Brons | 8054729247828 | |
| 550550 | DN 50 | Brons | 8054729247835 | |
| 550565 | DN 65 | Brons | 8054729247842 | |
| 550580 | DN 80 | Brons | 8054729247859 | |
| 5505100 | DN 100 | Brons | 8054729247866 | |
| 5505125 | DN 125 | Brons | 8054729247873 | |

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: AENANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416

Art. 5510
**Schuifafsluiter flens haaks PN16 metaal afdichting
materiaal brons**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5510 | DN 15 | Brons | 8054729247880 | |
| 5510 | DN 20 | Brons | 8054729247897 | |
| 5510 | DN 25 | Brons | 8054729247903 | |
| 5510 | DN 32 | Brons | 8054729247910 | |
| 5510 | DN 40 | Brons | 8054729247927 | |
| 5510 | DN 50 | Brons | 8054729247934 | |
| 5510 | DN 65 | Brons | 8054729247941 | |
| 5510 | DN 80 | Brons | 8054729247958 | |
| 5510 | DN 100 | Brons | 8054729247965 | |

Art. 5600
Filter tussenbouw f/f 45 gr. Materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5600C | 3/8" | CW617N | 8054729247972 | |
| 5600D | 1/2" | CW617N | 8054729247989 | |
| 5600E | 3/4" | CW617N | 8054729247996 | |
| 5600F | 1" | CW617N | 8054729248009 | |
| 5600G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248016 | |
| 5600H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248023 | |
| 5600I | 2" | CW617N | 8054729248030 | |

Art. 5605
Voetklep bolmodel f materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5605D | 1/2" | CW617N | 8054729248047 | |
| 5605E | 3/4" | CW617N | 8054729248054 | |
| 5605F | 1" | CW617N | 8054729248061 | |
| 5605G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248078 | |
| 5605H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248085 | |
| 5605I | 2" | CW617N | 8054729248092 | |
| 5605L | 2"1/2 | CW617N | 8054729248108 | |
| 5605M | 3" | CW617N | 8054729248115 | |
| 5605P | 4" | CW617N | 8054729248122 | |
| 5605Q | 5" | CW617N | 8054729248139 | |

Art. 5615
Voetklep buismodel f materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5615E | 3/4" | CW617N | 8054729248146 | |
| 5615F | 1" | CW617N | 8054729248153 | |
| 5615G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248160 | |
| 5615H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248177 | |
| 5615I | 2" | CW617N | 8054729248184 | |
| 5615L | 2"1/2 | CW617N | 8054729248191 | |
| 5615M | 3" | CW617N | 8054729248207 | |
| 5615P | 4" | CW617N | 8054729248214 | |

Art. 5630
Terugslagklep f/f metalen klep materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5630D | 1/2" | CW617N | 8054729248221 | |
| 5630E | 3/4" | CW617N | 8054729248238 | |
| 5630F | 1" | CW617N | 8054729248245 | |
| 5630G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248252 | |
| 5630H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248269 | |
| 5630I | 2" | CW617N | 8054729248276 | |
| 5630L | 2"1/2 | CW617N | 8054729248283 | |
| 5630M | 3" | CW617N | 8054729248290 | |
| 5630P | 4" | CW617N | 8054729248306 | |

Art. 5640
Terugslagklep f/f materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5640D | 1/2" | CW617N | 8054729248313 | |
| 5640E | 3/4" | CW617N | 8054729248320 | |
| 5640F | 1" | CW617N | 8054729248337 | |
| 5640G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248344 | |
| 5640H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248351 | |
| 5640I | 2" | CW617N | 8054729248368 | |
| 5640L | 2"1/2 | CW617N | 8054729248375 | |
| 5640M | 3" | CW617N | 8054729248382 | |
| 5640P | 4" | CW617N | 8054729248399 | |

Art. 5645
Terugslagklep f/f met RVS filter materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5645D | 1/2" | CW617N | 8054729248405 | |
| 5645E | 3/4" | CW617N | 8054729248412 | |
| 5645F | 1" | CW617N | 8054729248429 | |
| 5645G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248436 | |
| 5645H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248443 | |
| 5645I | 2" | CW617N | 8054729248450 | |
| 5645L | 2"1/2 | CW617N | 8054729248467 | |
| 5645M | 3" | CW617N | 8054729248474 | |
| 5645P | 4" | CW617N | 8054729248481 | |

Art. 5702
Brandweerkraan m/f PN16 met UNI aansluiting materiaal CW617N - DIN 228


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 5702H | 1"1/2-M56x4 | CW617N | 8054729248498 | |

Art. 5799
Deksel tbv brandweerkraan f. materiaal CW617N


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5799M56 | M56x4 | CW617N | 8054729248504 | |

Art. 5480
**Kogelkraan f.f. afsluitbaar volle doorlaat materiaal
CW617N - DIN 228**


| Artikelcode | Afmeting | Materiaal | EAN Code | Prijs per stuk |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 5480B | 1/4" | CW617N | 8054729248511 | |
| 5480C | 3/8" | CW617N | 8054729248528 | |
| 5480D | 1/2" | CW617N | 8054729248535 | |
| 5480E | 3/4" | CW617N | 8054729248542 | |
| 5480F | 1" | CW617N | 8054729248559 | |
| 5480G | 1"1/4 | CW617N | 8054729248566 | |
| 5480H | 1"1/2 | CW617N | 8054729248573 | |
| 5480I | 2" | CW617N | 8054729248580 | |

Komt het door u gezochte artikel niet voor in onze catalogus of wilt u een speciale uitvoering van een bepaald artikel, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ook alle klantspecifieke artikelen leveren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer **+31 (0) 653 346586** of mail ons op sales@qimpress.com

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat B-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638
BTW nr.: NL8004.79129.B01
Bic en Iban:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL92ABNA0533061416



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden



- Prijzen** : Exclusief BTW, netto
- Levergrootte** : minimaal € 750,-- per (deel)levering voor franco levering, onder de € 750.-- worden de vrachtkosten op nacalculatie berekend.
- Levering** : Nederland op 1 adres af te leveren, anders in overleg
- Verpakking** : In plastic zak in omdoos, indien van toepassing op een Euro ruilpallet
- Levertijd** : Circa 2 weken
- Geldigheid** : Tot dat nieuwe prijslijst verschijnt
- Betaling** : Binnen 30 dagen netto, zonder aftrek
- Voorwaarden** : Metaalunievoorwaarden (te downloaden via de site www.qimpress.com)

Wijziging prijzen te allen tijde voorbehouden



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeed ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden zijn te downloaden vanaf onze internetsite www.qimpress.com. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Q-Impress Turning totdat alle facturen voldaan zijn. Reclamaties binnen 8 dagen na levering. **Inkoopvoorwaarden van de tegenpartij worden nadrukkelijk van de hand gewezen.**

Register office:

Q-Impress Turning B.V.
Nijverheidsstraat 8-21
NL-7151 HN EIBERGEN

Logistic centre:

Q-Impress Turning / p.a. Van Dijk Transport
Montagestraat 5
NL-8263 BP KAMPEN

☎ +31 321 32 2688
☎ +31 653 34 6586 | +31 633 80 5918
☎ +31 842 20 9849
✉ info@qimpress.com
🌐 www.qimpress.com

KvK nr.: 09073638

BTW nr.: NL8004.79129.B01

Bic en Iban:

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL92ABNA0533061416